



OUTDOOR

CATÁLOGO GENERAL
GENERAL CATALOGUE
2011

 **LEDS-C4**



LEDS • C4

DIALux

2



CONSULTORÍA DE ILUMINACIÓN – DIALUX

LEDS-C4 dispone de un departamento técnico de proyectos de iluminación destinado a ayudar y asesorar a nuestros clientes sobre cualquier consulta en materia de iluminación. Este departamento está preparado para seleccionar el tipo de iluminación según sus necesidades y la funcionalidad de la zona. Asimismo, puede asesorarle sobre la mejor distribución de la intensidad de la luz.

Además, LEDS-C4 ofrece a sus clientes la posibilidad de trabajar con DIALux, el software líder en planificación de iluminación, que utilizan más de 30.000 proyectistas y lighting designers de todo el mundo.

LIGHTING CONSULTANCY – DIALUX

LEDS-C4 has a technical department for lighting projects, with the aim to help and advise our clients about any questions they may have about lighting. This department is equipped to select the type of lighting according to your needs and the functionality of the area. It can also advise you on the best distribution of the light intensity.

LEDS-C4 also offers its clients the possibility of working with DIALux, the leading software in lighting planning, with more than 30,000 draftspersons and lighting designers from all over the world.

LE CONSEIL EN ILLUMINATION – DIALUX

LEDS-C4 dispose d'un département technique de projets d'illumination destiné à aider et conseiller nos clients en matière d'illumination. Ce département est capable de choisir, avec vous, le meilleur type d'éclairage en fonction des vos besoins et des fonctionnalités de la zone en question. Ainsi, nous pouvons vous conseiller sur la meilleure distribution et intensité de la lumière.

De plus, LEDS-C4 offre à ses clients la possibilité de travailler avec DIALux, le logiciel leader en études et simulations d'éclairage, utilisé par plus de 30.000 designers et concepteurs lumière du monde entier.

CONSULENZA DI ILLUMINAZIONE – DIALUX

LEDS-C4 dispone di un reparto tecnico di progetti di illuminazione destinato ad aiutare e consigliare i nostri clienti per qualsiasi problema in fatto di illuminazione. Questo reparto è preparato per selezionare il tipo di illuminazione a seconda delle necessità del cliente e la funzionalità della zona. Al tempo stesso, il cliente potrà essere consigliato in quanto alla distribuzione ottimale dell'intensità luminosa.

Inoltre, LEDS-C4 offre ai suoi clienti la possibilità di lavorare con DIALUX, il software leader in pianificazione di illuminazione, utilizzato da oltre 30.000 progettisti e lighting designer di tutto il mondo.

ABTEILUNG FÜR BELEUCHTUNGSBERATUNG – DIALUX

LEDS-C4 stellt den Kunden eine Abteilung zur technischen Beratung für Beleuchtungsprojekte zur Verfügung, die bezüglich jeder Angelegenheit im Zusammenhang mit der Beleuchtung Rat und Auskunft erteilt. Diese Abteilung ist Ihnen bei der Auswahl der Beleuchtungsart behilflich, die sich am besten an Ihre Bedürfnisse anpasst und die höchste Funktionalität im jeweiligen Einsatzbereich bietet. Darüber hinaus kann Sie diese Abteilung bezüglich der günstigsten räumlichen Lichtstärkeverteilung beraten.

LEDS-C4 bietet den Kunden überdies die Möglichkeit, mit DIALux zu arbeiten, der im Bereich der Beleuchtungsplanung marktführenden Software, die von über 30.000 Projekttechnikern und Beleuchtungsdesignern der ganzen Welt benutzt wird.

CONSULTORIA DE ILUMINAÇÃO – DIALUX

A LEDS-C4 dispõe de um departamento técnico de projectos de iluminação destinado a ajudar e a prestar assessoria aos nossos clientes para qualquer consulta em matéria de iluminação. Este departamento está preparado para seleccionar o tipo de iluminação de acordo com as suas necessidades e a funcionalidade da zona. De igual modo, pode prestar-lhe assessoria para a melhor distribuição da intensidade da luz.

Além disso, a LEDS-C4 oferece aos seus clientes a possibilidade de trabalharem com o DIALux, o software líder em planificação de iluminação, que é utilizado por mais de 30.000 projectistas e lighting designers de todo o mundo.



LEDS-C4 POR LA SOSTENIBILIDAD

El modelo de gestión de LEDS-C4 ha sido diseñado para que la actividad de la empresa sólo tenga repercusiones positivas sobre su entorno, tanto a nivel social como medioambiental.

En este sentido, LEDS-C4 garantiza que el diseño de todas las luminarias que aparecen en sus catálogos cumplen como mínimo con 4 de los siguientes requisitos por la sostenibilidad (C4 = COMPROMISO 4):

- Ofrecen una alta eficiencia energética
- Utilizan fuentes de luz energéticamente eficientes
- Controlan las emisiones de luz hacia el hemisferio superior (evitando así la contaminación lumínica)
- Incorporan mecanismos de regulación de la intensidad de la luz
- Favorecen la utilización de lámparas con bajo o nulo contenido de mercurio
- Fabricadas de forma que pueden ser desmontadas fácilmente al final de su vida útil
- Fabricadas con materiales reciclables o de larga durabilidad en el tiempo

LEDS-C4 SUSTAINABILITY

LEDS-C4 management model has been designed so that the company's activity will only have positive effects on both its social and natural environment.

Thus, LEDS-C4 warrants that all luminaries design displayed in its catalogues fulfil at least 4 requirements for sustainability (C4 = COMMITMENT 4):

- They provide high energetic efficiency,
- The use light energetically efficient sources,
- They control light emissions towards the upper hemisphere (in order to avoid light pollution)
- They integrate regulation mechanisms for light intensity
- They match the use of lamps with a low or nil mercury content
- They are manufactured in such a way that they can be easily dissembled at the end of their lifespan
- They are manufactured by means of recyclable material or durable in time

LEDS-C4 POUR LA DURABILITÉ

Le modèle de gestion de LEDS-C4 a été conçu pour que l'activité de l'entreprise n'ait que des répercussions positives sur son environnement, tant au niveau social qu'environnemental.

Dans cette optique, LEDS-C4 garantit que la conception de tous les luminaires figurant dans ses catalogues remplit au moins 4 des conditions requises ci-dessous en termes de durabilité:

- Ils offrent une efficience énergétique élevée.
- Ils utilisent des sources de lumière énergétiquement efficientes.
- Ils contrôlent les émissions de lumière vers l'hémisphère supérieur (évitant ainsi la pollution lumineuse).
- Ils intègrent des mécanismes de régulation de l'intensité de la lumière.
- Ils favorisent l'utilisation de lampes à contenu faible ou nul de mercure.
- Ils sont fabriqués de façon à faciliter leur démontage à la fin de leur vie utile.
- Ils sont fabriqués avec des matériaux recyclables ou à forte durabilité temporelle.

LEDS-C4 FÜR UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

Das Geschäftsmodell von LEDS-C4 wurde so konzipiert, dass die Aktivitäten des Unternehmens ausschließlich positive Auswirkungen auf seine Umgebung haben, sowohl in Bezug auf das soziale Umfeld als auch auf die Umwelt.

Im Rahmen seiner Unternehmensphilosophie garantiert LEDS-C4, dass das Design aller Leuchtkörper seiner Produktpalette mindestens 4 der folgenden Nachhaltigkeitsprämissen erfüllt:

- Hohe Energieeffizienz
- Verwendung von energieeffizienten Lichtquellen
- Steuerung der Lichtemissionen in Richtung der oberen Hemisphäre (zur Vermeidung von Lichtverschmutzung)
- Vorrichtungen zur Regulierung der Lichtintensität
- bevorzugte Verwendung von Lampen mit geringem oder keinem Quecksilbergehalt
- konstruiert, um sich am Ende ihrer Nutzungsdauer leicht ausbauen zu lassen
- hergestellt aus leicht wiederverwertbaren oder lange haltbaren Materialien

LEDS-C4 PER LA SOSTENIBILITÀ

Il sistema di gestione della LEDS-C4 è strutturato in modo che l'attività dell'azienda abbia esclusivamente ripercussioni positive sull'ambiente, sia a livello sociale che ambientale.

In questo senso, LEDS-C4 garantisce che il design di tutte le lampade che compaiono nei propri cataloghi rispettano almeno 4 dei seguenti requisiti per la sostenibilità dell'ambiente:

- Offrono un'alta efficacia energetica
- Utilizzano fonti di luce energeticamente efficienti
- Controllano le emissioni di luce fino all'emisfero superiore (evitando così la contaminazione luminosa)
- Contengono meccanismi di regolazione dell'intensità della luce
- Favoriscono l'utilizzazione di lampade con un contenuto di mercurio basso o inesistente
- Sono fabbricate in maniera da poter essere smontate facilmente al termine della loro vita utile
- Sono fabbricate con materiali riciclabili o di lunga durata nel tempo.

LEDS-C4 PELA SUSTENTABILIDADE

O modelo de gestão da LEDS-C4 foi desenvolvido de forma a que a actividade da empresa só tenha repercuções positivas sobre a sua envolvente, tanto a nível social como ambiental.

Neste sentido, a LEDS-C4, garante que todas as luminárias que surgem nos seus catálogos, cumpram no mínimo com 4 dos seguintes requisitos pela sustentabilidade:

- Oferecem uma alta eficiência energética;
- Utilizam fontes de luz energeticamente eficientes;
- Controlam as emissões de luz até ao hemisfério superior (evitando assim a poluição luminosa);
- Incorporam mecanismos de regulação da intensidade da luz;
- Favorecem a utilização das lâmpadas com baixo ou nulo conteúdo de mercúrio;
- Fabricadas de forma a que possam ser desmontadas facilmente no final da sua vida útil;
- Fabricadas com materiais recicláveis ou de larga durabilidade no tempo;

DISEÑADORES / DESIGNERS

4

Diseñadores - Designers



Benedito Design



Manel Lluscà



Josep Patsí



Ramon Camps



Francesc Vilaró



Nahtrang disseny



Josep Juanola

APLIQUE / WALL FIXTURE / APPLIQUE / WANDLEUCHTE / LAMPADA DE PARETE / APLIQUE

								
AFRODITA.....65,67,69	AJAX.....51,53		ALBA.....201					
								
ANTEO.....223	AQUA.....127	ARIADNA.....167	ARMONIA.....168	ATENA.....55	ATLANTE.....241	ATLANTIDA.....231		
								
BASIC.....35	CIRI.....209	CROSS.....205	CURIE.....45	DALTON.....17,19	DARWIN.....41	DELFO'S.....61	ECLIPSE.....54	EDIPO.....219
								
ELECTRA.....161,163	EOLO.....88	ESPARTA.....91	FENIX.....73	FLASH.....97	GALATEA.....233,235	GALILEI.....49		
								
GRID.....211,212	HADES.....226	HEBE.....183	HECATE.....101	HELIO.....89	HERA.....213	HERCULES.....57		
								
HUBBLE...81	ICARO.....179	IRIS.....228	ITACA.....222	IXION.....185	JANNA.....197	LUA....31	MARK.....189	MEDEA.....221
								
MICENAS....25	MIDI.....99	MIMER.....170	MORFEO.....225	NEMESIS....71	NEREO....166	OCEANO.....229	O'COLOR.....85	
								
ODISEO.....215	OLIMPO.....237	PASTEUR.....29	PERSEFONE.....217	PERSEO.....228	POMPEYA.....95	POSIDO.....226		



PLAFÓN / CEILING FIXTURE / PLAFONNIER / DECKENLEUCHTE / PLAFONIER / LUMINÁRIA DE TETO



COLGANTE / PENDANT / SUSPENSION / PENDELLEUCHTE / LAMPADA A SOSPENSIONE / LUMINÁRIA PARA SUSPENSÃO



SOBREMURO / LANTERN / LANTERNE / MAUERLEUCHTE / LAMPADA DI MURO / SOBREMURO





EMPOTRABLE / EMBEDDED / À ENCASTRER / EINBAULEUCHTEN / ENCASTRABLE / ENCASTRAVEL



PROYECTOR / PROJECTOR / PROJECTEUR / STRAHLER / PROIETTORE / PROJECTOR



FAROLA / LAMP-POST / LAMPADAIRE / LATERNENPFAHL / FANALE / LUMINÁRIA



ANDALUCIA....266



ATLANTE.....241



BOHEMIA.266



CITIZEN....267



ELIPSE....264



GALATEA....235



HEADS....254,255,257



MERIDIAN....267



OLIMPO.....239



PERSEFONE....217



POMPEYA96



PROMENADE265



TEMIS....260,261

OTROS / OTHERS / AUTRES / ANDERE / ALTRI / OUTROS



CISNE....244



ION....247



MOONLIGHT....147



RAND....251



ROCK....243



ZENIT....249

ACCESORIOS / ACCESORIES / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR / ACCESSORI / ACESSÓRIOS



KIT VSAP/HM
HPS/MH KIT....254,257



CONTROLADORES RGB
RGB CONTROL SYSTEM....245



CAJA DE CONEXIONES
CONNECTION BOX....268



CAJA PARA EMPOTRAR
FLUSH FITTING BOX....269



CONNECTOR IP 68
IP 68 CONNECTION.... 268



CONTRAPESO PARA FAROLAS.
BALANCING WEIGHT
FOR LAMPOSTS.....239,241,269



REACTANCIA
BALLAST.... 27,71,269



ACCESORIO PARA LED
LED ACCESSORY....270,271



TRANSFORMADOR
TRANSFORMER....268



ACCESORIO PARA IP65
ACCESSORY UP TO IP 65....269



BRAZO
ARM....81,89,91,269

LÀMPARA / LAMP / GLÜHBIRNE / AMPOULE / LAMPADINA / LÂMPADA ... 272-274






Tina collection ®

- Aplic de cuidado diseño realizado en aluminio de alta calidad y con difusor de policarbonato. Posibilidad de instalación en horizontal y en vertical. También permite la orientación de la luz para adaptarse a cada necesidad concreta de iluminación. Equipo electrónico para fluorescencia incluido.
- Cared of design wall light made of high quality aluminium and a polycarbonate diffuser. May be horizontally or vertically installed. It also allows positioning the light in order to suit each illumination specific need. Electronic equipment for fluorescence included.
- Applique au design soigné, fabriquée en aluminium de grande qualité et munie d'un diffuseur en polycarbonate. Possibilité d'installation horizontale et verticale. Permet également d'orienter la lumière selon le besoin d'éclairage concret. Dispositif électronique de fluorescence compris.
- Wandleuchte in ausgefeiltem Design aus hochwertigem Aluminium mit Diffusor aus Polykarbonat. Horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Der Lichtstrahl lässt sich je nach Beleuchtungsbedarf ausrichten. Aggregat für fluoreszierende Lampe eingeschlossen.
- Applique dal design raffinato realizzata in alluminio di alta qualità e con diffusore in policarbonato. Può essere installata sia verticalmente che orizzontalmente. Luce orientabile che rende possibile l'adeguarsi a ogni specifica necessità di illuminazione. Impianto elettronico per fluorescente incluso.
- Aplic de cuidado desenho realizado em alumínio de alta qualidade e com difusor de policarbonato. Possibilidade de instalação em horizontal e em vertical. Também permite a orientação da luz para se adaptar a cada necessidade concreta de iluminação. Equipamento electrónico para fluorescência incluído.

® Registration number: Pending



Materiales / Materials

Accesorio reflector
Reflector accessory


Especificaciones / Specifications

IP 54 CE RF 850° ENERGY SAVING IK 07

**Acabados / Finishes**

	34 Gris
	Grey
	Gris
	Grau
	Grigio
	Cinzento

(new)



05-9472-34-M3

2G11 36W

IP 54


Included



Alfa collection ®

- Colección de apliques en dos acabados (gris y marrón) que permiten el montaje en superficie, ocupando así el mínimo espacio.
- Wall lights collection within two finishes (grey and brown) which allows a surface mounting, taking up the minimum space.
- Collection d'appliques en deux coloris (gris et marron) pouvant être montées en surface pour occuper un minimum d'espace.
- Wandleuchten-Kollektion in zwei Ausführungen (grau und schoko) zur Oberflächenmontage mit minimalem Platzbedarf.
- Collezione di applique in due finiture (grigio e marrone) che permettono il montaggio in superficie, occupando così il minimo spazio.
- Colecção de apliques em dois acabamentos (cinzento e castanho) que permite, uma montagem em superfície, ocupando assim o mínimo espaço.

® Registration number: 0011866221-068 / 0011866221-069



Materiales / Materials

MONTAJE EN SUPERFICIE
SURFACE MOUNTED

Especificaciones / Specifications

IP 54 CE RF 850° ENERGY SAVING IK 07

Acabados / Finishes

	J6	Marrón		34	Gris
		Brown			Grey
		Marron			Gris
		Braun			Grau
		Marrone			Grigio
		Castanho			Cinzenzo

**05-9344-J6-T2 ■****05-9344-34-T2 ■ (new)**

GU-10 max. 50W



GU-10 max. 9W Fluorescent

GU-10 max. 5W LED

Flicker IP 54 6 ENERGY SAVING 276 IK 07

OSRAM 50W Included



GU-10 50W

**05-9345-J6-T2 ■****05-9345-34-T2 ■ (new)**

G24d-3 26W fluorescent

Flicker IP 54 4 ENERGY SAVING 276 IK 07

Included








Dalton collection ®

- Colección formada por empotrables de varios tamaños y formas, realizados en aluminio de alta calidad y con difusor de cristal mate. Disponibles en acabado gris claro.
- Embedding collection with several sizes and shapes made of high quality aluminium with a matt glass diffuser. Light grey finish available.
- Collection composée d'encastrables aux formes et dimensions diverses, fabriqués en aluminium de grande qualité et munis d'un diffuseur en verre mat. Disponibles en gris clair.
- Die Kollektion besteht aus Einbauleuchten in verschiedenen Größen und Formen aus hochwertigem Aluminium und mit Mattglas-Diffusor. In hellgrau lieferbar.
- Collezione formata da lampade da incasso di diverse forme e grandezze, realizzate in alluminio di alta qualità e con diffusore di vetro opaco. Disponibile anche in grigio chiaro.
- Colecção formada por embutidos de vários tamanhos e formas, realizados em alumínio de alta qualidade e com difusor de cristal mate. Disponíveis em acabamento cinzento claro.

® Registration number: Pending





Materiales / Materials

ALU PUR **CRIS MAT** **CRIS STN**

Incluido / Included**Especificaciones / Specifications**

IP 54

Acabados / Finishes

	34 Gris Grey
	Gris
	Grau
	Grigio
	Cinzenito

(new)

12 | 26 | 9



**05-9460-34-T2 ■**

G24d-3 26W fluorescent

6 277 IK 06

BAG Included

**CRIS
MAT**

**(new)**

12 | 26 | 9



**05-9461-34-T2 ■**

6 x 1W LED 230V **EDISON** Neutral white 4200K

6 277 IK 06

EAGLE RISE Included

**CRIS
MAT**

**(new)**

12 | 26 | 9



**05-9466-34-B8 ■**


G24d-3 26W fluorescent

6 277 IK 04

BAG Included

**CRIS
STN**





Materiales / Materials

ALU PUR **CRIS MAT** **CRIS STN**


Incluido / Included**Especificaciones / Specifications**

IP 54

Acabados / Finishes

	34 Gris
	Grey
	Gris
	Grau
	Grigio
	Cinzento



(new)

**05-9464-34-T2**


G24d-3 26W fluorescent

2 277 IK 06

BAG Included

**CRIS
MAT**



(new)

**05-9467-34-B8**

2 x G24d-2 18W fluorescent

2 277 IK 04

Included

**CRIS
STN**





Micenas collection ®

- Colección de bañadores de suelo empotrables y de superficie con gran variedad de tamaños y formas realizados en aluminio inyectado. Los modelos están especialmente indicados para la señalización de zonas de paso. Además, están disponibles para utilizar con lámparas fluorescentes, halogenuros y LED.
- A collection of built-in floor and surface wash lights in a large variety of shapes and sizes, made of die-cast aluminium. The models are specially designed to indicate paths. They are also available to be used with fluorescent, halide and LED lamps.
- Une collection de luminaires de sol encastrables et de surface disposant d'une grande variété de tailles et de formes, en aluminium injecté. Les modèles sont particulièrement indiqués pour la signalisation de chemins et zones piétonnes. Ils permettent, de plus, l'utilisation de lampes fluorescentes, halogénures et LED.
- Eine Kollektion von Lichtdiffusoren, die in Böden und Wänden eingebaut werden können, bestehend aus einer umfangreichen Auswahl an Größen und Formen, hergestellt aus gespritztem Aluminium. Die Modelle eignen sich besonders zur Markierung von Durchgangszonen. Sie sind ebenfalls für die Benutzung von Leuchtstoff-, Halogendampf- und LED-Lampen geeignet.
- Collezione di elementi bagnabili da suolo, a incasso e di superficie, dalla grande varietà di dimensioni e forme, realizzati in alluminio iniettato. I modelli sono particolarmente indicati per la segnalazione di zone di passaggio. Inoltre, possono essere utilizzati con lampade a fluorescenza, ad alogenuri e LED.
- Colecção de bases de duche de solo encastráveis e de superfície com uma grande variedade de tamanhos e formas feitas em alumínio injectado. Os modelos são especialmente indicados para a sinalização de zonas de passagem. Além disso, estão disponíveis com lâmpadas fluorescentes, halogenetos e LED.

® Registration number: 001186621-041





Materiales / Materials


ALU INY **CRIS STN** **PC TRAN**

Incluido / Included**Especificaciones / Specifications**

IK 04

Acabados / Finishes

34 Gris
Grey
Gris
Grau
Grigio
Cinzento



**05-9407-34-B8**

G24d-3 26W fluorescent

IP 54 4 276 IK 04

BAG Included

CRIS STN



**05-9169-34-37**

18 x 0,1W - 230V Cool white 6500K

IP 65 6 276 IK 04

Included

PC TRAN



**05-9240-34-37**

27 x 0,1W - 230V Cool white 6500K

IP 65 4 276 IK 04

Included

PC TRAN



**05-9167-34-37**

14 x 0,1W - 230V Cool white 6500K

IP 65 6 276 IK 04

Included

PC TRAN


**05-9128-34-T2**

G9 max. 60W

IP 44 6 276 IK 04

40W OSRAM Included

CRIS STN





Materiales / Materials


ALU INY **CRIS STN**

Especificaciones / Specifications

CE **RF 850°**

Acabados / Finishes

	34 Gris Grey Gris Grau Grigio Cinzenzo		Z5 Gris urbano Urban grey Gris urbain Anthrazit Grigio urbano Cinzenzo urbano
--	--	--	---






05-9434-34-T2 ■

→ G24d-3 26W fluorescent

▽ IP 54 277 IK 04

BAG Included






05-9388-34-T2 ■

05-9388-Z5-T2 ■ (S)

→ G13 35W HID

▽ IP 54 277 IK 04

BAG Included






05-9179-34-B8 ■

05-9179-Z5-B8 ■

→ G24d-3 26W fluorescent

▽ IP 44 276 IK 06

BAG/VOSSLOH Included





05-9315-34-B8 ■

05-9315-Z5-B8 ■

→ G24d-3 26W fluorescent


▽ IP 44 IK 06

BAG/VOSSLOH Included



Montaje en superficie

Surface mounted





05-9182-34-B8 ■

→ G9 max. 40W

▽ IP 65 276 IK 04

40W OSRAM + Dos frontales Included



con rejilla
with grid



Hercules collection

- Colección de empotrables de pared y apliques de superficie, con gran variedad de tamaños y formas realizados en aluminio inyectado. Los modelos, especialmente indicados para la señalización de zonas de paso, están disponibles con lámparas fluorescentes.
- A collection of built-in wall luminaires and surface wall fixtures, in a wide variety of shapes and sizes, made of die-cast aluminium. The models are specially designed for indicating paths, and they are available with fluorescent.
- Une collection de luminaires encastrables muraux et appliques de surface avec une grande variété de tailles et de formes, en aluminium injecté. Les modèles, particulièrement indiqués pour la signalisation de chemins et zones piétonnes, sont également disponibles avec des lampes fluorescentes.
- Eine Kollektion von Wandeinbau- und Wandaufsatzzleuchten in vielfältigen Größen und Formen, die aus eingespritztem Aluminium hergestellt werden. Die Modelle, die sich besonders zur Markierung in Durchgangszonen eignen, sind mit Leuchtstofflampen erhältlich.
- Collezione di elementi a incasso da parete e applique di superficie dalla grande varietà di dimensioni e forme realizzate in alluminio iniettato. I modelli, particolarmente indicati per la segnalazione di zone di passaggio, sono disponibili con lampade fluorescenti.
- Coleção de encastráveis de parede e apliques de superfície com uma grande variedade de tamanhos e formas feitos em alumínio injectado. Os modelos, especialmente indicados para a sinalização de zonas de passagem, estão disponíveis com lâmpadas fluorescentes.



MUY IMPORTANTE consulte la tabla de usos y mantenimiento en la página 290
VERY IMPORTANT please consult the table on use and maintenance on page 290
TRÈS IMPORTANT consultez la table d'utilisation et de maintenance de la page 290

WICHTIG Bitte beachten Sie die Tabelle der Gebrauchs- und Instandhaltungsanweisungen auf Seite 290
MOLTO IMPORTANTE si consulti la tabella di uso e manutenzione a pagina 290
MUITO IMPORTANTE consulte a tabela de uso e manutenção na página 290


Materiales / Materials**Incluido / Included****Especificaciones / Specifications**

IP 44 IK 08

RF 850°

Acabados / Finishes

05 Negro	14 Blanco	34 Gris	Y4 Acero inoxidable
Black	White	Grey	Stainless steel
Noir	Blanc	Gris	Acier inoxydable
Schwarz	Weiß	Grau	Rostfreier Stahl
Nero	Bianco	Grigio	Acciaio inossidabile
Preto	Branco	Cinzento	Aço inoxidável

**05-9211-Y4-T2 ■**

PL elect. E-27 max. 20W - GE



E-27 ø45 max. 60W

IP 44 IK 08

set completo para uso con / complete set to use with PL G24d-1

05-9211-Y4-T2 + 71-8969-00-00

INOX
AISI 202

PL 20W**05-9212-Y4-T2 ■**

PL elect. E-27 max. 20W - GE



E-27 ø45 max. 60W

IP 44 IK 08

set completo para uso con / complete set to use with PL G24d-1

05-9212-Y4-T2 + 71-8969-00-00

INOX
AISI 202

PL 20W**05-8759-05-B8 ■****05-8759-14-B8 □****05-8759-34-B8 ■**

PL elect. E-27 max. 20W - GE



E-27 ø45 max. 60W

IP 44 IK 08

set completo para uso con / complete set to use with PL G24d-1

05-8759 + 71-8969-00-00

ALU
INY

PL 20W**05-8961-05-B8 ■****05-8961-14-B8 □****05-8961-34-B8 ■**

PL elect. E-27 max. 20W - GE


E-27 ø45 max. 60W

IP 44 IK 08

set completo para uso con / complete set to use with PL G24d-1

05-8961 + 71-8969-00-00

ALU
INY

PL 20W**71-8969-00-00**

Reactancia para PL G24d-1 13W

Ballast for PL G24d-1 13W



Design by Manel Lluscà

Pasteur collection ®

- Luminaria realizada en aluminio de alta calidad y con difusor de policarbonato mate. Equipo de bajo consumo integrado.
- High quality aluminium luminaire, provided with a matt polycarbonate diffuser. Integrated low consumption equipment.
- Luminaire fabriqué en aluminium de grande qualité et muni d'un diffuseur en polycarbonate mat. Dispositif basse consommation intégré.
- Leuchte aus hochwertigem Aluminium mit Diffusor aus mattem Polykarbonat. Einschließlich Niedrigverbrauch-Aggregat.
- Lampada realizzata in alluminio di alta qualità e con diffusore di policarbonato opaco. Impianto di basso consumo integrato.
- Lustre realizado em alumínio de alta qualidade e com difusor de policarbonato mate. Equipamento de baixo consumo integrado.

® Registration number: Pending




Materiales / Materials**Especificaciones / Specifications**

⊕ ▽ CE RF 850° IP 54 IK 10 ENERGY SAVING

Acabados / Finishes

	Z5 Gris urbano Urban grey Gris urbain Anthrazit Grigio urbano Cinzenzo urbano
--	--

(New)

**05-9456-Z5-M3 ■**

2 x G24d-2 18W fluorescent

4 IK 10

Included

Lua collection ®

- Luminaria Up & Downlight de estilo moderno, realizada en aluminio de alta calidad y con difusor de cristal mate. Disponible en acabado gris oscuro y equipo de bajo consumo integrado.
- Modern style Up & Down light illumination, made of high quality aluminium and matt glass diffuser. Dark grey finish and integrated low consumption equipment.
- Lumininaire à éclairage vers le haut et vers le bas au style moderne, fabriqué en aluminium de grande qualité et muni d'un diffuseur en verre mat. Disponible en gris foncé, avec dispositif basse consommation intégré.
- Up-&-Downlight-Leuchte im modernen Design, aus hochwertigem Aluminium und mit Diffusor aus Mattglas. Lieferbar in dunkelgrau und mit integriertem Niedrigverbrauch-Aggregat.
- Lampada Up & Downlight dallo stile moderno, realizzata in alluminio di alta qualità con diffusore in vetro opaco. Disponibile in grigio scuro e con impianto di basso consumo integrato.
- Lustre Up & Downlight de estilo moderno, realizada em alumínio de alta qualidade e com difusor de cristal mate. Disponível em acabamento cinzento-escuro e equipamento de baixo consumo integrado.

® Registration number: Pending



Materiales / Materials

ALU PUR **CRIS MAT**


Especificaciones / Specifications

ENERGY SAVING

Acabados / Finishes

	Z5 Gris urbano Urban grey Gris urbain Anthrazit Grigio urbano Cinzenzo urbano
--	--

(new)




05-9471-Z5-T2 ■

G24d-3 26W fluorescent

IP 54 4 IK 06

Included





Sophie collection ®


- Sophie destaca por su diseño contemporáneo de líneas rectas y curvas, haciéndola ideal tanto para ambientes modernos como clásicos. Disponible en una sola luz o doble según cada necesidad.
- Sophie stands out for its contemporary design made of straight and curve lines, perfect for modern or classical environments. Sole or double light available, depending on each need.
- Doté d'un design contemporain aux lignes droites et courbes, le luminaire Sophie s'adapte tant aux environnements modernes qu'aux plus classiques. Disponible en éclairage simple ou double selon le besoin.
- Die Serie Sophie besticht durch ihr zeitgenössisches Design mit geraden Linien und Kurven, die zu modernen und klassischen Innenräumen gleichermaßen passen. Lieferbar je nach Beleuchtungsbedarf mit einem oder zwei Lampen.
- Lampada dal design contemporaneo caratterizzato da linee rette e curve, perfetta sia in un ambiente moderno che in un ambiente classico. Disponibile con una sola luce o due, secondo le esigenze.
- Sophie destaca pelo seu desenho contemporâneo de linhas rectas e curvas, fazendo-a ideal tanto para ambientes modernos como clássicos. Disponível numa só luz ou dupla segundo cada necessidade.

® Registration number: Pending



Materiales / Materials	Especificaciones / Specifications	Acabados / Finishes
  	    IP 23 	Z5 Gris urbano Urban grey Gris urbain Anthrazit Grigio urbano Cinzenzo urbano

(new)




05-9509-Z5-37 ■

 PL elect. E-27 max. 23W

IP 23  4 

Consultar disponibilidad.
Check availability.

(new)



05-9510-Z5-37 ■

 2 x PL elect. E-27 max. 23W

IP 23  2 

Consultar disponibilidad.
Check availability.



Design by Josep Patsí

Basic collection ®

- Colección para lámpara fluorescente E27 pensada para su uso como aplique o plafón. Su fabricación con materiales plásticos y su IK10 lo hace ideal para instalar en zonas públicas y para soportar las condiciones ambientales más extremas. Versiones sin cruz frontal disponibles en gris claro y versiones con cruz frontal disponibles en gris oscuro.
- Collection of E27 fluorescent lamps which can be used whether as wall light or soffit. It is made of plastic materials which, combined to its IK10, renders it perfect for installation in public areas and endures the most extreme environmental conditions. Versions without front cross available in light grey; versions with front cross available in dark grey.
- Collection pour lampe fluorescente E27 conçue pour une utilisation en applique ou en plafonnier. Sa fabrication en matériaux plastiques et son indice IK10 la rendent idéale pour une installation en zones publiques et pour supporter les conditions environnementales les plus extrêmes. Versions sans croix frontale disponibles en gris clair et versions avec croix frontale disponibles en gris foncé.
- Kollektion für fluoreszierende Lampe E27 zur Nutzung als Wand- oder Deckenleuchte. Dank dem Gehäuse aus Kunststoffen und dem IK10 ist die Leuchte ideal für die Installation in öffentlichen Räumen. Sie hält auch extremen Witterungsbedingungen stand. Ausführung ohne Kreuz an Vorderseite in Hellgrau lieferbar und Ausführung mit Kreuz in Dunkelgrau lieferbar.
- Collezione per lampade fluorescenti E27 pensata per il suo uso come applique o plafoniera. La fabbricazione in materiale plastico e il suo IK10 la rendono ideale per essere installata in zone pubbliche e per sopportare le condizioni ambientali più estreme. Versioni senza croce frontale sono disponibili in color grigio scuro.
- Coleção para lâmpada fluorescente E27 pensada para o seu uso como aplique ou teto. A sua fabricação com materiais plásticos e a sua IK10 fá-lo ideal para instalar em zonas públicas e para suportar as condições ambientais más extremas. Versões sem cruz frontal disponíveis em cinzento claro e versões com cruz frontal disponíveis em cinzento-escuro.

® Registration number: Pending



Materiales / Materials

ABS **PC**


Especificaciones / Specifications

IP 54 IK 10

Acabados / Finishes


	34	Gris Grey Gris urbain Anthrazit Grigio urbano Cinzento urbano
	25	Z5

(new)




15-9491-34-M3 ■
 PL elect. E-27 max. 18W
 12 IK 10

(new)




15-9493-34-M3 ■
 2 x PL elect. E-27 max. 23W
 12 IK 10

(new)



15-9492-Z5-M3 ■
 PL elect. E-27 max. 18W
 12 IK 10

(new)



15-9494-Z5-M3 ■
 2 x PL elect. E-27 max. 23W
 12 IK 10




Surf collection ®

- Novedosa colección de apliques de superficie modernos, disponible en tres tamaños distintos y realizada en aluminio de alta calidad. Versiones en LED y en fluorescencia, especialmente diseñadas para proyectar luz sin renunciar a un diseño moderno y compacto.
- Innovative collection of modern surface wall lights, three different sizes available and made of high quality aluminium. Led and fluorescent versions specifically designed in order to cast the light without having to give up to a modern and compact design.
- Nouvelle collection d'appliques de surface modernes disponibles en trois dimensions différentes et fabriquées en aluminium de grande qualité. Versions en LED et en fluorescence spécialement conçues pour projeter de la lumière sans renoncer à un design moderne et compact.
- Neuartige Wandleuchten-Kollektion aus hochwertigem Aluminium in modernem Finish, lieferbar in drei verschiedenen Größen. Ausführungen mit LED und mit fluoreszierenden Lampen, zur Projektion von Licht, ohne Abstriche am modernen und kompakten Design.
- Nuova e moderna collezione di applique da superficie disponibile in tre diversi formati e realizzata in alluminio di alta qualità. Versione con fonte luminosa led e fluorescente studiata con l'intenzione di proiettare la luce senza per questo rinunciare a un design moderno e compatto.
- Inovadora colección de apliques de superficie modernos disponible em três tamanhos diferentes e realizada em alumínio de alta qualidade. Versões em LED e em fluorescência especialmente desenhadas para projectar luz sem renunciar a um desenho moderno e compacto.


® Registration number: Pending





Materiales / Materials	Especificaciones / Specifications	Acabados / Finishes
ALU INY CRIS MAT CRIS TRAN		34 Gris Grey Gris Grau Grigio Cinzento

(new)



05-9483-34-37 ■


3W LED 100-240V CREE Neutral white 4500K

IP 65 4 IK 08

EAGLE RISE Included

CRIS TRAN

(new)



05-9484-34-37 ■


2 x 3W LED 230V CREE Neutral white 4500K

IP 65 4 IK 08

EAGLE RISE Included

CRIS TRAN

(new)



05-9485-34-T2 ■

GX24d-3 26W fluorescent

IP 65 4 IK 04

BAG Included

CRIS MAT

Darwin collection ®

- Luminaria polivalente para uso en pared o techo. Cuerpo y difusor de policarbonato, por lo que resulta idóneo para instalación en zonas con alto riesgo de corrosión. Se puede complementar con accesorio embellecedor. Especialmente dimensionado para uso de lámparas de bajo consumo.
- Multi-purpose light to use on walls or ceilings. Body and diffuser made of polycarbonate, making it ideal for installation in areas with a high risk of corrosion. It can be complemented with a decorative accessory. Specially designed to use low energy lights.
- Lampe polyvalente pour mur ou plafond. Corps et diffuseur en polycarbonate qui en font une lampe idéale pour être installée dans des zones à haut risque de corrosion. Peut être complétée par un accessoire enjoliveur. Spécialement dimensionnée pour l'utilisation d'ampoules à économie d'énergie.
- Mehrzwecklampe für Wand- oder Deckenmontage. Körper und Diffusor aus Polycarbonat, weshalb sich die Lampe hervorragend für die Montage an Orten mit hohem Verschleißrisiko eignet. Sie kann mit einer Zierkappe ergänzt werden. Besonders für die Verwendung von Energiesparlampen ausgerüstet.
- Lampada polivalente per installazione a parete o a soffitto. Corpo e diffusore in policarbonato, idoneo per l'installazione in zone ad alto rischio di corrosione. Si può integrare con accessorio decorativo. Disegnato in modo che possano essere usate lampadine a basso consumo.
- Luminária polivalente para aplicação em parede ou tecto. Corpo e difusor em policarbonato, pelo que pode ser instalada em zonas onde existe alto risco de corrosão. Pode-se complementar com acessório embelezador. Especialmente dimensionada para uso de lâmpadas de baixo consumo.

® Registration number: 001186621-044



Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications

F CE RF 850° IP 54 ENERGY SAVING IK 10


Acabados / Finishes

Z5	Gris urbano Urban grey Gris urbain Anthrazit Grigio urbano Cinzenzo urbano
----	---

**05-9444-Z5-M3 ■**

PL elect. E-27 max. 23W

IP 54 6 ENERGY SAVING IK 10



2 posiciones de instalación.


2 installation positions.

2 positions d'installation.


2 Stellungen zur Installation (Einbaustellungen).

2 posizioni d'installazione

2 posições de instalação.

**71-9445-Z5-Z5**

Accesorio para 05-9444
Accessory for 05-9444





Windows collection ®

- Luminaria realizada en aluminio de alta calidad y con difusor de cristal satinado. Equipo de bajo consumo integrado.
- Light fitting made from high quality aluminium with satin glass diffuser. Integrated energy saving equipment.
- Luminaire réalisé en aluminium de haute qualité avec un diffuseur en verre satiné. Équipement à économie d'énergie intégré.
- Leuchte, die aus hochwertigem Aluminium hergestellt und mit einem Diffusor aus satiniertem Glas ausgestattet ist. Integriertes Energiesparsystem.
- Lampada realizzata in alluminio di alta qualità e con diffusore in cristallo satinato. Gruppo a basso consumo integrato.
- Luminária concebida feito em alumínio de alta qualidade e com difusor em vidro acetinado. Equipamento para baixo consumo integrado.

® Registration number: 001186621-046



Materiales / Materials

ALU PUR **CRIS MAT**

Especificaciones / Specifications

IP 44 RF 850° ENERGY SAVING IK 04

Acabados / Finishes




	Z5 Gris urbano Urban grey Gris urbain Anthrazit Grigio urbano Cinzenzo urbano
--	--

**05-9410-Z5-B8 ■**

GX24d-3 26W Fluorescent

IP 44 4 ENERGY SAVING IK 04


Included



Curie collection ®

- Luminaria realizada en aluminio de alta calidad y con difusor de policarbonato. Disponible en dos tamaños y acabados diferentes de gris. Equipo de bajo consumo integrado.
- High quality aluminium illumination, provided with a polycarbonate diffuser. Two sizes and different grey finishes available. Integrated low consumption equipment.
- Luminaire fabriqué en aluminium de grande qualité et muni d'un diffuseur en polycarbonate. Disponible en deux formats et en plusieurs camaïeux de gris. Dispositif basse consommation intégré.
- Leuchte aus hochwertigem Aluminium mit Diffusor aus Polykarbonat. Lieferbar in zwei Größen und zwei verschiedenen Grautönen. Einschließlich Niedrigerbrauch-Aggregat.
- Lampada realizzata in alluminio di alta qualità e con diffusore di policarbonato. Disponibile in due misure e finiture in varie tonalità di grigio. Impianto di basso consumo integrato.
- Lustre realizado em alumínio de alta qualidade e com difusor de policarbonato. Disponível em dois tamanhos e acabamentos diferentes de cinzento. Equipamento de baixo consumo integrado.

® Registration number: 001186621-042



Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications

IP 65 IK 10

Acabados / Finishes

	34	Gris Grey		Z5	Z5 Gris urbano Urban grey
		Gris Grey			Gris urbain
		Grau			Anthrazit
		Grigio			Grigio urbano
		Cinzenzo			Cinzenzo urbano




05-9408-34-M3 ■
05-9408-Z5-M3 ■


G24d-3 26W fluorescent

IP 65 4 IK 10

Included



(new)




05-9457-34-M3 ■
05-9457-Z5-M3 ■

2 x G24d-3 26W fluorescent

IP 65 4 IK 10

Included





Galilei collection ®

- Apliques con cuerpo y difusor de policarbonato, por lo que resultan idóneos para instalación en zonas con alto riesgo de corrosión. Serie formada por dos modelos de aplique, especialmente dimensionados para uso de lámparas de bajo consumo.
- Fittings with body and diffuser made of polycarbonate, making them ideal for installation in areas with a high risk of corrosion. Range includes two models of fitting, specially designed for use with energy saving lamps.
- Appliques avec corps et diffuseur en polycarbonate, idéales pour être installées dans des zones à haut risque de corrosion. Série comprenant deux modèles d'appliques, spécialement dimensionnés pour l'utilisation d'ampoules à économie d'énergie.
- Wandleuchten mit Körper und Diffusor aus Polycarbonat, weshalb sie sich ausgezeichnet für die Montage an Orten mit hohem Verschleißrisiko eignen. Eine Serie, die aus zwei Wandlampenmodellen besteht und besonders für die Verwendung von Energiesparlampen ausgerüstet ist.
- Applique con corpo e diffusore in policarbonato, idonea per l'installazione in zone ad alto rischio di corrosione. Serie formata da due modelli di applique, disegnati in modo che si possano utilizzare lampadine a basso consumo.
- Apliques com corpo e difusor em policarbonato, pelo que podem ser instalados em zonas com alto risco de corrosão. Série composta por dois modelos de aplique, especialmente dimensionados para o uso de lâmpadas de baixo consumo.

® Registration number: 001186621-043





Materiales / Materials



Especificaciones / Specifications

F CE RF 850° ENERGY SAVING IP 54

Acabados / Finishes



<input type="checkbox"/>	34	Gris Grey Gris Grau Grigio Cinzento	<input checked="" type="checkbox"/>	Z5	Gris urbano Urban grey Gris urbain Anthrazit Grigio urbano Cinzento urbano
--------------------------	----	--	-------------------------------------	----	---



05-9409-34-M3 ■
 05-9409-Z5-M3 ■

PL elect. E-27 max. 23W


IP 54 10 IK 08



05-9415-Z5-M3 ■

PL elect. E-27 max. 23W

IP 54 6 IK 10





Design by Manel Lluscà

50

Ajax

Ajax collection ®


- Serie formada por una gran variedad de apliques contemporáneos realizados en acero inoxidable y con difusor en policarbonato. Uno de los modelos incorpora un sensor de movimiento a la luminaria.
- A collection that includes a wide range of contemporary wall fixtures, made of stainless steel and with a polycarbonate diffuser. One of the models comes with a movement sensor on the luminaire.
- Une série composée d'une grande variété de lampes appliques contemporaines en acier inoxydable avec diffuseur en polycarbonate. Un des modèles comprend un senseur de mouvement.
- Eine Produktserie, bestehend aus einer großen Vielfalt von modernen Wandleuchten, die aus rostfreiem Stahl hergestellt sind und über einen Diffusor aus Polykarbonat verfügen. In einem der Modelle ist ein Bewegungssensor eingebaut.
- Serie formata da una grande varietà di applique dal design contemporaneo realizzate in acciaio inossidabile e con diffusore in policarbonato. Uno dei modelli incorpora alla luminaria un sensore di movimento.
- Série composta por uma grande variedade de apliques contemporâneos feitos em aço inoxidável e com difusor em policarbonato. Um dos modelos incorpora um sensor de movimento no aparelho de iluminação.

® Registration number: 000835277-0035 / 001091375-023 / 001091375-024 / 000504063-0012



Materiales / Materials**Especificaciones / Specifications****Acabados / Finishes**

	J6 Marrón Brown Marron Braun Marrone Castanho
--	--

**05-9373-J6-M3 ■**

E-27 max. 60W


PL elect. E-27 max. 30W

IP 54 6

18W Included



PL 30W





Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications



Acabados / Finishes


	J6 Marrón Brown Marron Braun Marrone Castanho
	Y4 Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier Stahl Acciaio inossidabile Aço inoxidável

	Y4 Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier Stahl Acciaio inossidabile Aço inoxidável
---	--





05-9288-J6-M1 ■
05-9288-Y4-M1 ■

- E-27 max. 60W
- PL elect. E-27 max. 23W
- IP 54
- 18W Included**





2 posiciones de instalación.
2 installation positions.
2 positions d'installation.
2 Stellungen zur Installation (Einbaustellungen).
2 posizione d'installazione
2 posições de instalação.



05-9207-J6-M1 ■
05-9207-Y4-M1 ■

- E-27 max. 60W
- PL elect. E-27 max. 23W
- IP 44
- 18W Included**




05-9236-Y4-M1 ■

- E-27 max. 60W
- PL elect. E-27 max. 23W
- IP 44
- 18W Included**



Sensor de movimiento + crepuscular
Movement + dusk sensor
Détecteur de mouvement + crépusculaire
Bewegungssensor + Dämmerungssensor
Con sensore di movimento + crepuscolare
Com sensor de movimento + crepuscular



MUY IMPORTANTE consulte la tabla de usos y mantenimiento en la página 290
VERY IMPORTANT please consult the table on use and maintenance on page 290
TRÈS IMPORTANT consultez la table d'utilisation et de maintenance de la page 290

WICHTIG Bitte beachten Sie die Tabelle der Gebrauchs- und Instandhaltungsanweisungen auf Seite 290
MOLTO IMPORTANTE si consulti la tabella di uso e manutenzione a pagina 290
MUITO IMPORTANTE consulte a tabela de uso e manutenção na página 290

ECLIPSE

® Registration number: 000835277-0032 / 000835277-0031

Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications

IP 54 ENERGY SAVING IK 10

Acabados / Finishes

	34 Gris Grey		Z5 Gris urbano Urban grey
	Gris Grey		Gris urbain Anthrazit
	Grau Grey		Grigio urbano Cinzento
	Grigio Grey		Cinzento urbano
	Cinzento Grey		



05-9300-34-M3 ■ (S)


05-9300-Z5-M3 ■ (S)

2 x E-27 max. 40W

2 x PL elect. E-27 max. 23W

IP 54 IK 10

PL 23W



05-9301-34-M3 ■ (S)



05-9301-Z5-M3 ■ (S)

E-27 max. 60W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 54 IK 10

PL 23W





15-9300-34-M3 ■ (S)

15-9300-Z5-M3 ■ (S)

2 x G24d-3 26W fluorescent

IP 54 IK 10

Included



ZEUS

Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications

IP 44

Acabados / Finishes

<input checked="" type="checkbox"/> 34	Gris Grey Gris Grau Grigio Cinzenzo	<input checked="" type="checkbox"/> 05	Negro Black Noir Schwarz Nero Preto	<input type="checkbox"/> 14	Blanco White Blanc Weiß Bianco Branco
--	--	--	--	-----------------------------	--




05-8751-34-M3 ■

05-8751-05-M3 ■

05-8751-14-M3 □

E-27 ø 45 max. 60W

IP 44 18



05-8729-34-M3 ■

05-8729-05-M3 ■

05-8729-14-M3 □

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 20W - GE

IP 44 6

ATENA

Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications

IP 44

Acabados / Finishes

<input checked="" type="checkbox"/> 34	Gris Grey Gris Grau Grigio Cinzenzo	<input checked="" type="checkbox"/> Z5	Gris urbano Urban grey Gris urbain Anthrazit Grigio urbano Cinzenzo urbano
--	--	--	---



05-9131-34-M3 ■

05-9131-Z5-M3 ■

E-27 max. 75W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 44 6

18W Included

VULCANO

Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications



Acabados / Finishes

■ 34	Gris Grey
	Gris Grau
	Grigio Cinzento



05-8767-34-M3 ■

💡 E-27 ø 45 max. 60W

💡 PL elect. E-27 max. 15W - GE

IP 44 ☼ 12

HERCULES

Materiales / Materials



Especificaciones / Specifications



Acabados / Finishes

<input checked="" type="checkbox"/> 05	Negro Black Noir Schwarz Nero Preto	<input type="checkbox"/> 14	Blanco White Blanc Weiß Bianco Branco
--	--	-----------------------------	--




05-8783-05-M3 ■
 05-8783-14-M3 □

E-27 max. 60W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 44 12





58

Delfos

Delfos collection ®

- Familia de apliques realizados en aluminio de alta calidad y con difusor de cristal. Disponible en dos acabados diferentes de gris y para distintas fuentes de luz: descarga o fluorescencia.
- Wall lights collection made of high quality aluminium, with a glass diffuser. Two different grey finishes and several light sources available: discharge or fluorescent.
- Famille d'appliques fabriquées en aluminium de grande qualité et munies d'un diffuseur en verre. Disponible en deux coloris gris et pour différentes sources d'éclairage : à décharge ou à fluorescence.
- Wandleuchten-Reihe aus hochwertigem Aluminium mit Glasdiffusor. Lieferbar in zwei verschiedenen Grautönen und für verschiedene Lichtquellen: Entladelampen oder fluoreszierend.
- Serie di applique realizzate in alluminio di alta qualità e con diffusore di vetro. Disponibile in due toni di grigio e per due tipi di fonte di luce: a scarica o fluorescente.
- Família de apliques realizados em alumínio de alta qualidade e com difusor de cristal. Disponível em dois acabamentos diferentes de cinzento e para diferentes fontes de luz: descarga ou fluorescência.

® Registration number: Pending





Materiales / Materials

Accesorio reflector
Reflector accessory


Especificaciones / Specifications

IP 65 CE RF 850° ENERGY SAVING IK 04

Acabados / Finishes


	34	Gris Grey
	Z5	Urban grey Gris urbain Anthrazit Grigio urbano Cinzento urbano

(new)




05-9468-34-37 ■
05-9468-Z5-37 ■

Rx7s-24 150W HID
IP 65 2 IK 04
 BAG Included




(new)




05-9469-34-T2 ■
05-9469-Z5-T2 ■

2 x G24q-3 26W Fluorescent
IP 65 2 IK 04
 BAG Included



(new)



05-9470-34-T2 ■
05-9470-Z5-T2 ■

GX24d-3 26W Fluorescent
IP 65 4 IK 04
 BAG Included





Afrodita collection ®

- Colección de apliques de cuidado diseño realizados en aluminio inyectado. La serie está formada por dos plafones y una completa gama de apliques up&down. Disponibles en varios acabados y para diferentes fuentes de luz (fluorescencia, descarga, led y halógena).
- Wall lights collection with a cared design, made of die-cast aluminium. The series consists of two soffits and a complete range of up & down wall light. Several finishes and different lights sources (fluorescent, discharge, led and halogen) available.
- Collection d'appliques au design soigné et en aluminium injecté. La série se compose de deux plafonniers et d'une gamme complète d'appliques à éclairage vers le haut et vers le bas. Disponibles en plusieurs finitions et pour diverses sources d'éclairage (fluorescence, à décharge, à diodes LED et halogène).
- Wandleuchten-Kollektion in ausgefeiltem Design aus Aluminiumguss. Sie Serie besteht aus zwei Deckenleuchten und einer kompletten Palette Up&down-Wandleuchten. In verschiedenen Ausführungen und für verschiedene Lichtquellen erhältlich (fluoreszierend, Entladelampen, LED und Halogen).
- Collezione di applique dal design studiato nei minimi dettagli, realizzate in alluminio pressofuso. La serie è composta da due plafoniere e una gamma completa di applique up&down. Disponibili in varie finiture e per diversi tipi di fonti luminose (fluorescenti, a scarica, led e alogena).
- Colecção de apliques de desenho cuidado realizados em alumínio injectado. A série está formada por dois tetos e uma completa gama de apliques up&down. Disponíveis em vários acabamentos e para diferentes fontes de luz (fluorescência, descarga, led e halogênio).

® Registration number: 000835277-0033 / 000966874-24





Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications

IP 65 RF 850°

Acabados / Finishes

	34 Gris Grey Gris Grau Grigio Cinzenzo		Z5 Gris urbano Urban grey Gris urbain Anthrazit Grigio urbano Cinzenzo urbano
--	---	--	--



05-9368-34-37 ■

05-9368-Z5-37 ■



2 x Par-30 E-27 max. 75W

2 x Par-30 E-27 max. 15W Fluor

IP 65 IK 06



2 x Par-30 75W






05-9369-34-37 ■

05-9369-Z5-37 ■

G12 70W HID

IP 65 IZ77 IK 08

BAG + Reflector simple y doble Double and simple reflector **Included**




05-9204-34-B8 ■

05-9204-Z5-B8 ■

G12 70W HID

IP 65 IK 08

BAG + Reflector simple y doble Double and simple reflector **Included**



Materiales / Materials**Especificaciones / Specifications**


IP 65 CE RF 850°




IK 04

Incluido / IncludedAccesorio reflector
Reflector accessory**Acabados / Finishes**

	34	Gris Grey	J6	Marrón Brown
		Gris Grey		Marrón Brown
	Z5	Z5		Z5
				Gris urbano Urban grey
				Gris urbain
				Anthrazit
				Grigio urbano
				Cinzento urbano







05-9438-34-37 ■

05-9438-Z5-37 ■

Rx7s 70W HID

IP 65 ☺ 2 IK 04

BAG Included

CRIS
TRAN



05-9227-34-37 ■

05-9227-Z5-37 ■

Rx7s-24 150W HID

IP 65 ☺ 2 IK 04

BAG Included

CRIS
TRAN



05-9228-34-37 ■

05-9228-Z5-37 ■

2 x G24q-3 26W Flu

IP 65 ☺ 2 IK 04

BAG Included

CRIS
STN



05-9229-34-37 ■

05-9229-J6-37 ■

05-9229-Z5-37 ■

R7s L=78 max. 150W Halogen

IP 65 ☺ 4 IK 04

CRIS
STN

05-9230-34-37 ■


05-9230-J6-37 ■

05-9230-Z5-37 ■


1 x G24d-3 26W Flu

IP 65 ☺ 4 IK 04

BAG / VOSSLOH 26W Included

CRIS
STN

(new)



05-9458-34-T2 ■

05-9458-J6-T2 ■


05-9458-Z5-T2 ■

8 x 1 W LED 230V EDISON Neutral white 4200K

IP 65 ☺ 2 IK 04

EAGLE RISE Included

CRIS
STN



Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications



Acabados / Finishes

34	Gris	Z5	Gris urbano
	Grey		Urban grey
	Gris		Gris urbain
	Grau		Anthrazit
	Grigio		Grigio urbano
	Cinzenzo		Cinzenzo urbano



05-9393-34-37 ■



05-9393-Z5-37 ■

G12 70W HID

IP 65

BAG + Cristales lupa

Magnifying glasses Included

con cristales lupa
with magnifying glass

05-9287-34-37 ■

05-9287-Z5-37 ■

E-27 max. 100W


PL elect. E-27 max. 23W

IP 65


18W + Reflector accessory Included



PL 23W



(new)



15-9480-34-37 ■

15-9480-Z5-37 ■

GU-10 max. 50W

GU-10 max. 14W Fluorescent



GU-10 max. 5W LED

IP 54

8 IK 05



GU-10 50W



15-9328-34-B8 ■

15-9328-Z5-B8 ■

Par-30 E-27 max. 75W


Par-30 E-27 max. 15W Flu

IP 54

8 IK 05



Par-30 75W



NEMESIS

70
Nemesis

Nemesis collection

- Serie de apliques de estilo moderno, con opción de orientar la luz arriba y abajo.
- A collection of modern wall fixtures, with up and down light.
- Une série d'appliques de style moderne, avec faisceau lumineux de haut en bas.
- Ein Produktserie von Wandleuchten im modernem Stil, licht geht nach oben und nach unten.
- Serie di applique di stile moderno, con luce sopra e sotto.
- Série de apliques de estilo moderno, com feixe de luz para cima e para baixo.




Materiales / Materials**Especificaciones / Specifications**

IP 44 RF 850°

Acabados / Finishes

	34	Gris Grey		J6	Marrón Brown		Z5	Gris urbano Urban grey
		Gris			Marron			Gris urbain
		Braun			Anthrazit			Grigio urbano
		Cinzeno			Castanho			Cinzeno urbano




05-9123-34-B8 ■
05-9123-Z5-B8 ■

E-27 ø 45 max. 60W
 PL elect. E-27 max. 15W - GE

IP 44

PL 15W




05-9177-34-B8 ■
05-9177-J6-B8 ■
05-9177-Z5-B8 ■

R7s L=78 max. 100W


IP 44 IK 06

R7s L=78 100W OSRAM **Included**



set completo para uso con PL G24d-1 / complete set to use with PL G24d-1

05-9177 + 71-8969-00-00




71-8969-00-00

Reactancia para PL G24d-1 13W
Ballast for PL G24d-1 13W

Fenix collection

- Serie realizada en aluminio inyectado y difusor de cristal transparente. Tres modelos de apliques con dos acabados diferentes y con la posibilidad de dirigir la luz. Hay una versión para halógenos metálicos con equipo integrado.
- A series made of die-cast aluminium, with a transparent glass diffuser. Three wall fixture models with two different finishes, with the possibility of directing light. There is a version of metal halide lamps with equipment included.
- Série fabriquée en aluminium injecté avec un diffuseur en verre transparent. Trois modèles d'appliques disponibles dans deux finitions différentes et avec la possibilité d'orienter la lumière. Il existe une version avec des lampes halogène métallique avec équipement compris.
- Diese Serie ist aus Aluminiuminjektion hergestellt und mit einem Lichtverteil器 aus durchsichtigem Glas versehen. Zur Verfügung stehen drei Wandleuchtenmodelle in zwei Ausführungsarten, deren Lichtstrahlrichtung reguliert werden kann. Es ist eine Ausfertigung von Halogendampflampen aus Metall mit integrierter Vorrichtung vorhanden.
- Serie realizzata in alluminio iniettato con diffusore in cristallo trasparente. Tre modelli di applique con due diverse finiture e possibilità di orientare la luce. Vi è una versione con lampade ad alogenuri metallici e impianto incluso.
- Série feita em alumínio injectado e difusor de vidro transparente. Três modelos de apliques com dois acabamentos diferentes e com a possibilidade de direcionar a luz. Pensados para a utilização de halogenetos metálicos. Uma coleção que se apresenta com equipamentos incluídos.



Materiales / Materials


ALU INY **CRIS LUPA** **CRIS TRAN**

Especificaciones / Specifications

IP 54 CE RF 850° IK 06

Acabados / Finishes

	34 Gris Grey		Z5 Gris urbano Urban grey Gris urbain Anthrazit Grigio urbano Cinzento urbano
	Gris Grau Grigio		
	Cinzento		





05-9129-34-37 ■
05-9129-Z5-37 ■

G9 max. 60W

IP 54 IK 06

40W OSRAM + Cristales lupa y planos Magnifying and flat glasses **Included**





05-9159-34-37 ■
05-9159-Z5-37 ■

R7s L=78 max. 150W

IP 54 276 IK 06

150W OSRAM + Cristales lupa y planos Magnifying and flat glasses **Included**




05-9208-34-37 ■
05-9208-Z5-37 ■

G12 70W HID

IP 54 2 IK 06

BAG + Cristales lupa y planos Magnifying and flat glasses **Included**





COSMOS



Design by Josep Juanola

75

Cosmos

Cosmos collection

- Colección realizada en aluminio inyectado y difusor de cristal transparente templado. Serie pensada para el uso de lámparas halogénuros metálicos, fluorescencia y PAR 30.
- A collection made of die-cast aluminium and a tempered glass diffuser. A series designed to be used with: metal halide lamps, fluorescent lamps, and PAR 30 lamps.
- Collection réalisée en aluminium injecté avec diffuseur en verre transparent trempé. La série permet l'utilisation de lampes halogénures métalliques, fluorescentes et PAR 30.
- Diese Kollektion ist aus Aluminiuminjektion hergestellt und mit einem Lichtverteiler aus durchsichtigem gehärteten Glas versehen. Die Modelle der Serie sind für den Gebrauch von Halogendampflampen aus Metall, Leuchtröhren und PAR 30 vorgesehen.
- Collezione realizzata in alluminio iniettato con diffusore di cristallo trasparente temprato. Serie pensata utilizzo di lampade ad alogenuri metallici, fluorescenti e PAR 30.
- Colecção feita em alumínio injectado e difusor de vidro transparente temperado. Série pensada la utilização de lâmpadas halogenetos metálicos, fluorescência e PAR 30.





Materiales / Materials


ALU PUR **CRIS TRAN** **CRIS STN**

Especificaciones / Specifications

IP 65 CE RF 850° ENERGY SAVING

Acabados / Finishes

34	Gris	Z5	Gris urbano
	Grey		Urban grey
	Gris		Gris urbain
	Grau		Anthrazit
	Grigio		Grigio urbano
	Cinzento		Cinzento urbano






15-9362-34-37 ■
15-9362-Z5-37 ■

Par-30 E-27 max. 75W
Par-30 E-27 15W Fluor



Par-30 75W






15-9363-34-37 ■
15-9363-Z5-37 ■

Par-38 E-27 max. 80W
PL elect. E-27 max. 30W
Par-38 E-27 max. 23W Fluor






PAR-38 80W



15-9364-34-37 ■
15-9364-Z5-37 ■

G12 70W HID



IP 65 F 2 278 IK 08 D 0.5m BAG Included




15-9365-34-T2 ■
15-9365-Z5-T2 ■

2 x GX24d-3 26W

IP 65 F 2 278 IK 08 BAG Included







Hubble collection ®

- Familia de proyectores realizados en aluminio de alta calidad y difusor de cristal templado, pensados para adaptarse a múltiples necesidades, desde pequeñas zonas ajardinadas a grandes fachadas o monumentos. Disponible en 3 tamaños distintos y para distintas fuentes de luz.
- Spotlights collection made of high quality aluminium and a tempered glass diffuser, perfect to suit multiple needs, from little landscaped areas to huge facades and monuments. 3 different sizes and several light sources available.
- Famille de projecteurs fabriqués en aluminium de grande qualité et munis d'un diffuseur en verre trempé, conçus pour s'adapter à différents environnements, depuis les petits espaces verts jusqu'aux vastes façades ou monuments. Disponible en 3 dimensions différentes et pour plusieurs sources d'éclairage.
- Strahlerreihe aus hochwertigem Aluminium und Diffusor aus temperiertem Sicherheitsglas, für vielfältige Einsatzzwecke geeignet, angefangen von kleinen Grünanlagen bis zu großen Fassaden oder Bauwerken. In 3 Größen und für verschiedene Arten von Lichtquellen lieferbar.
- Serie di proiettori realizzati in alluminio di alta qualità e diffusore di vetro temperato, pensati per adattarsi a ogni tipo di esigenza, a partire da piccole zone giardino, fino a grandi facciate e monumenti. Disponibile in tre formati e per diverse fonti di luce.
- Família de projectores realizados em alumínio de alta qualidade e difusor de cristal suave, pensados para se adapta a múltiplas necessidades, desde pequenas zonas ajardinadas a grandes fachadas ou monumentos. Disponível em 3 tamanhos diferentes e para distintas fontes de luz.

® Registration number: 001186621-045






80

Hubble



* Consultar condiciones comerciales.
* Consult commercial conditions.
* Consulter les conditions commerciales.


* Handelsbedingungen abfragen.
* Consultare le condizioni commerciali.
* Consultar condições comerciais.

Materiales / Materials

2 reflectores incluidos.
2 reflectors included.
2 réflecteurs inclus.
2 Reflektore inklusive.
2 riflettori inclusi.
2 reflectores incluidos

Especificaciones / Specifications**Incluido / Included****Acabados / Finishes**

34	Gris Grey Gris Grau Grigio Cinzento
Z5	Z5 Gris urbano Urban grey Gris urbain Anthrazit Grigio urbano Cinzento urbano

**05-9416-34-37 ■****05-9416-Z5-37 ■**


GU-10 max. 50W

GU-10 max. 14W Fluorescent

GU-10 max. 5W LED



IP 65 6 IK 06

50W OSRAM Included

GU-10 50W**D[m] MedLux**


1	0.75	733
2	1.50	183
3	2.24	81
4	2.99	46
5	3.03	32

(new)

**05-9473-34-37 ■****71-9487-34-34 ■****71-9487-Z5-Z5 ■**



Accesorio para 05-9416

Accessory for 05-9416

**Reflector B Reflector A****D[m] MedLux**

1	0.50	859	0.29	2503
2	1.00	215	0.58	626
3	1.50	95	0.87	278
4	2.0	54	1.17	156
5	2.49	34	1.46	100


(new)

**05-9501-34-37 ■**



G8,5 20W HID

IP 65 2 IK 05

OSRAM Included

Reflector A**D[m] MedLux**


1	0.29	4860
2	0.58	1215
3	0.87	540
4	1.17	304
5	1.46	194

**05-9474-34-37 ■**



G12 70W HID

IP 65 2 IK 05

OSRAM Included

Reflector B Reflector A**D[m] MedLux**


1	1.05	1709	0.46	6513
2	2.09	427	0.92	1628
3	3.14	190	1.38	724
4	4.18	107	1.85	407
5	5.23	68	2.31	261

**05-9502-34-37 ■**

G12 150W HID

IP 65 2 IK 05

OSRAM Included

Reflector B**D[m] MedLux**

1	1.05	3742
2	2.09	936
3	3.14	416
4	4.18	234
5	5.23	150

H Alpha=26.5°+26.5° Alpha=12.7°+13.3°

H Alpha=26.5°+26.5° Alpha=28.5°





O'color collection ®

- Novedosa colección fabricada en aluminio inyectado. Los modelos diseñados según la tendencia más contemporánea incluyen embellecedores de 3 colores distintos y cuentan con protección IP 54. Además, pueden utilizar lámparas halógenas o halogenuros metálicos.
- Innovative collection made of die-cast aluminum. The models designed according to the latest trend include trim with three different colors, and they have IP 54 protection. Additionally, they may use halogen lamps or metal halide lamps.
- Nouvelle collection réalisée en aluminium injecté. Dessinés suivant la tendance la plus actuelle, ces modèles comprennent des enjoliveurs de 3 couleurs différentes et disposent de protection IP 54. De plus, ils peuvent recevoir des lampes halogènes ou des lampes à halogénure métallique.
- Eine neuartige Kollektion, die aus Aluminiuminjektion hergestellt ist. Das Design der Modelle folgt den neuesten modischen Tendenzen. Eingeschlossen sind Verblendungen in 3 verschiedenen Farben und die Modelle verfügen über Schutzvorrichtungen der Klasse IP 54. Sie können mit Halogenlampen und metallischen Halogenidlampen benutzt werden.
- Nuova collezione realizzata in alluminio iniettato. I modelli progettati secondo il trend più attuale includono delle ghiere in 3 colori distinti e prevedono una protezione classe IP 54. Possono inoltre utilizzare lampade alogene o ad alogenuri metallici.
- Colecção inovadora fabricada em alumínio injectado. Os modelos concebidos de acordo com a tendência mais contemporânea incluem embelezadores de 3 cores diferentes e têm protecção IP 54. Além disso, podem utilizar lâmpadas de halogéneo ou halogenetos metálicos.

® Registration number: 001091375-030





Materiales / Materials**Especificaciones / Specifications**



IP 65 CE RF 850° ENERGY SAVING IK 04

**Acabados / Finishes**

	34 Gris Grey
	Gris Grey
	Gris Grey
	Grau Grigio
	Cinzenzo






3 aros de colores incluidos
3 color rings included
3 anneaux de couleur compris
3 austauschbare Farbringe inklusive
3 anelli di colore inclusi
3 aros de cores incluídos

Incluido / Included**05-9417-34-T2 ■**

GX 53 max. 13W

IP 65 IK 04




7W Included

**05-9359-34-T2 ■**

R7s L=78 max. 150W

IP 65 IK 04


150W OSRAM Included

**05-9360-34-T2 ■**

G 8.5 35W HID

IP 65 IK 04

VOSSLOH / PHILIPS Included






Design by Manel Lluscà

Alien collection ®

- Los focos Alien se adaptan a todo tipo de ambientes de exterior y requisitos de iluminación gracias a la gran variedad de lámparas disponibles. Adicionalmente, Alien se puede orientar hacia todas direcciones.
- The Alien lights adapt to all kinds of outdoor environments and lighting requirements, thanks to the large variety of available lamps. Alien can also be adjusted in all directions.
- Les spots Alien s'adaptent à tous les types d'espaces extérieurs et aux différents besoins d'illumination grâce à la grande variété de lampes disponibles. De plus, Alien diffuse la lumière dans toutes les directions.
- Die Alien Scheinwerfer passen sich an jegliches Außenambiente und erforderliche Beleuchtungstärken, dank der großen Auswahl an Lampen, an. Außerdem kann man die Alien Scheinwerfer in alle Richtungen verstellen.
- I riflettori Alien si adattano a ogni tipo di ambiente in esterni e a qualsiasi requisito di illuminazione grazie alla grande varietà di lampade disponibili. Inoltre, Alien si può orientare in tutte le direzioni.
- Os focos Alien adaptam-se a todo o tipo de ambientes de exterior e requisitos de iluminação graças à grande variedade de lâmpadas disponíveis. Adicionalmente o Alien pode ser orientado em todas direções.

® Registration number: 000835277-0030




Materiales / Materials
ALU PUR **CRIS TRAN**
Incluido / Included**Especificaciones / Specifications**

IP 65 IK 05



**Acabados / Finishes**

	34 Gris Grey		Z5 Gris urbano Urban grey
	Gris Grey		Gris urbain Anthrazit
	Grau Grey		Grigio urbano Cinzenzo
	Grigio Grey		Cinzenzo urbano
	Cinzento Grey		

**05-9297-34-37** ■**05-9297-Z5-37** ■

GX 8.5 70W HID

IP 65 4 IK 05




Included**05-9327-34-37** ■**05-9327-Z5-37** ■

GU-10 max. 50W

GU-10 max. 14W Fluorescent

GU-10 max. 5W LED

IP 65 8 IK 05



**05-9296-34-37** ■**05-9296-Z5-37** ■

E-27 100W-HAL


Par-30 E-27 max. 75W

Par-30 E-27 max. 15W Fluo

IP 65 4 IK 05



SKADE



Materiales / Materials



Incluido / Included



Especificaciones / Specifications





Acabados / Finishes

34	Gris Grey Gris Grau Grigio Cinzento	Z5	Gris urbano Urban grey Gris urbain Anthrazit Grigio urbano Cinzento urbano
----	--	----	---



05-9107-34-37 ■
05-9107-Z5-37 ■

R7s L=78 max. 150W
IP 54 D_{0.3m} IK 08
150W OSRAM Included



EOLO



Materiales / Materials



Especificaciones / Specifications





Acabados / Finishes

Y4	Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier Stahl Acciaio inossidabile Aço inoxidável
----	---



05-9122-Y4-37 ■

GU-10 max. 50W
GU-10 max. 14W Fluorescent
GU-10 max. 5W LED
IP 54 D_{0.2m} IK 12 ENERGY SAVING



HELI

Materiales / Materials

ALU INY **INOX AISI 304** **CRIS TEMP**

Especificaciones / Specifications


IK 08

Acabados / Finishes



	05 Negro Black Noir Schwarz Nero Preto		34 Gris Grey Gris Grau Grigio Cinzento
--	---	--	---

	Y4 Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier Stahl Acciaio inossidabile Aço inoxidável
--	--


Incluido / Included



	05-9165-05-37 ■
	05-9165-34-37 ■
	GU-10 max. 50W
	GU-10 max. 14W Fluorescent
	GU-10 max. 5W LED
	IP 65 12 IK 08
	OSRAM 50W Included



	05-9310-Y4-37 ■
	GU-10 max. 50W
	GU-10 max. 14W Fluorescent
	GU-10 max. 5W LED
	IP 67 8 IK 08
	OSRAM 50W Included



(new)



8	83
5	50
	30

71-9487-34-34 ■
71-9487-Z5-Z5 ■

Accesorio para 05-9165
Accessory for 05-9165



MUY IMPORTANTE consulte la tabla de usos y mantenimiento en la página 290
VERY IMPORTANT please consult the table on use and maintenance on page 290
TRÈS IMPORTANT consultez la table d'utilisation et de maintenance de la page 290


WICHTIG Bitte beachten Sie die Tabelle der Gebrauchs- und Instandhaltungsanweisungen auf Seite 290
MOLTO IMPORTANTE si consulti la tabella di uso e manutenzione a pagina 290
MUITO IMPORTANTE consulte a tabela de uso e manutenção na página 290



Esparta collection ®

- La serie Esparta funciona con fluorescencia, aportando una estanqueidad superior, a la vez que es orientable.
- The Esparta collection works with fluorescent lights and offers high leaktightness, and the light can be adjusted.
- La Série Esparta est une série fluorescente offrant à la fois une étanchéité supérieure et une diffusion orientable.
- Die Esparta Produktserie wird mit Leuchtstofflampen betrieben, sie besitzt eine obere Abdichtung und ist gleichzeitig verstellbar.
- La serie Esparta funziona con lampade a fluorescenza, è dotata di superiore tenuta all'acqua e al tempo stesso è orientabile.
- A série Esparta funciona com fluorescência, proporcionando uma estanqueidade superior, sendo também orientável.

® Registration number: 001091375-031



Materiales / Materials





Especificaciones / Specifications



Acabados / Finishes


	05 Negro		34 Gris		Z5 Gris urbano
	Black		Grey		Urban grey
	Noir		Gris		Gris urbain
	Schwarz		Grau		Anthrazit
	Nero		Grigio		Grigio urbano
	Preto		Cinzento		Cinzento urbano

Incluido / Included




55-9349-Z5-M3 ■

- G24d-3 26W Fluo
- IP 65 IK 09
- 26W Fluo + BAG Included
- ALU PUR PC MAT




(new)



71-9487-34-34 ■



71-9487-Z5-Z5 ■

- Accesorio para 55-9349
- Accessory for 55-9349




55-9172-34-37 ■

- Par-38 E-27 max. 60W
- IP 54 IK 08
- Included
- ALU INY CRIS TRAN



55-8785-05-05 ■

- 2 x Par-38 E-27 max. 100W
- IP 44
- Included
- TERMO PLAST




55-8784-05-05 ■

- Par-38 E-27 max. 100W
- IP 44
- Included
- TERMO PLAST







Pompeya collection ®

- Serie formada por varios modelos de apliques proyectores de altas prestaciones, realizados en aluminio inyectado. La colección está preparada para el uso de diferentes lámparas: fluorescentes, halógenas y halogenuros metálicos.
- A collection of various models of high performance projecting wall fixtures made of die-cast aluminium. The collection is prepared for the use of different lamps: fluorescent, halogen and metal halide.
- Série composée de plusieurs modèles d'appliques/projecteurs, haute performance réalisées en aluminium injecté. La collection est compatible avec différentes lampes: fluorescentes, halogènes et halogénures métalliques.
- Eine Produktserie, die aus mehreren Modellen von Wandprojektoren mit Höchstleistungen besteht und zwei Modellen von Leuchtbaken, gefertigt aus gespritztem Aluminium. Die Kollektion ist für den Gebrauch von verschiedenen Leuchtstoff-, Halogen- und Halogendampflampen aus Metall vorgesehen.
- Serie costituita da vari modelli di applique-proiettori da parete ad alte prestazioni realizzati in alluminio iniettato. La collezione è predisposta per l'uso di lampade a fluorescenza, alogene e ad alogenuri metallici.
- Série composta por vários modelos de apliques projector de parede de altas prestações feitos em alumínio injectado. A colecção está preparada para o uso de diferentes lámpadas: fluorescentes, de halogéneo e halogenetos metálicos.

® Registration number: 001186621-057 / 001186621-058 / 001186621-059





94

Pompeya



Materiales / Materials


ALU INY **CRIS TEMP**

Especificaciones / Specifications

IP 65 CE RF 850° ENERGY SAVING IK 08




Acabados / Finishes

	34 Gris Grey Gris Grau Grigio Cinzenzo
--	---

**05-9250-34-37** ■




R7s L=118 max. 300W Halogen

IP 65 4 IK 08

**05-9251-34-37** ■




R7s L=118 max. 300W Halogen

IP 65 4 IK 08

**05-9252-34-37** ■




Rx7s 70W Halogenurs

IP 65 2 IK 08

**05-9253-34-37** ■



Rx7s-24 150W Halogenurs

IP 65 2 IK 08

**05-9254-34-37** ■

2 x GX24q-3 26W Fluo

IP 65 2 IK 08



Materiales / Materials**Especificaciones / Specifications****Acabados / Finishes**


	34	Gris Grey Gris Grau Grigio Cinzenzo
	48	Acer galvanizado. Galvanised steel. Acier galvanisé. Galvanisierte Stahl. Acciaio galvanizzato. Aço galvanizado.

**71-9291-34-34 ■**

Soportes para instalación en poste de Ø 60 mm. Para usar con 05-9251, 05-9252, 05-9253, 05-9254
Supports for installing in Ø 60 mm post. To use with 05-9251, 05-9252, 05-9253, 05-9254

**71-9292-34-34 ■**

Soportes para instalación en poste de Ø 60 mm. Para usar con 05-9251, 05-9252, 05-9253, 05-9254
Supports for installing in Ø 60 mm post. To use with 05-9251, 05-9252, 05-9253, 05-9254



55-9305-48-48

55-9305-48-48 ■

Columna 3,5 m / 3,5 m. column



Kit de instalación incluido.
Installation kit included.
Kit d'installation compris.
Einbaukit inklusive.
Kit installazione incluso.
Kit de instalação incluso.

FLASH



Materiales / Materials

ALU INY

PMMA TRAN

Especificaciones / Specifications


IP 65 CE ENERGY SAVING



Acabados / Finishes

- 34 Gris
- Grey
- Gris
- Grau
- Grigio
- Cinzenzo

Incluido / Included





05-9241-34-37

3 POWER LEDS X 1 W 3W-230V Cool white 6500K

IP 65 2

Included




Midi collection

- Proyector led de alta eficiencia, adecuado para crear efectos de acentuación y excelente para localizaciones de difícil acceso. Cuerpo fabricado en aluminio mecanizado y pintado con soporte de acero inoxidable AISI 304. Sus dos ejes de rotación ofrecen una máxima versatilidad.
- High efficiency led projector, adapted to widen effects, suitable for difficult accessibility locations. Body made of mechanized aluminium and painted with AISI 304 stainless steel bracket. Its two rotation axis offer maximum versatility.
- Projecteur à diodes électroluminescentes haut rendement, adapté à la création d'effets d'accentuation et pour les lieux d'accès difficile. Corps en aluminium mecanisé haute densité et support en acier inoxydable AISI 304.
- LED-Strahler mit hoher Energieeffizienz. Gut geeignet zur Akzentuierung angestrahlter Bereiche, optimal für die Beleuchtung schwer zugänglicher Stellen. Gehäuse aus eloxiertem hochdichtem Aluminium und Edelstahlhalterung AISI 304.
- Proiettore led ad alto rendimento, adatto a creare un effetto di messa in evidenza, eccellente per zone di difficile accesso. Corpo fabbricato in alluminio meccanizzato e dipinto con supporto di acciaio inossidabile AISI 304. Le due assi di rotazione garantiscono la massima versatilità.
- Projector led de alta eficiência, adequado para criar efeitos de acentuação e excelente para localizações de difícil acesso. Corpo fabricado em alumínio mecanizado e pintado com suporte de aço inoxidável AISI 304. Os seus dois eixos de rotação oferecem uma máxima versatilidade.



Materiales / Materials	Especificaciones / Specifications	Acabados / Finishes
ALU CRIS	 350 mA 700 mA 3W 9W	N3 Gris Grey Gris Grau Grigio Cinzento
Incluido / Included		



05-3358-N3-37

3 CREE LEDS X 1 W 3W 350 mA Natural white 4500K
3 CREE LEDS X 1 W 9W 700 mA Natural white 4500K

IP 65 2

1,4 m **Included**



05-3361-N3-37


3 CREE LEDS X 1 W 3W 350 mA Blue
3 CREE LEDS X 1 W 9W 700 mA Blue

IP 65 2

1,4 m **Included**

05-3358-N3-37

Blanco natural / natural white - 9w -15°



Equipos de control (ver pág. 270-271) / Controller devices (see page 270-271)

350mA

ACT-0803-00-00, ACT-0804-00-00 (1 pieza / 1 piece)

ACT-0808-00-00 (1 a 2 piezas / 1 to 2 pieces)

ACT-0816-00-00 (1 a 6 piezas / 1 to 6 pieces)

71-3477-00-00 (1 a 2 piezas / 1 to 2 pieces) IP 68

700mA

71-3307-00-00 (1 pieza / 1 piece)

71-3308-00-00 (1 a 2 piezas / 1 to 2 pieces)

71-3478-00-00 (1 a 2 piezas / 1 to 2 pieces) IP 68

DIMMING

350mA

71-3475-00-00 (1 a 4 piezas / 1 to 4 pieces)

700mA


71-3475-00-00 (1 a 3 piezas / 1 to 3 pieces)

* Consultar condiciones comerciales.
* Consult commercial conditions.
* Consulter les conditions commerciales.

* Handelsbedingungen abfragen.
* Consultare le condizioni commerciali.
* Consultar condições comerciais.

Hecate collection

- Los bañadores de pared Hecate están disponibles en cuatro longitudes diferentes y siempre en fluorescencia. Fabricados en aluminio extrusionado, proporcionan un elevado IP y incluyen una reactancia electrónica.
- The Hecate wash lights are available in four different lengths, and always work with fluorescent. They are made of extruded aluminium and offer a high IP rating, and include electronic reactance.
- Les projecteurs muraux Hecate sont fluorescents et disponibles en quatre longueurs différentes. Fabriqués en aluminium extrudé, ils offrent un indice élevé de protection IP et disposent d'une réactance électronique.
- Die Wand-Lichtdiffusoren Hecate sind in vier verschiedenen Längen, ausschließlich mit Leuchtstofflampen, erhältlich. Sie sind aus extrudiertem Aluminium hergestellt, bieten einen hohen IP Schutz und schließen eine elektronische Reaktanz ein.
- Gli elementi bagnabili da parete Hecate sono disponibili in quattro lunghezze differenti e sempre in fluorescenza. Fabbricati in alluminio estruso offrono un alto grado di resistenza IP e includono una reattanza elettronica.
- Os lustres de parede Hecate estão disponíveis em quatro comprimentos diferentes e sempre fluorescentes. Fabricados em alumínio extrusionado, proporcionam um elevado IP e incluem uma reactância electrónica.



Materiales / Materials



Especificaciones / Specifications


IP 65 ENERGY SAVING IK 07



Accesorios para fijación en pared o techo incluidos.
Accessories for wall or ceiling fitting included.
Accessoires de fixation murale ou au plafond inclus.
Zubehör zur Befestigung an Wänden und Decken inklusive.
Accessori per fissaggio nella parete o tetto inclusi.
Acessórios para a fixação em parede ou teto incluídos.

Acabados / Finishes

Z5	Gris urbano Urban grey Gris urbain Anthrazit Grigio urbano Cinzenzo urbano
----	---



64 15
7,5 7,5





05-9264-Z5-37 ■

T5 24W Fluorescent

IP 65 2 IK 07

BAG Included



94 15
7,5 7,5





05-9265-Z5-37 ■

T5 39W Fluorescent

IP 65 2 IK 07

BAG Included



124 15
7,5 7,5




05-9266-Z5-37 ■

T5 54W Fluorescent

IP 65 2 IK 07

BAG Included



153 15
7,5 7,5




05-9439-Z5-37 ■

T5 80W Fluorescent

IP 65 2 IK 07

BAG Included



Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications



Acabados / Finishes

- 54 Aluminio anodizado
Anodized aluminium
Aluminium anodisé
Eloxieretes Aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado




■ **05-3442-54-H6 ■**

36 CREE LEDs X 1 W 24 VDC 36W 2000 lm Neutral white 5500K

IP 65 IK 07

Blanco neutro
Neutral white - 18w - 25°



■ **05-3443-54-H6 ■**

36 CREE LEDs X 1 W 24 VDC 36W 660 lm **RGB**

IP 65 IK 07

Equipos (ver pág. 270-271 / Gears (see page 270-271)

71-3480-00-00 (24VDC-130W) IP 67

Equipos de control (ver pág. 270-271) / Controller devices (see page 270-271)

05-3442-54-H6

71-3472-00-00 (1-10V)

71-3473-00-00 (DALI)

05-3443-54-H6

71-3474-00-00 (DMX)

* Consultar condiciones comerciales.
* Consult commercial conditions.
* Consulter les conditions commerciales.

* Handelsbedingungen abfragen.
* Consultare le condizioni commerciali.
* Consultar condições comerciais.

TRON

Materiales / Materials

ALU **UVAGLASS**

Especificaciones / Specifications

IK 05



Acabados / Finishes

- 54 Aluminio anodizado
Anodized aluminium
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado




05-3438-54-H6

18 CREE LEDs X 1 W 24 VDC 18W 0,5 m 1055 lm Neutral white 5500K

IP 65 IK 05

Blanco neutro
Neutral white - 18w -25°



05-3439-54-H6

18 CREE LEDs X 1 W 24 VDC 18W 0,5 m 298 lm RGB

IP 65 IK 05

05-3440-54-H6


36 CREE LEDs X 1 W 24 VDC 36W 1 m 2110 lm Neutral white 5500K

IP 65 IK 05

05-3441-54-H6

36 CREE LEDs X 1 W 24 VDC 36W 1 m 595 lm RGB

IP 65 IK 05



* Consultar condiciones comerciales.	* Handelsbedingungen abfragen.
* Consult commercial conditions.	* Consultare le condizioni commerciali.
* Consulter les conditions commerciales.	* Consultar condições comerciais.

Equipos (ver pág. 270-271) / Gears (see page 270-271)

71-3480-00-00 (24VDC-130W) IP 67

Equipos de control (ver pág. 270-271) / Controller devices (see page 270-271)

05-3442-54-H6

71-3472-00-00 (1-10V)

71-3473-00-00 (DALI)

05-3443-54-H6

71-3474-00-00 (DMX)





Gea collection ®

- Amplia colección de empotrables en aluminio, tecnopolímero y acero inoxidable 304 o 316 para uso profesional y con gran variedad de fuentes de luz. Los modelos tienen una alta protección IP (hasta IP 68).
- Wide collection of aluminium, technopolymere and 304 or 316 stainless steel embeddings, for professional use and wide range of light sources. The models are provided with a high IP (up to IP 68) protection.
- Vaste collectie d'encastreables en aluminium, technopolymère et acier inoxydable 304 ou 316 à usage professionnel et offrant une grande variété de sources d'éclairage. Les modèles présentent une haute protection IP (jusqu'à IP 68).
- Große Kollektion von Einbauleuchten aus Aluminium, Technikpolymer und Edelstahl 304 oder 316 zur professionellen Nutzung. Große Auswahl an Lichtquellen. Die Modelle haben einen hohen IP-Schutzgrad (bis IP 68).
- Ampia collezione di lampade da incasso in alluminio, tecnopolimero e acciaio inossidabile 304 o 316 per uso professionale e con una grande varietà di fonti di luce. I modelli hanno un'alta protezione IP (fino a IP 68).
- Amplia colecção de embutidos em alumínio, tecnopolímero e aço inoxidável 304 ou 316 para uso profissional e com grande variedade de fontes de luz. Os modelos têm uma alta protecção IP (hasta IP 68).

® Registration number: 000966874-025







55-9264-Y4-37

T5 24W Fluorescent **<40°C**

IP 67 ☐ 279 IK 08

BAG Included



65
11

11

(new)



55-9523-Y4-37

12 x 1 W LED 100-240V 50-60Hz **<40°C**
PHILIPS Neutral white 4100K

IP 67 ☐ 279 IK 08

Included

<40°C

Consultar disponibilidad / Check availability

(new)



55-9524-Y4-37

12 x 1 W LED PHILIPS RGB 100-240V 50-60Hz **<40°C**

IP 67 ☐ 279 IK 08

Included Compatible con DMX 512
DMX 512 compatible

Consultar disponibilidad / Check availability

- * Consultar condiciones comerciales.
- * Consult commercial conditions.
- * Consulter les conditions commerciales.
- * Handelsbedingungen abfragen.
- * Consultare le condizioni commerciali.
- * Consultar condições comerciais.

Para versión en blanco DMX dimmable CONSULTAR.
LOOK UP for a white DMX dimmable version.

Veuillez nous consulter pour la version en blanc DMX dimmable (à variateur).

Ausführung in Weiß DMX mit Dimmfunktion AUF ANFRAGE.

Per la versione nel bianco DMX dimmable chiedere informazioni.

Para versão em branco DMX dimmable CONSULTAR.

Materiales / Materials	Especificaciones / Specifications	Acabados / Finishes
INOX AISI 304	IP 67 RF 850° IK 08	Y4 Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier Stahl Acciaio inossidabile Aço inoxidável
Incluido / Included	 	


107

**55-9265-Y4-37**

T5 39W Fluorescent <40°C

IP 67 2 280 IK 08

BAG Included

**55-9525-Y4-37**

18 x 1 W LED PHILIPS Neutral white 4100K <40°C

IP 67 2 280 IK 08

BAG Included

Consultar disponibilidad / Check availability


**55-9526-Y4-37**

18 x 1 W LED PHILIPS RGB 100-240V 50-60Hz <40°C

IP 67 2 280 IK 08

 BAG Included Compatible con DMX 512
DMX 512 compatible

Consultar disponibilidad / Check availability

**55-9266-Y4-37**

T5 54W Fluorescent <40°C

IP 67 2 280 IK 08

BAG Included

Consultar disponibilidad / Check availability

**55-9527-Y4-37**

24 x 1 W LED PHILIPS Neutral white 4100K <40°C

IP 67 2 280 IK 08

BAG Included

Consultar disponibilidad / Check availability

**55-9528-Y4-37**

24 x 1 W LED PHILIPS RGB 100-240V 50-60Hz <40°C

IP 67 2 280 IK 08


 BAG Included Compatible con DMX 512
DMX 512 compatible

Consultar disponibilidad / Check availability



MUY IMPORTANTE consulte la tabla de usos y mantenimiento en la página 290
 VERY IMPORTANT please consult the table on use and maintenance on page 290
 TRÈS IMPORTANT consultez la table d'utilisation et de maintenance de la page 290

WICHTIG Bitte beachten Sie die Tabelle der Gebrauchs- und Instandhaltungsanweisungen auf Seite 290
 MOLTO IMPORTANTE si consulti la tabella di uso e manutenzione a pagina 290
 MUITO IMPORTANTE consulte a tabela de uso e manutenção na página 290



Materiales / Materials



Especificaciones / Specifications



Acabados / Finishes

	Y4 Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier Stahl Acciaio inossidabile Aço inoxidável
--	--



17
Ø13





15-9381-Y4-37 ■

- GU-10 max. 50W
- GU-10 max. 14W Fluorescent
- GU-10 max. 5W LED



GU-10 50W



71-9448-Y4-Y4 ■

Aro de acero inoxidable AISI 316 para 15-9381
Stainless steel AISI 316 ring for 15-9381





Ø26

14



15-9391-Y4-B8 ■

- GX24d-3 26W
- IP 66
- 2
- 278
- IK 08
- BAG Included





Ø26

14


15-9392-Y4-B8 ■

- 2 x GX24d-3 26W
- IP 66
- 2
- 278
- IK 08
- BAG Included



MUY IMPORTANTE consulte la tabla de usos y mantenimiento en la página 290
VERY IMPORTANT please consult the table on use and maintenance on page 290
TRÈS IMPORTANT consultez la table d'utilisation et de maintenance de la page 290

WICHTIG Bitte beachten Sie die Tabelle der Gebrauchs- und Instandhaltungsanweisungen auf Seite 290
MOLTO IMPORTANTE si consulti la tabella di uso e manutenzione a pagina 290
MUITO IMPORTANTE consulte a tabela de uso e manutenção na página 290



Materiales / Materials



2 reflectores incluidos.
2 reflectors included.
2 réflecteurs inclus.
2 Reflektore inklusive.
2 riflettori inclusi.
2 reflectores incluídos

Especificaciones / Specifications

IP 67 ENERGY SAVING IK 08




Incluido / Included



Acabados / Finishes

Y4 Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable
Rostfreier Stahl
Acciaio inossidabile
Aço inoxidável



55-9433-Y4-37 ■



Rx7s. 70W HID >80°C
IP 67 IK 08

INOX
AISI 304



71-9453-Y4-Y4 ■




Aro de acero inoxidable AISI 316 para 55-9433
Stainless steel AISI 316 ring for 55-9433



55-9429-Y4-37 ■

G12 150W HID >80°C
IP 67 IK 08




INOX
AISI 316



55-9232-Y4-37 ■

G12 70W HID >80°C
IP 67 IK 08



INOX
AISI 304



55-9233-Y4-37 ■

G12 150W HID >80°C
IP 67 IK 08

INOX
AISI 304



MUY IMPORTANTE consulte la tabla de usos y mantenimiento en la página 290
VERY IMPORTANT please consult the table on use and maintenance on page 290
TRÈS IMPORTANT consultez la table d'utilisation et de maintenance de la page 290

WICHTIG Bitte beachten Sie die Tabelle der Gebrauchs- und Instandhaltungsanweisungen auf Seite 290
MOLTO IMPORTANTE si consulti la tabella di uso e manutenzione a pagina 290
MUITO IMPORTANTE consulte a tabela de uso e manutenção na página 290

Materiales / Materials

INOX
CRIS
AISI 304
TRAN


2 reflectores incluidos.
2 reflectors included.
2 réflecteurs inclus.
2 Reflektore inklusive.
2 riflettori inclusi.
2 reflectores incluidos

Especificaciones / Specifications


IP 67 ENERGY SAVING IK 08



Incluido / Included



(new)


**55-9486-Y4-37**G 8.5 35W HID **40-80°C**IP 67 2 281 IK 08
 BAG Included

Consultar disponibilidad / Check availability


Acabados / Finishes

 Y4 Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable
Rostfreier Stahl
Acciaio inossidabile
Aço inoxidável

Reflector B



Reflector A



D[m] MedLux


5	7.39	25
4	5.91	38
3	4.43	68
2	2.96	153
1	1.48	614

H Alpha=30.3°+42.4°


D[m] MedLux

5	1.04	161
4	0.83	252
3	0.63	448
2	0.42	1009
1	0.21	4036

H Alpha=6.0°+5.1°

**55-9323-Y4-37**G 12 35W HID **40-80°C**IP 67 2 279 IK 08
 BAG Included


Reflector B Reflector A




D[m] MedLux

5	11.26	9	0.97	405
4	9.01	15	0.77	633
3	6.76	26	0.58	1126
2	4.50	59	0.39	2533
1	2.25	237	0.19	10130

H Alpha=48.3°+48.3° Alpha=5.5°+5.5°

**55-9187-Y4-37**G 12 70W HID **>80°C**IP 67 2 279 IK 08
 BAG Included


Reflector B Reflector A



D[m] MedLux

5	1.06	788	11.22	21
4	0.85	1231	8.97	33
3	0.64	2189	6.73	58
2	0.42	4926	4.49	130
1	0.21	19704	2.24	522

H Alpha=6.0°+6.0° Alpha=48.3°+48.3°

**71-9453-Y4-Y4**Aro de acero inoxidable AISI 316 para 55-9187 y 55-9323
Stainless steel AISI 316 ring for 55-9187 and 55-9323

2 IK 08

 <70°C
 INOX
AISI 304

La temperatura en la superficie externa es <70°.
The temperature of the external surface is <70°.
La temperatura de la surface extérieure est <70°.

Die Temperatur an der äußeren Oberfläche beträgt <70°.
La temperatura sulla superficie esterna è <70°.
A temperatura na superfície extraña é <70°.

Materiales / Materials



Especificaciones / Specifications

IP 67 CE RF 850° IK 08 ENERGY SAVING




Incluido / Included



Acabados / Finishes

	Y4 Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier Stahl Acciaio inossidabile Aço inoxidável
--	--




55-9430-Y4-T2 ■


2 x GX24d-3 26W >80°C

IP 67 IK 08

2 x BAG Included



71-9454-Y4-Y4 ■

Aro de acero inoxidable AISI 316 para 55-9430
Stainless steel AISI 316 ring for 55-9430

55-9337-Y4-37 ■

G-53 75W Hal. 12V.AC >80°C



IP 67 IK 08



71-9452-Y4-Y4 ■

Aro de acero inoxidable AISI 316 para 55-9337
Stainless steel AISI 316 ring for 55-9337

QR-R 111 60W




55-9384-Y4-37 ■ (S)

2 x G-53 50W Hal. 12V.AC >80°C

IP 67 IK 08



QR-R 111 60W



71-9197-05-05

Transformador estanco para lámparas halógenas. 230/12V AC-100W.
Water proof transformer for halogen bulbs. 230/12V AC - 100W.

IP 68 1 m 6



Materiales / Materials



Incluido / Included




Especificaciones / Specifications

IP 67 CE IK 08 ENERGY SAVING



Acabados / Finishes



	Y4 Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier Stahl Acciaio inossidabile Aço inoxidável
--	--

**55-9280-Y4-37**

- GU-10 max. 50W >80°C
- GU-10 max. 14W Fluorescent 40-80°C
- GU-10 max. 5W LED <40°C

IP 67 D_{0.5m} 8 IK 08INOX
AISI 304



GU-10 50W

**55-9394-Y4-37**

- GU-10 max. 50W >80°C
- GU-10 max. 14W Fluorescent 40-80°C
- GU-10 max. 5W LED <40°C

IP 67 D_{0.5m} 4 IK 08INOX
AISI 316



GU-10 50W

**55-9281-Y4-37**

- GU-10 max. 50W >80°C
- GU-10 max. 14W Fluorescent 40-80°C
- GU-10 max. 5W LED <40°C

IP 67 D_{0.5m} 8 IK 08INOX
AISI 304


GU-10 50W

**71-9449-Y4-Y4**Marco de acero inoxidable AISI 316 para 55-9281
Stainless steel AISI 316 frame for 55-9281**55-9380-Y4-37**

- GU-10 max. 50W >80°C

IP 67 D_{0.5m} 4 IK 08INOX
AISI 304 ±15°

GU-10 50W

**71-9448-Y4-Y4**Aro de acero inoxidable AISI 316 para 55-9380
Stainless steel AISI 316 ring for 55-9380

MUY IMPORTANTE consulte la tabla de usos y mantenimiento en la página 290
 VERY IMPORTANT please consult the table on use and maintenance on page 290
 TRÈS IMPORTANT consultez la table d'utilisation et de maintenance de la page 290

WICHTIG Bitte beachten Sie die Tabelle der Gebrauchs- und Instandhaltungsanweisungen auf Seite 290
 MOLTO IMPORTANTE si consulti la tabella di uso e manutenzione a pagina 290
 MUITO IMPORTANTE consulte a tabela de uso e manutenção na página 290

Materiales / Materials



Incluido / Included




Especificaciones / Specifications

F IP 67 CE ENERGY SAVING IK 08



Acabados / Finishes

	Y4 Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier Stahl Acciaio inossidabile Aço inoxidável
--	--




55-9184-Y4-37 ■

GX 53 max. 9W - 230V 40-80°C

IP 67 8 278 IK 08



7W Included



MedLux



71-9450-Y4-Y4 ■


Aro de acero inoxidable AISI 316 para 55-9184
Stainless steel AISI 316 ring for 55-9184

55-9282-Y4-T2 ■

15 LEDs x 0,1 W 1,5W-230V Cool White 6500K <40°C

IP 67 8 280 IK 08



Included



MedLux



71-9448-Y4-Y4 ■


Aro de acero inoxidable AISI 316 para 55-9282
Stainless steel AISI 316 ring for 55-9282

55-9283-Y4-T2 ■

15 LEDs x 0,1 W 1,5W-230V Cool White 6500K <40°C

IP 67 8 280 IK 08

Included



MedLux



71-9449-Y4-Y4 ■

Marco de acero inoxidable AISI 316 para 55-9283
Stainless steel AISI 316 frame for 55-9283

Materiales / Materials



Especificaciones / Specifications

IP 67 CE IK 08 ENERGY SAVING



Incluido / Included



Acabados / Finishes

	Y4 Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier Stahl Acciaio inossidabile Aço inoxidável
--	--





Ø13
17

**55-9284-37-37 ■**

- GU-10 max. 50W >80°C
- GU-10 max. 14W Fluorescent 40-80°C
- GU-10 max. 5W LED <40°C

IP 67 D_{0.5m} 8 IK 08

GU-10 50W



Ø18
22
Ø12

**55-9186-Y4-37 ■**

- Par-30 E-27 max. 75W 40-80°C
- PL elect. E-27 max. 23W 40-80°C

IP 67 D_{0.5m} 8 IK 08

2 cristales incluidos.

2 glasses included.



2 verres compris.

Einbaukästen mit zwei Zusatzteilen aus Glas.

2 vetri inclusi.

2 vidros incluídos.

PAR-30 75W

**71-9452-Y4-Y4 ■**Aro de acero inoxidable AISI 316 para 55-9186
Stainless steel AISI 316 ring for 55-9186

MUY IMPORTANTE consulte la tabla de usos y mantenimiento en la página 290
VERY IMPORTANT please consult the table on use and maintenance on page 290
TRÈS IMPORTANT consultez la table d'utilisation et de maintenance de la page 290

WICHTIG Bitte beachten Sie die Tabelle der Gebrauchs- und Instandhaltungsanweisungen auf Seite 290
MOLTO IMPORTANTE si consulti la tabella di uso e manutenzione a pagina 290
MUITO IMPORTANTE consulte a tabela de uso e manutenção na página 290



MUY IMPORTANTE consulte la tabla de usos y mantenimiento en la página 290
VERY IMPORTANT please consult the table on use and maintenance on page 290
TRÈS IMPORTANT consultez la table d'utilisation et de maintenance de la page 290

WICHTIG Bitte beachten Sie die Tabelle der Gebrauchs- und Instandhaltungsanweisungen auf Seite 290
MOLTO IMPORTANTE si consulti la tabella di uso e manutenzione a pagina 290
MUITO IMPORTANTE consulte a tabela de uso e manutenção na página 290

Materiales / Materials



Incluido / Included





Especificaciones / Specifications

IP 67 CE RF 850° ENERGY SAVING IK 08



Acabados / Finishes

	Y4 Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier Stahl Acciaio inossidabile Aço inoxidável
--	--





55-9435-Y4-37 ■

3 x 1 W LED 100-240V Neutral white 4200K <40°C

IP 67 281 IK 08

Included


ALU INY ±15°

55-9443-Y4-37 ■


3 x 1W RGB LED pag. 245 <40°C

IP 67 281 IK 08

Included

ALU INY ±15°

71-9451-Y4-Y4 ■



Marco de acero inoxidable AISI 316 para 55-9435 y 55-9443
Stainless steel AISI 316 frame for 55-9435 and 55-9443

55-9437-Y4-37 ■

3 x 1 W LED 100-240V Neutral white 4200K <40°C

IP 67 280 IK 08

Included


TEC POLI

55-9382-Y4-37 ■ <40°C

3 x 1W RGB LED pag. 245

IP 67 280 IK 08

Included


TEC POLI

71-9448-Y4-Y4 ■

Aro de acero inoxidable AISI 316 para 55-9437 y 55-9382
Stainless steel AISI 316 ring for 55-9437 and 55-9382Equipos para 55-9443 / 55-9382 / (ver pág. 245)
Gears for 55-9443 / 55-9382 (see page 245)71-9403-34-34 50W
71-9404-34-34 100W71-9495-34-34 50W MASTER
71-9496-34-34 100W MASTER
71-9497-34-34 100W SLAVE

Materiales / Materials	Especificaciones / Specifications	Acabados / Finishes
ALU ANOD CRIS TRAN PC TRAN 	IP 68 1 m 	54 Aluminio anodizado Anodized aluminium Aluminium anodisé Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato Aluminio anodizado

Incluido / Included

**55-9255-54-37**



MR11 max. 20W - 12V AC Halogen >80°C

IP 68 1 m IK 07

71-9197 Pag. 268




RF 850°

**55-9257-54-M2**


1 power LED 1W-3V DC 300mA Neutral White 4000K <40°C

IP 68 1 m IK 10

71-9278 Pag. 268





- 4 filtros de colores incorporados.
4 color filters included
4 filtres de couleurs inclus.
4 Farbfilter inklusive.
4 filtri di colore inclusi.
4 filtros de cor incluídos.

**55-9254-54-37**

1 power LED 1W-3V DC 300mA Neutral White 4000K <40°C

IP 68 1 m IK 05

71-9278 Pag. 268



- 4 filtros de colores incorporados.
4 color filters included
4 filtres de couleurs inclus.
4 Farbfilter inklusive.
4 filtri di colore inclusi.
4 filtros de cor incluídos.

Características / Specifications

**ALU
ANOD** **CRIS
STN**

Especificaciones / Specifications

IP 66 CE IK 05



Acabados / Finishes


54 Aluminio anodizado
Anodized aluminium
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado

Incluido / Included



4 filtros de colores incorporados.
4 color filters included
4 filtri di colore inclusi.
4 filtres de couleurs inclus.

4 Farbfilter inklusive.
4 filtri di colore inclusi.
4 filtres de cor incluídos.




55-9243-54-B8

12 x 0,1W -12V DC Cool White 6500K

 $<40^\circ\text{C}$

IP 66 20 279 IK 05

71-9198 Pag. 268


55-9242-54-B8

6 x 0,1W -12V DC Cool White 6500K

 $<40^\circ\text{C}$

IP 66 36 279 IK 05


71-9198 Pag. 268





Aqua collection

- Colección de empotrables sumergibles realizados en acero inoxidable. Todos los modelos tienen un grado de protección IP 68. La serie cuenta con versiones halógenas, LED blanco y LEDS RGB.
- A collection of built-in waterproof luminaires, made of stainless steel. All models have IP68 rating. The collection includes halogens, white LEDs and RGB LEDs.
- Une collection de luminaires encastrables submersibles en acier inoxydable. Tous les modèles disposent d'un indice de protection IP 68. La série dispose de versions halogènes, LED blanc et LEDS RGB.
- Eine Kollektion von Einbau-Unterwasserleuchten, hergestellt aus rostfreiem Stahl. Von Einbau Unterwasserleuchten IP 68 aus. Die Produktserie enthält halogene Versionen von weißen LED-Leuchten und RGB-LEDS.
- Collezione di elementi a incasso sommergibili realizzati in acciaio inossidabile. Tutti i modelli hanno un grado di protezione IP 68. La serie comprende versioni alogene, a LED bianchi e a LED RGB.
- Colecção de encastráveis submersíveis feitos em aço inoxidável. Todos os modelos têm um grau de protecção IP 68. A série tem versões de halogénio, LED branco e LED's RGB.





MUY IMPORTANTE consulte la tabla de usos y mantenimiento en la página 290
VERY IMPORTANT please consult the table on use and maintenance on page 290
TRÈS IMPORTANT consultez la table d'utilisation et de maintenance de la page 290

WICHTIG Bitte beachten Sie die Tabelle der Gebrauchs- und Instandhaltungsanweisungen auf Seite 290
MOLTO IMPORTANTE si consulti la tabella di uso e manutenzione a pagina 290
MUITO IMPORTANTE consulte a tabela de uso e manutenção na página 290

Materiales / Materials

INOX
AISI 316

CRIS
TEMP

Incluido / Included



Especificaciones / Specifications

IP 68 1 m



Acabados / Finishes

Y4 Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable
Rostfreier Stahl
Acciaio inossidabile
Aço inoxidável




Ø11
9



55-9377-Y4-37

3 x 1W LED 12-24V AC Cool White 6500K <40°C

IP 68 1 m 2 281 IK 10




Ø11
9



55-9378-Y4-37

3 x 1W LED RGB pag. 245 <40°C

IP 68 1 m 2 281 IK 10




Ø17
9



55-9354-Y4-37

9 x 1W LED 12-24V AC Cool White 6500K <40°C

IP 68 1 m 2 280 IK 09




Ø17
9



55-9355-Y4-37

9 x 1W LED RGB pag. 245 <40°C

IP 68 1 m 2 280 IK 09



71-9396-05-05

Conector IP 68 3 vías forma "T" 3 polos.
IP 68 connection 3 ways T shape x 3 wires.



71-9197-05-05

Transformador estanco. 230/12V AC - 100W.
Water proof transformer. 230/12V AC - 100W.

IP 68 1 m 6



71-9397-05-05


Conector IP 68 2 vías 3 polos.
IP 68 connection 2 ways 3 wires.

Equipos para 55-9378 /55-9355 / (ver pág. 245)
Gears for 55-9378 /55-9355 (see page 245)

71-9403-34-34 50W
71-9404-34-34 100W

71-9495-34-34 50W MASTER
71-9496-34-34 100W MASTER

71-9497-34-34 100W SLAVE



Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications

IP 68 1 m

RF 850° IK 08

Acabados / Finishes

	Y4 Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier Stahl Acciaio inossidabile Aço inoxidável
--	--




55-9245-Y4-37

MR-16 max. 50W - 12VAC >80°C

MR-16 max. 5W LED <40°C

IP 68 1 m






05-9245-Y4-37

MR-16 max. 50W - 12VAC

MR-16 max. 5W LED

IP 68 1 m IK 08



MUY IMPORTANTE consulte la tabla de usos y mantenimiento en la página 290
 VERY IMPORTANT please consult the table on use and maintenance on page 290
 TRÈS IMPORTANT consultez la table d'utilisation et de maintenance de la page 290

WICHTIG Bitte beachten Sie die Tabelle der Gebrauchs- und Instandhaltungsanweisungen auf Seite 290
 MOLTO IMPORTANTE si consulti la tabella di uso e manutenzione a pagina 290
 MUITO IMPORTANTE consulte a tabela de uso e manutenção na página 290

71-9197-05-05

Transformador estanco para lámparas halógenas. 230/12V AC-100W.
 Water proof transformer for halogen bulbs. 230/12V AC-100W.

IP 68 1 m






Xena collection ®

- Colección de empotrables de suelo especialmente diseñados para la señalización de zonas de paso. Cuerpo en tecnopolímero de altas prestaciones y protectores en aluminio de alta calidad y policarbonato. Alto grado de resistencia al paso de vehículos y a la corrosión. Con los filtros de color obtenemos vistosos efectos de luz.
- Floor embedding collection specifically designed for traffic areas signposting. Body made of high performance technopolymere, high quality aluminium and polycarbonate. Highly resistant to vehicles traffic and corrosion. We obtain colourful light effects with their colour filters.
- Collection d'encastrés de sol spécialement conçus pour la signalisation de zones de passage. Corps en technopolymère aux prestations élevées et protecteurs en aluminium haute qualité et en polycarbonate. Forte résistance au passage de véhicules et à la corrosion. Les filtres de couleur permettent de superbes effets de lumière.
- Kollektion von Bodeneinbauleuchten, insbesondere zum Signalisieren von Durchgangsbereichen gedacht. Gehäuse aus hochwertigem Technikpolymer und Schutzschirm aus hochwertigem Aluminium und Polykarbonat. Hoher Grad an Beständigkeit gegenüber Durchgangsverkehr und Korrosion. Mit Farbfiltern können attraktive Lichteffekte erzeugt werden.
- Collezione di lampade da incasso a terra specialmente studiate per zone di passaggio. Corpo in tecnopoliomer dalla alte prestazioni e proiettori in alluminio di alta qualità e policarbonato. Alto grado di resistenza al passaggio dei veicoli e alla corrosione. Con i filtri di colore è possibile ottenere vistosi effetti luminosi.
- Colecção de embutidos de chão especialmente desenhados para a sinalização de zonas de passagem. Corpo em tecnopoliomer de altas prestações e protectores em alumínio de alta qualidate e policarbonato. Alto grau de resistência com a passagem de veículos e à corrosão. Com os filtros de cor obtemos vistosos efeitos de luz.

® Registration number: Pending





Materiales / Materials



Incluido / Included



Especificaciones / Specifications


IP 67 IK 10



5000kg

Acabados / Finishes



M3 Difusor de policarbonato mate
Matt polycarbonate diffuser.
Difuseur en polycarbonate mat.
Diffusore di polycarbonato matt.
Matter Diffusor aus Polykarbonat
Difusor de policarbonato mate.

**55-9421-M3-M3**

GU-10 max. 14W Fluorescent <40°C


GU-10 max. 5W LED <40°C

IP 67 ENERGY SAVING

**55-9425-M3-M3**

PL elect. E-27 max. 20W <40°C

IP 67 ENERGY SAVING



Materiales / Materials



Especificaciones / Specifications

IP 67 CE ENERGY SAVING IK 10



5000kg


Acabados / Finishes

	34	Gris Grey Gris Grau Grigio Cinzento
	Z5	Z5 Gris urbano Urban grey Gris urbain Anthrazit Grigio urbano Cinzento urbano

132

Xena




**55-9423-34-T2****55-9423-Z5-T2**

12 x 0,1W LED 230V Neutral white 4200K <40°C

IP 67 8 280 IK 10

Included

12 x 0,1W LED Included



**55-9424-34-T2****55-9424-Z5-T2**

12 x 0,1W LED 230V Neutral white 4200K <40°C

IP 67 8 280 IK 10

Included

12 x 0,1W LED Included




(new)

**71-9476-08-08****71-9476-11-11****71-9476-24-24****71-9476-25-25**Filters de colores para referencias 55-9423 y 55-9424
Color filters for references 55-9423 and 55-9424

Cada código incluye 2 filtros



Each code includes 2 filters

PC

**55-9427-34-T2****55-9427-Z5-T2**


PL elect. E-27 max. 20W 40-80°C

IP 67 4 281 IK 10

TEC
POLIALU
PUR**55-9428-34-T2****55-9428-Z5-T2**

PL elect. E-27 max. 20W 40-80°C

IP 67 4 281 IK 10

TEC
POLIALU
PUR

(new)

**71-9477-08-08****71-9477-11-11****71-9477-24-24****71-9477-25-25**Filters de colores para referencias 55-9427 y 55-9428
Color filters for references 55-9427 and 55-9428

Cada código incluye 2 filtros

Each code includes 2 filters

PC





Cubik collection

- Colección de sobre muros y balizas realizada con difusor de policarbonato satinado y aluminio extrusionado, con varias posibilidades de acabados. Los modelos, que están disponibles en tres tamaños, favorecen el ahorro energético y la anti-contaminación lumínica.
- Wall lights and buoys collection made of extrusionated aluminium and shiny polycarbonate diffuser , with several finishes possibilities. Three eco friendly sizes available.
- Collection de bornes et de balises munies d'un diffuseur en polycarbonate satiné et en aluminium extrudé avec plusieurs finitions possibles. Disponibles en trois dimensions, ces modèles favorisent l'économie d'énergie et sont anti-pollution lumineuse.
- Kollektion aus Mauerleuchten und Signalleuchten aus extrudiertem Aluminium mit Diffusor aus satiniertem Polykarbonat. In verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die in drei Größen lieferbaren Leuchten tragen zum Energiesparen und zur Eindämmung der Lichtverschmutzung bei.
- Collezione di lampade a muro e piantane realizzata con diffusore di policarbonato satinato e alluminio estruso con varietà di finiture. I modelli, disponibili in tre grandezze, favoriscono il risparmio energetico e limitano la contaminazione luminosa.
- Colecção de sobre muros e balizas realizada com difusor de policarbonato acetinado e alumínio extrusado com várias possibilidades de acabamentos. Os modelos, que estão disponíveis em três tamanhos, favorecem a poupança energética e a anti-contaminação de luz.





Materiales / Materials



Especificaciones / Specifications


IP 54 CE

ENERGY SAVING RF 850° IK 10

Acabados / Finishes

■ 34	Gris	■ K7	Gris acabado piedra	■ Z5	Gris urbano
	Grey		Stone grey		Urban grey
	Gris		Gris pierre		Gris urbain
	Grau		Steingrau		Anthrazit
	Grigio		Grigio pietra		Grigio urbano
	Cinzento		Cinzento pedra		Cinzento urbano

(new)



**55-9488-34-M3 ■****55-9488-Z5-M3 ■**

E-27 max. 60W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 54 ■ 2 ENERGY SAVING IK 10

PL 13W

**10-9386-34-M3 ■****10-9386-K7-M3 ■****10-9386-Z5-M3 ■**



E-27 max. 60W

PL elect. E-27 max. 18W

IP 54 ■ 4 ENERGY SAVING IK 10

13W Included

PL 13W

**10-9387-34-M3 ■****10-9387-K7-M3 ■****10-9387-Z5-M3 ■**


E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 54 ■ 4 ENERGY SAVING IK 10

18W Included

PL 18W



Mariner collection

- Luminaria realizada en aluminio de alta calidad y con difusor de policarbonato. Su cuidado diseño la hace idónea tanto para ambientes modernos como clásicos.
- Luminaires made of high quality aluminium and a polycarbonate diffuser. Its timeless design is suitable for both classic and modern environments.
- Luminaire fabriqué en aluminium de grande qualité et muni d'un diffuseur en polycarbonate. Son design soigné le rend idéal dans tous les environnements, qu'ils soient modernes ou classiques.
- Leuchte aus hochwertigem Aluminium mit Diffusor aus Polykarbonat. Das ausgefeilte Design passt zu modernen und klassischen Räumen gleichermaßen.
- Lampada realizzata in alluminio di alta qualità e con diffusore incorporato. La sua estetica la rende perfetta sia in ambienti moderni che di stile classico.
- Lustre realizado em alumínio de alta qualidade e com difusor de policarbonato. O seu cuidado desenho fá-lo idónea tanto para ambientes modernos como clássicos.

® Registration number: Pending




Materiales / Materials**Especificaciones / Specifications**

⊕ IP 55 CE ENERGY SAVING RF 850° IK 10

Acabados / Finishes

	Z5 Gris urbano Urban grey Gris urbain Anthrazit Grigio urbano Cinzenzo urbano
--	--

(new)


**10-9475-Z5-M2 ■**

E-27 max. 60W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 55 ☀ 2 278 ENERGY SAVING IK 10

PL 23W





140
Odin

Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications

IP 54 CE ENERGY SAVING

Acabados / Finishes

- Z5 Gris urbano
Urban grey
Gris urbain
Anthrazit
Grigio urbano
Cinzenzo urbano




10-9116-Z5-M2 ■

● E-27 max.60W

● PL elect. E-27 max. 23W

IP 54 ☀ 2 277 ENERGY SAVING

PL 23W



BRIDGE

Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications

IP 44 CE RF 850°



Acabados / Finishes

- Y4 Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable
Rostfreier Stahl
Acciaio inossidabile
Aço inoxidável



55-9263-Y4-37 ■ (S)

2G11 36W

IP 44 □ 2 279

36W + Included



Design by Josep Juanola

Newton collection

- De diseño moderno, se adapta a cualquier ambiente. Realizada en aluminio de alta calidad y con difusor de policarbonato transparente. Disponible para lámparas fluorescentes y descarga.
- Modern design, suitable for any environment. Made of high quality aluminium and a clear polycarbonate diffuser. Fluorescent and discharge lamps available.
- De design moderne, ce luminaire s'adapte à n'importe quel environnement. Fabriqué en aluminium de grande qualité et muni d'un diffuseur en polycarbonate transparent. Disponible pour les lampes fluorescentes et à décharge.
- Passt mit ihrem modernen Design zu jeder Umgebung. Leuchte aus hochwertigem Aluminium mit Diffusor aus transparentem Polycarbonat. Lieferbar für fluoreszierende Lampen und Entladelampen.
- Dal design moderno, si adatta a qualsiasi tipo di ambiente. Realizzata in alluminio di alta qualità e con diffusore di policarbonato trasparente. Disponibile sia per lampadine fluorescenti che per lampadine a scarica.
- De desenho moderno, adapta-se a qualquer ambiente. Realizada em alumínio de alta qualidade e com difusor de policarbonato transparente. Disponível para lâmpadas fluorescentes e descarga.

® Registration number: Pending



Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications

IP 54 IK 08

Acabados / Finishes

	34	Gris Grey Gris Grau Grigio Cinzento		Z5	Gris urbano Urban grey Gris urbain Anthrazit Grigio urbano Cinzento urbano
--	----	--	--	----	---

(new)




55-9504-34-M2 ■
55-9504-Z5-M2 ■

PL elect. E-27 max. 23W

IP 54 IK 08

(new)




55-9505-34-M2 ■
55-9505-Z5-M2 ■

G8.5 35W HD

IP 54 IK 08

Included

(new)



55-9506-34-M2 ■
55-9506-Z5-M2 ■

G8.5 70W HD

IP 54 IK 08

Included



Design by Josep Juanola

144

Torch

Torch collection

- Luminaria de diseño moderno realizada en aluminio de alta calidad y con difusor de policarbonato. Su IK10 lo hace ideal para las condiciones más exigentes.
- Modern design luminaire made of high quality aluminium and polycarbonate diffuser. Its IK10 makes it perfect for the most demanding conditions.
- Luminaire au design moderne fabriqué en aluminium de grande qualité et muni d'un diffuseur en polycarbonate. Son indice IK10 le rend idéal pour les conditions les plus exigeantes.
- Leuchte in modernem Design aus hochwertigem Aluminium mit Diffusor aus Polykarbonat. Dank IK10 ideal für anspruchsvolle Einsatzbedingungen.
- Lampada dal design moderno realizzata in alluminio di alta qualità e con diffusore di policarbonato. Il suo IK10 la rende ideale per le condizioni più esigenti.
- Lustre de desenho moderno realizada em alumínio de alta qualidade e com difusor de policarbonato. A sua IK10 faz dele ideal para as condições mais exigentes.

Registration number: Pending




Materiales / Materials	Especificaciones / Specifications	Acabados / Finishes
ALU PUR	PC STN	■ Z5 Gris urbano Urban grey Gris urbain Anthrazit Grigio urbano Cinzento urbano
	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> IP 65 <input checked="" type="checkbox"/> CE  IK 10	

145

Torch


(new)



55-9459-Z5-M3 ■

 2 x PL elect. E-27 max. 18W

IP 65   2  281  IK 10



55-9529-Z5-M3 ■

 2 x GX24d-3 26W Fluo

IP 65   2  281  IK 10

 **BAG Included**

MOONLIGHT



Design by Francesc Vilaró

146

Moonlight

Moonlight collection

- Lámpara de pie, con cuerpo de aluminio de alta calidad acabado en gris oscuro y pantalla de polietileno. Incluye pantalla opaca para evitar la contaminación lumínica, al mismo tiempo que crea un ambiente más íntimo. Interruptor incorporado.
- Standard lamp with high quality aluminium body, dark grey finish and polyethylene lampshade. It includes an eco friendly opaque lampshade, which creates an intimate environment. Integrated switch.
- Lampadaire muni d'un corps en aluminium de grande qualité en gris foncé et d'un abat-jour en polyéthylène. Comprend un abat-jour opaque qui permet d'éviter la pollution lumineuse et de créer une ambiance plus intime. Interrupteur incorporé.
- Stehleuchte mit Körper aus hochwertigem Aluminium, Finish in Dunkelgrau und Schirm aus Polyethylen. Einschließlich opakem Schirm zur Eindämmung der Lichtverschmutzung und Schaffung eines intimen Ambientes. Inkl. Schalter.
- Lampada da terra con corpo in alluminio di alta qualità con finiture grigio scuro e paralume in polietilene. Include paralume opaco per evitare la contaminazione luminosa, oltre a creare un ambiente più intimo. Interruttore incorporato.
- Lâmpada de pé com corpo de alumínio de alta qualidade acabamento em cinzento-escuro e tela de polietileno. Inclui tela opaca para evitar a contaminação de luz, ao mesmo tempo que cria um ambiente mais íntimo. Interruptor incorporado.

Registration number: Pending




Materiales / Materials**Incluido / Included****Especificaciones / Specifications**

IP 44 CE ENERGY SAVING IK 08

Acabados / Finishes

	Z5 Gris urbano Urban grey Gris urbain Anthrazit Grigio urbano Cinzento urbano
--	--

(new)**25-9503-Z5-M1 ■**

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 30W

IP 44 IK 08

Con interruptor y pantalla opaca incluida. Consultar disponibilidad
With switch and opaque lampshade included. Check availability



Quadra collection ®

- Colección de diseño contemporáneo realizada en aluminio extrusionado y en acabado plata. Una serie pensada para la señalización de zonas de paso exteriores. La pieza utiliza lámparas de bajo consumo 26W fluorescencia, para garantizar el ahorro energético. Equipo incluido.
- Contemporary design collection made of extruded aluminum and with silver finish. A suitable series for outdoors signposting. The part uses 26W fluorescent low consumption lamps, in order to ensure energetic savings. Equipment included.
- Design contemporain pour cette collection réalisée en aluminium extrudé et en finition argent. Une série constituée de deux balises pensées pour la signalisation de zones de passages extérieures. Série conçue pour la signalisation de zones de passage extérieures. Cette pièce est munie de lampes basse consommation de 26 W à fluorescence, qui garantissent l'économie d'énergie. Dispositif compris.
- Eine Kollektion in zeitgemäßem Design aus stranggepresstem Aluminium und in Silber ausgefertigt. Eine Serie zur Signalisierung von Durchgangsbereichen im Freien. Die Leuchte funktioniert mit 26 W fluoreszierenden Energiesparlampen, um den Energieverbrauch zu senken. Inklusive Aggregat.
- Collezione dal design contemporaneo realizzata in alluminio estruso e con finitura argento. Una serie pensata per la segnalazione delle zone di passaggio esterne. Da usare con lampadine a basso consumo 26W fluorescenti, per garantire il risparmio energetico. Impianto integrato.
- Colecção de concepção contemporânea feita em alumínio extrusionado e com acabamento cor prata. Uma série pensada para a sinalização de zonas de passagem exteriores. A peça utiliza lâmpadas de baixo consumo 26W fluorescência, para garantir a poupança energética. Equipamento incluído.

® Registration number: 001091375-026



Materiales / Materials**ALU
PUR** **CRIS
STN****Especificaciones / Specifications**


IP 44 CE RF 850° ENERGY SAVING IK 03

Acabados / Finishes

■ 34	Gris Grey Gris Grau Grigio Cinzento
------	--


149

Quadra

**55-9374-34-T2 ■**

2 x GX24d-3 26W Flu

IP 44 281 IK 03

BAG included

NOTT



Design by Josep Juanola

150

Nott

Nott collection

- Colección realizada en aluminio extrusionado y difusor de policarbonato satinado. Serie de diseño moderno formada por dos balizas con dos acabados diferentes, preparadas para el uso de lámparas de bajo consumo.
- A collection made of extruded aluminium and satin polycarbonate diffuser. A modern design collection with two beacons in two different finishes, prepared for the use of energy-saving lamps.
- Une collection en aluminium extrudé et diffuseur en polycarbonate satiné. Une série au design moderne composée de deux balises de finitions distinctes permettant l'utilisation de lampes basse consommation.
- Eine Kollektion, hergestellt aus extrudiertem Aluminium mit Diffusor aus satiniertem Polykarbonat. Es ist eine moderne Produktserie, die aus zwei Leuchtbaken unterschiedlicher Ausführungen besteht und für den Gebrauch von Energiesparlampen geeignet ist.
- Collezione realizzata in alluminio estruso e diffusore in policarbonato satinato. Serie dal design moderno formata da due faretti con due rifiniture differenti, predisposte per l'uso di lampade a basso consumo.
- Colecção feita em alumínio extrusionado e difusor de policarbonato acetinado. Série de concepção moderna composta por duas sinalizações com dois acabamentos diferentes, preparadas para o uso de lâmpadas de baixo consumo.



Materiales / Materials

ALU
PUR


PMMA
MAT

Especificaciones / Specifications

IP 44 CE ENERGY SAVING IK 08

Acabados / Finishes

	34	Gris Grey Gris Grau Grigio Cinzenzo
	Z5	Gris urbano Urban grey Gris urbain Anthrazit Grigio urbano Cinzenzo urbano






55-9357-34-M3 ■

55-9357-Z5-M3 ■

E-27 max. 30W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 44 4 281 IK 08





55-9358-34-M3 ■

55-9358-Z5-M3 ■


E-27 max. 30W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 44 4 281 IK 08







Balizas collection ®

- Colección de balizas realizadas en aluminio. La serie está disponible en tres dimensiones y acabados diferentes. Una colección ideal para la iluminación de zonas ajardinadas, disponible para usar lámparas fluorescentes y halógenos metálicos.
- A collection of beacons made with aluminium. The collection is available in three different sizes and finishes. It is an ideal collection to light gardens, available for the use of fluorescent and metal halide lamps.
- Une collection de balises en aluminium. La série présente trois tailles et plusieurs types de finitions. Une collection idéale pour l'illumination des espaces verts et jardins, permettant l'utilisation de lampes fluorescentes et halogénures métalliques.
- Eine Kollektion von Leuchtbäumen, Aluminium. Die Produktserie ist in drei Größen und in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Sie ist besonders für die Beleuchtung von Gartenanlagen geeignet und für den Gebrauch von Leuchtstoff- und Halogenmetaldampflampen hergestellt worden.
- Collezione di fari realizzati in alluminio. La serie è disponibile in tre dimensioni e rifiniture differenti. Una collezione ideale per l'illuminazione di zone a giardino, disponibile per l'uso con lampade fluorescenti e ad alogenuri metallici.
- Colecção de sinalizações feitas em alumínio. A série está disponível em três dimensões e acabamentos diferentes. Uma colecção ideal para iluminação de zonas ajardinadas, disponível com lâmpadas fluorescentes e halogenetos metálicos.

® Registration number: 000966874-026 / 000966874-028





Materiales / Materials

ALU
PUR


PC
STN

Especificaciones / Specifications

IP 44 IK 08

Acabados / Finishes

	Z5	Gris urbano		34	Gris
		Urban grey			Grey
		Gris urbain			Gris
		Anthrazit			Grau
		Grigio urbano			Grigio
		Cinzento urbano			Cinzento






55-9334-34-M3 ■
55-9334-Z5-M3 ■

E-27 max. 100W
 PL elect. E-27 max. 23W

IP 44 6 280 IK 08

PL 23W






55-9335-34-M3 ■
55-9335-Z5-M3 ■

E-27 max. 100W
 PL elect. E-27 max. 23W

IP 44 4 280 IK 08

PL 23W





55-9336-34-M3 ■
55-9336-Z5-M3 ■

E-27 max. 100W
 PL elect. E-27 max. 23W

IP 44 4 280 IK 08

PL 23W





Materiales / Materials

ALU PUR **PC STN**


Especificaciones / Specifications

IP 44 CE ENERGY SAVING

Acabados / Finishes

34	Gris Grey Gris Grau Grigio Cinzenzo	J6	Marrón Brown Marron Braun Marrone Castanho
Z5	Gris urbano Urban grey Gris urbain Anthrazit Grigio urbano Cinzenzo urbano		

Z5	Gris urbano Urban grey Gris urbain Anthrazit Grigio urbano Cinzenzo urbano
----	---






55-9318-34-M3 ■
55-9318-J6-M3 ■
55-9318-Z5-M3 ■

E-27 max. 100W
PL elect. E-27 max. 23W

IP 44 6 280 IK 08

PL 23W






55-9319-34-M3 ■
55-9319-J6-M3 ■
55-9319-Z5-M3 ■

E-27 max. 100W
PL elect. E-27 max. 23W

IP 44 4 280 IK 08

PL 23W






55-9342-34-M3 ■
55-9342-J6-M3 ■
55-9342-Z5-M3 ■

G12 70W HID

IP 44 4 280 IK 08

Included






55-9320-34-M3 ■
55-9320-J6-M3 ■
55-9320-Z5-M3 ■

E-27 max. 100W
PL elect. E-27 max. 23W

IP 44 4 280 IK 08

PL 23W





55-9343-34-M3 ■
55-9343-J6-M3 ■
55-9343-Z5-M3 ■

G12 70W HID

IP 44 4 280 IK 08

Included





Materiales / Materials


ALU INY **PC OPAL**

Especificaciones / Specifications

IP 44 CE ENERGY SAVING

Acabados / Finishes

	05 Negro		34 Gris
	Black		Grey
	Noir		Gris
	Schwarz		Grau
	Nero		Grigio
	Preto		Cinzento



55-8956-05-M1 ■
55-8956-34-M1 ■

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 44 4 278

PC OPAL

MIDAS



Materiales / Materials


ALU INY **CRIS STN**

Especificaciones / Specifications

IP 44 CE RF 850° ENERGY SAVING

Acabados / Finishes

	18 Marrón óxido
	Rusted/oxide brown
	Rouille
	Rostbraun
	Marrone ossido
	Marrom óxido



10-9183-18-B8 ■

E-27 100W-HAL

PL elect. E-27 max. 23W

IP 44 4 277

13W Included

URANO

Materiales / Materials


ALU EXTR **PC TRAN**

Especificaciones / Specifications

IP 54 CE ENERGY SAVING

Acabados / Finishes



Z5 Gris urbano
Urban grey
Gris urbain
Anthrazit
Grigio urbano
Cinzeno urbano



55-9237-Z5-M2 ■

- E-27 max. 150W
- PL elect. E-27 max. 30W
- IP 54 ☒ 277

PL 30W



55-9272-Z5-M2 ■

- G12 70W HID
- IP 54 ☒ 277
- ☒ Included

MERCURIO

Materiales / Materials


ALU INY **PC TRAN**

Especificaciones / Specifications

IP 54 CE ENERGY SAVING

Acabados / Finishes



Z5 Gris urbano
Urban grey
Gris urbain
Anthrazit
Grigio urbano
Cinzeno urbano




55-9125-Z5-M2 ■

- E-27 max. 100W
- Mezcla E-27 max. 160W
- PL elect. E-27 max. 23W
- IP 54 ☒ 277
- ☒ 23W Included

PL 23W



ELECTRA



160

Electra

Electra collection

- Amplia colección de diseño contemporáneo formada por aplique, sobremuro y baliza. Una serie realizada en acero inoxidable apta para el uso de lámparas de bajo consumo.
- A large contemporary-design collection of wall fixtures, lanterns and beacons. They are made of stainless steel, suitable for the use of energy-saving lamps.
- Une vaste collection au design contemporain composée de balises, appliques et bornes. Une série en acier inoxydable permettant l'utilisation de lampes basse consommation.
- Umfangreiche Kollektion von modernem Design, bestehend aus Wandlampen, Lampen für Außenwände und Bakenleuchten. Die Produktserie ist aus rostfreiem Stahl hergestellt und eignet sich zur Benutzung von Energiesparlampen.
- Ampia collezione dal design contemporaneo formata da applique, base da muro e faretto. Una serie realizzata in acciaio inossidabile adatta all'uso di lampade a basso consumo.
- Ampla colecção de concepção contemporânea formada por aplique, sobremuro e baliza. Uma série efectuada em aço inoxidável apta para o uso de lâmpadas de baixo consumo.



Materiales / Materials

INOX
AISI 202


PC
OPAL

Especificaciones / Specifications

IP 55

Acabados / Finishes


Y4 Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable
Rostfreier Stahl
Acciaio inossidabile
Aço inoxidável



05-8790-Y4-M1

PL elect. E-27 Max. 23W


IP 55



10-8790-Y4-M1

PL elect. E-27 Max. 23W

IP 55



55-8790-Y4-M1

PL elect. E-27 Max. 23W

IP 55



55-8791-Y4-Y4

Kit reflector / Spotlight kit



MUY IMPORTANTE consulte la tabla de usos y mantenimiento en la página 290
VERY IMPORTANT please consult the table on use and maintenance on page 290
TRÈS IMPORTANT consultez la table d'utilisation et de maintenance de la page 290

WICHTIG Bitte beachten Sie die Tabelle der Gebrauchs- und Instandhaltungsanweisungen auf Seite 290
MOLTO IMPORTANTE si consulti la tabella di uso e manutenzione a pagina 290
MUITO IMPORTANTE consulte a tabela de uso e manutenção na página 290




Materiales / Materials**INOX
AISI 202** **PC
OPAL****Especificaciones / Specifications**

⊕ ▽F IP 55 CE ENERGY SAVING


Acabados / Finishes

[■]	J6	Marrón Brown Marron Braun Marrone Castanho
-----	----	---

**05-9333-J6-M1 ■**


PL elect. E-27 max. 23W

IP 55 ☒ 4

**10-9333-J6-M1 ■**


PL elect. E-27 max. 23W

IP 55 ☒ 4 277

**55-9333-J6-M1 ■**

PL elect. E-27 max. 23W

IP 55 ☒ 2 277



Design by Josep Juanola

164

Priap



Priap collection

- Colección de acero inoxidable y difusor de policarbonato. Adeuada para uso con lámparas de bajo consumo, presenta un diseño estilizado y atractivo.
- A collection made of stainless steel and a polycarbonate diffuser. It is suitable for the use of energy-saving lamps. It has an attractive and stylish design.
- Une collection en acier inoxydable et diffuseur en polycarbonate. Compatible avec l'utilisation de lampes basse consommation, cette collection présente un design stylisé et attractif.
- Die Kollektion ist aus rostfreiem Stahl hergestellt und verfügt über einen Diffusor aus Polykarbonat. Sie eignet sich zum Gebrauch von Energiesparlampen und besitzt ein stilisiertes und sehr attraktives Design.
- Collezione in acciaio inossidabile con diffusore in policarbonato. Adeguata all'uso di lampade a basso consumo, presenta un design stilizzato e attraente.
- Colecção de aço inoxidável e difusor de policarbonato. Adequada para uso com lâmpadas de baixo consumo, apresenta uma concepção estilizada e atractiva.



Materiales / Materials

INOX
AISI 202





PC
TRAN

Especificaciones / Specifications

IP 54 CE ENERGY SAVING

Acabados / Finishes

Y4 Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable
Rostfreier Stahl
Acciaio inossidabile
Aço inoxidável



Materiales / Materials

INOX
AISI 202

PC
TRAN

Especificaciones / Specifications

IP 54 CE ENERGY SAVING

Acabados / Finishes

Y4 Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable
Rostfreier Stahl
Acciaio inossidabile
Aço inoxidável



05-9239-Y4-M2


E-27 max. 60W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 54 6

11W Included

PL 23W



55-9239-Y4-M2


E-27 max. 60W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 54 4

11W Included

PL 23W



55-9440-Y4-M2


E-27 max. 60W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 54 4

15W Included

PL 23W



55-9317-Y4-M2


E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 54 2

18W Included

PL 23W



MUY IMPORTANTE consulte la tabla de usos y mantenimiento en la página 290
VERY IMPORTANT please consult the table on use and maintenance on page 290
TRÈS IMPORTANT consultez la table d'utilisation et de maintenance de la page 290

WICHTIG Bitte beachten Sie die Tabelle der Gebrauchs- und Instandhaltungsanweisungen auf Seite 290
MOLTO IMPORTANTE si consulti la tabella di uso e manutenzione a pagina 290
MUITO IMPORTANTE consulte a tabela de uso e manutenção na página 290

NEREO



Materiales / Materials

INOX
AISI 202


PC
OPAL

Especificaciones / Specifications

IP 44 ENERGY SAVING

Acabados / Finishes

- Y4 Acero inoxidable
Stainless steel
- Acier inoxydable
- Rostfreier Stahl
- Acciaio inossidabile
- Aço inoxidável



05-8796-Y4-M1

PL elect. E-27 20W - GE

IP 44 ENERGY SAVING

ARIADNA



Materiales / Materials

ALU INY **CRIS STN**

Especificaciones / Specifications

IP 54 CE ENERGY SAVING

Acabados / Finishes

Z5 Gris urbano
Urban grey
Gris urbain
Anthrazit
Grigio urbano
Cinzenzo urbano




15-9153-Z5-B8 ■

E-27 max. 100W



PL elect. E-27 max. 23W

IP 54 4

23W Included



PL 23W



ARMONIA

168
Armonia

Materiales / Materials



Especificaciones / Specifications




Acabados / Finishes

- Y4 Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable
Rostfreier Stahl
Acciaio inossidabile
Aço inoxidável



2 Frontales incluidos.
2 front covers included.
2 frontali inclusi.
2 couvercles compris.

2 Frontteile inklusive.
2 frontali inclusi.
2 frontais incluídos.



05-9121-Y4-B8 ■

E-27 max 60W

PL elect. E-27 15W - GE

IP 45

PEGASO

Materiales / Materials

INOX
AISI 202


CRIS
STN

Especificaciones / Specifications

IP 23 CE RF 850°

Acabados / Finishes

Y4 Acero inoxidable
Stainless steel
Acciaio inossidabile
Acier inoxydable
Aço inoxidável



15-8797-Y4-F9

E-27 ø45 max. 60W

IP 23



MUY IMPORTANTE consulte la tabla de usos y mantenimiento en la página 290
VERY IMPORTANT please consult the table on use and maintenance on page 290
TRÈS IMPORTANT consultez la table d'utilisation et de maintenance de la page 290

WICHTIG Bitte beachten Sie die Tabelle der Gebrauchs- und Instandhaltungsanweisungen auf Seite 290
MOLTO IMPORTANTE si consulti la tabella di uso e manutenzione a pagina 290
MUITO IMPORTANTE consulte a tabela de uso e manutenção na página 290

IRENE

Materiales / Materials

ALU
INY


PC
MAT

Especificaciones / Specifications

IP 44 ENERGY SAVING

Acabados / Finishes

18 Marrón óxido
Rusted/oxide brown
Rouille
Rostbraun
Marrone ossido
Marrom óxido



15-9209-18-M3

2 x E-27 max 60W

2 x PL elect. E-27 max. 18W

IP 44

2 x 18W Included

IDUN

170
Mimer / Idun

Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications



Acabados / Finishes

Z5	Gris urbano Urban grey Gris urbain Anthrazit Grigio urbano Cinzento urbano
----	---




■ 15-9114-Z5-B8 ■

● 2 x E-27 max 100W

■ 2 x PL elect. E-27 max. 23W

IP 54 2

PL 23W



MIMER

Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications



Acabados / Finishes

Z5	Gris urbano Urban grey Gris urbain Anthrazit Grigio urbano
----	--




■ 05-9114-Z5-B8 ■

● 2 x E-27 max 100W

■ 2 x PL elect. E-27 max. 23W

IP 54 2

PL 23W



PERGOLA.®

Materiales / Materials



Especificaciones / Specifications


IP 23 CE ENERGY SAVING

Acabados / Finishes

■ 92	Madera de teca Teak wood Bois de teck Teakholz Legno di teak Madeira de teka
------	---



Incluye un sistema fácil y exclusivo para colgar en pérgolas.
Includes an exclusive and easy system for hanging in pergolas.
Inclut un système pratique et exclusif pour suspendre dans les terrasses.
Schließt ein einfaches System ausschließlich zum Aufhängen an Pergolen.
Include sistema facile e esclusivo per collegare in gazebi.
Inclui um sistema fácil e exclusivo para pendurar em pérgolas.



15-9341-92-M2 ■

4 x PL elect. E-27 max. 23W

IP 23 ■ ENERGY SAVING ■



SELENE




172

Selene

Selene collection

- Serie realizada en aluminio inyectado, pensada para su uso como aplique y plafón. La serie presenta modelos con versiones Up & Down light. Asimismo, algunos modelos incluyen difusores extra de PMMA azul y amarillo.
- A collection made of die-cast aluminium, designed to be used as a wall fixture and a ceiling fixture. The collection has models with Up & Down light versions. Some models also include additional blue and yellow PMMA diffusers.
- Une série en aluminium injecté conçue pour une utilisation applique et plafond. La série présente des modèles avec versions Up & Down light. Certains modèles sont équipés de diffuseurs extra PMMA bleu et jaune.
- Die Produktsérie ist aus gespritztem Aluminium hergestellt und für die Benutzung als Wand- und Deckenleuchte gedacht. Die Serie beinhaltet Modelle mit der Version für Up & Down Light - Schaltung. Außerdem schließt sie einige Modelle an Extra- Diffusoren mit PMMA blau und gelb ein.
- Serie realizzata in alluminio iniettato pensata per l'uso come applique e plafoniera. La serie presenta modelli con versioni Up&Down light. Inoltre, alcuni modelli comprendono diffusori supplementari di PMMA di colore azzurro e giallo.
- Série feita em alumínio injectado pensada para ser usada como aplique e lustre. A série apresenta modelos com versões Up & Down light. De igual modo, alguns modelos incluem difusores extra de PMMA azul e amarelo.



Materiales / Materials


ALU INY **CRIS STN** **CRIS TRAN**

Especificaciones / Specifications

IP 54 RF 850°

Acabados / Finishes

	34	Gris Grey Gris Grau Grigio Cinzenzo
--	----	--





05-9309-34-37

G9 max. 60W

IP 54 12

40W OSRAM **Included**

CRIS TRAN



05-9308-34-B8

G9 max. 40W

IP 54 12

40W OSRAM **Included**

CRIS STN



Materiales / Materials


Difusor de PMMA azul de cortesía para acabado 34 / Difusor de PMMA amarillo de cortesía para acabado 18.
Blue PMMA diffuser included for finish 34 / Yellow PMMA diffuser included for finish 18

Especificaciones / Specifications

IP 54 CE RF 850°

Acabados / Finishes

18	Marrón óxido Rusted/oxide brown	34	Gris Grey
34	Gris Grey	18	Marrón óxido Rusted/oxide brown
34	Gris Grey	34	Gris Grey
34	Gris Grey	18	Marrón óxido Rusted/oxide brown
34	Gris Grey	18	Marrón óxido Rusted/oxide brown






05-9234-18-37 ■

05-9234-34-37 ■

- 2 x GU-10 max. 50W
- 2 x GU-10 max. 14W Fluorescent
- 2 x GU-10 max. 5W LED

IP 54 4 0,5m

2 x OSRAM 50W Included






05-9235-18-37 ■

05-9235-34-37 ■

- GU-10 max. 50W
- GU-10 max. 14W Fluorescent
- GU-10 max. 5W LED

IP 54 6 0,5m

OSRAM 50W Included





15-9234-18-37 ■

15-9234-34-37 ■

- GU-10 max. 50W
- GU-10 max. 14 W Fluorescent
- GU-10 max. 5W LED

IP 54 6 0,5m

OSRAM 35W Included





Soft collection ®

- Colección realizada en cuerpo de inyección de aluminio con difusor de cristal satinado. La serie está formada por dos apliques, uno de ellos en versión Up & Down Light.
- A collection with a die-cast aluminium body and a transparent satin glass diffuser. The series consists of two wall lights, one of them Up&Down Light version.
- Collection réalisée en injection d'aluminium avec diffuseur en verre transparent. Série constituée de deux appliques, dont l'une en version à éclairage vers le haut et vers le bas.
- Bei dieser Kollektion ist der Körper der Leuchten aus Aluminiuminjektion hergestellt und die Modelle sind mit einem Lichtverteiler aus transparentem Glasdiffusor. Die Serie besteht aus zwei Wandleuchtenmodellen, eine davon ein Up & Down Light.
- Collezione realizzata con corpo in alluminio iniettato e diffusore in cristallo satinato. La serie si compone di due applique, uno nella versione Up & Down Light.
- Colecção feita em corpo de injeção de alumínio com difusor de vidro satinado. A série está formada por dois apliques, um deles em versão Up & Down Light."

® Registration number: 001091375-027 / 001091375-028 / 001091375-029



Materiales / Materials


ALU PUR **CRIS STN**

Especificaciones / Specifications

IK 07

Acabados / Finishes

	34	Gris Grey Gris Grau Grigio Cinzento
--	----	--




05-9370-34-T2

- GU-10 max. 50W
- GU-10 max. 14W Fluorescent
- GU-10 max. 5W LED

IP 54 6 IK 07

OSRAM 50W **Included**

GU-10 50W




D[m] MedLux

1	0.75	733
2	1.50	183
3	2.24	81
4	2.99	46
5	3.03	32

H alpha = 25° + 25°

cd/klm




05-9371-34-T2

- 2 x GU-10 max. 50W
- 2 x GU-10 max. 14W Fluorescent
- 2 x GU-10 max. 5W LED

IP 54 4 IK 07

2 x OSRAM 50W **Included**

GU-10 50W



D[m] MedLux

1	0.75	733
2	1.50	183
3	2.24	81
4	2.99	46
5	3.03	32

H alpha = 25° + 25°

cd/klm



lcaro collection

- La serie ICARO dispone de una amplia variedad de opciones desde el foco, hasta la baliza pasando por el "pincho", incluyendo el doble foco. Todas las opciones se pueden orientar para satisfacer cualquier necesidad de iluminación.
- The ICARO collection comes with a wide variety of options – the spotlight, the beacon, the support, including the double spotlight. All the options can be turned round to satisfy any lighting requirements.
- La Série ICARO offre un large choix d'options: du faisceau à la balise en passant par les "pieux" et le double faisceau. Les différentes options permettent de répondre à tous les besoins d'illumination.
- Die ICARO Produktserie verfügt über eine große Auswahl, die Scheinwerfer und Leuchtbaken bis hin zur "Stecklampe" sowie Doppelscheinwerfers einschließt. Alle Optionen sind verstellbar, sodass jedem Bedarf an Beleuchtung nachgekommen werden kann.
- La serie ICARO dispone di un'ampia varietà di opzioni, dal riflettore al faretto, comprendendo il riflettore doppio. Tutte le opzioni si possono orientare per soddisfare qualsiasi necessità di illuminazione.
- A série ICARO dispõe de uma grande variedade de opções desde o foco, até à sinalização passando pelo "pico", incluindo o duplo foco. Todas as opções podem ser orientadas para a satisfação de qualquer necessidade de iluminação.



Materiales / Materials


ALU INY **CRIS TEMP**

Especificaciones / Specifications

IP 44

Acabados / Finishes

	34 Gris Grey Gris Grau Grigio Cinzento
--	---



10
8
12
6




05-9190-34-37 ■

- GU-10 max. 50W
- GU-10 max. 14W Fluorescent
- GU-10 max. 5W LED

IP 44 6

OSRAM 50W Included



12
10
14
6





05-9191-34-37 ■

- 2 x GU-10 max. 50W
- 2 x GU-10 max. 14W Fluorescent
- 2 x GU-10 max. 5W LED

IP 44 4

2 x OSRAM 50W Included



20
6





55-9191-34-37 ■

- GU-10 max. 50W
- GU-10 max. 14W Fluorescent
- GU-10 max. 5W LED

IP 44 8

OSRAM 50W + 2.5m Included



6
65
12




55-9190-34-37 ■


- 2 x GU-10 max. 50W
- 2 x GU-10 max. 14W Fluorescent
- 2 x GU-10 max. 5W LED

IP 44 2 279

2 x OSRAM 50W Included



ALEXANDRIA



180

Alexandria

Alexandria collection

- La serie Alexandria presenta una amplia oferta de balizas y apliques en acabados diferentes, siendo apta para uso con lámparas de bajo consumo.
- The Alexandria series consists of a wide range of different finish markers and wall lights, suitable for its use with low consumption lamps
- La série Alexandria offre un vaste éventail de balises et d'appliques dans des finitions variées, tandis qu'elle peut accueillir des lampes basse consommation.
- Die Serie Alexandria bietet eine breitgefächerte Palette an Signal- und Wandleuchten in verschiedenen Ausführungen an, die zur Verwendung mit Energiesparlampen geeignet sind.
- La serie Alexandria presenta un'ampia offerta di piantane e applique in diverse finiture, adatta all'uso con lampade a basso consumo.
- A série Alexandria apresenta uma vasta oferta de balizas e apliques em diferentes acabados, sendo apta para uso com lâmpadas de baixo consumo.



Materiales / Materials

ALU INY **CRIS STN**

Especificaciones / Specifications

IP 44

Acabados / Finishes

	18 Marrón óxido Rusted/oxide brown		34 Gris Grey
	Rouille		Gris
	Rostbraun		Grau
	Marrone ossido		Grigio
	Marrom óxido		Cinzento



Ø9
24
15



05-9329-18-B8 ■
05-9329-34-B8 ■

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 44 6

18W **Included**



50
Ø9
Ø14



10-9329-18-B8 ■
10-9329-34-B8 ■

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 44 4 278

18W **Included**



90
Ø9
Ø14



55-9329-18-B8 ■
55-9329-34-B8 ■

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 44 4 278

18W **Included**



Ø6,5
64
Ø12




55-9195-34-T2 ■ (S)

E-27 100W-HAL

PL elect. E-27 max. 20W-GE

IP 44 4 279

11W **Included**



Hebe collection

- De diseño moderno, se adapta a cualquier ambiente. Fabricada en aluminio inyectado y difusor de policarbonato mate.
- A modern design that adapts to any kind of environment. Made of die-cast aluminium and a matt-finish polycarbonate diffuser.
- Un design moderne qui s'adapte à tout les espaces. Une série fabriquée en aluminium injecté avec diffuseur en polycarbonate mat.
- Von modernem Design, das sich an jedes Ambiente anpasst, hergestellt aus gespritztem Aluminium und mit Diffusor aus mattem Polykarbonat.
- Dal design moderno, si adatta a qualsiasi ambiente. In alluminio iniettato e diffusore in policarbonato opaco.
- De concepção moderna, adapta-se a qualquer ambiente. Fabricada em alumínio injectado e difusor de policarbonato mate.



Características / Specifications

ALU INY


PC MAT

Especificaciones / Specifications

IP 44

Acabados / Finishes

	34 Gris
	Grey
	Gris
	Grau
	Grigio
	Cinzento



05-9238-34-M3




E-27 max. 100W

PL elect. E-27 Max. 30W

IP 44 6

18W Included

PL 30W



55-9238-34-M3



E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 30W

IP 44 4 279

18W Included

PL 30W





Design by Josep Juanola

184

lxion



Ixion collection ®

- La madera de Teca de la serie Ixion se une a los detalles de acero inox. AISI 304 para hacerla adecuada para los ambientes más nobles.
- Ixion includes teak wood together with stainless steel details. AISI 304 to make it suitable for the noblest environments.
- Le bois de teck de la série Ixion allié à l'acier inoxydable AISI 304 nous offre une série qui s'adapte parfaitement aux espaces les plus nobles.
- Das Teakholz der Produktserie Ixion ist mit Details aus rostfreiem AISI 304 Stahl verbunden worden, damit es sich an ein eleganteres Ambiente anpasst.
- Il legno di Teak della serie Ixion si unisce ai dettagli in acciaio inossidabile AISI 304 per un connubio adeguato agli ambienti più nobili.
- A madeira de Teca da série Ixion junta-se aos detalhes de aço inox AISI 304 para se tornar indicada para os ambientes mais nobres.

® Registration number: 000504063-0011 / 000504063-0013



Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications

IP 44

Acabados / Finishes

- 92 Madera de teca
Teak wood
Bois de teck
Teakholz
Legno di teak
Madeira de teka


**05-9176-92-B8 ■**

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 44

18W **Included**


**10-9176-92-B8 ■**

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 44

18W **Included**

**55-9176-92-B8 ■**


E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 44

18W **Included**





Mark collection ®

- El estilo de la serie Mark la hace idónea tanto para ambientes modernos como clásicos, disponiendo de una amplia oferta de soluciones.
- The style of the Mark collection makes it ideal for both modern and traditional environments, and it offers a wide range of solutions.
- Le style de la série Mark est idéal tant pour les espaces modernes que classiques et dispose d'une vaste gamme de solutions.
- Der Stil von der Produktserie Mark eignet sich sowohl für modernes als auch klassisches Ambiente und sie verfügt außerdem über umfangreiche Lösungen.
- Per il suo stile, la serie Mark è adatta tanto agli ambienti moderni quanto a quelli classici, disponendo di un'ampia offerta di soluzioni.
- O estilo da série Mark torna-a idónea para ambientes tanto modernos como clássicos, e dispõe de uma ampla oferta de soluções.

® Registration number: 000835277-0034 / 000835277-028 / 000835277-0029





Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications





Acabados / Finishes

	Z5 Gris urbano Urban grey Gris urbain Anthrazit Grigio urbano Cinzento urbano
--	--

**00-9298-Z5-M3 ■**



- E-27 max. 100W
- PL elect. E-27 max. 18W
- IP 23
- 13W Included

PL 18W

**05-9390-Z5-M3 ■**



- E-27 max. 100W
- PL elect. E-27 max. 30W
- IP 23
- 18W Included

PL 30W

**05-9298-Z5-M3 ■**


- E-27 max. 100W
- PL elect. E-27 max. 18W
- IP 23
- 13W Included

PL 18W

**05-9299-Z5-M3 ■**

- 2 x E-27 max. 60W
- 2 x PL elect. E-27 max. 18W
- IP 23
- 2 x 13W Included

PL 18W





Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications

IP 44

Acabados / Finishes



- Z5 Gris urbano
Urban grey
Gris urbain
Anthrazit
Grigio urbano
Cinzento urbano



PL 23W

15-9298-Z5-M3 ■



- 2 x E-27 max. 60W
- 2 x PL elect. E-27 max 23W
- IP 44 6
- 2 x 13W Included



PL 23W

10-9299-Z5-M3 ■


- E-27 max. 100W
- PL elect. E-27 max. 23W
- IP 44 4 278
- 18W Included



PL 30W

10-9390-Z5-M3 ■

- E-27 max. 150W
- PL elect. E-27 max. 30W
- IP 44 2 278
- 23W Included





Materiales / Materials



Especificaciones / Specifications

IP 44

Acabados / Finishes

- Z5 Gris urbano
Urban grey
Gris urbain
Anthrazit
Grigio urbano
Cinzento urbano



16 x 16
23



10-9298-Z5-M3 ■

E-27 max. 100W


PL elect. E-27 max. 18W

IP 44 6 277

13W **Included**



PL 18W



21x21
75




55-9390-Z5-M3 ■

2G11 55W

IP 44 2 281

55W + BAG **Included**



16 x 16
49




55-9298-Z5-M3 ■


2G11 24W

IP 44 4 280

24W + BAG **Included**







Janna collection

- Colección de estilo rústico con un diseño actual, formada por aplique, colgante y sobrepuerto en acabado marrón óxido. Realizada en aluminio de alta calidad y con difusor de policarbonato. Se presenta con lámparas de bajo consumo incluidas.
- Collection in a rustic style with a contemporary design, composed of a fitting, a pendant section and a lantern, with rust brown finish. Produced in high quality aluminium with polycarbonate diffuser. Supplied with low energy lights.
- Collection de style rustique au design actuel, constituée par des appliques, des suspensions et des appliques murales avec une finition marron oxydé. Réalisée en aluminium de haute qualité et avec un diffuseur en polycarbonate. Elle est présentée avec des ampoules à économie d'énergie incluses.
- Kollektion in rustikalem Stil mit aktuellem Design. Sie besteht aus Wandlampe, Hängelampe und Mauerleuchte in antikbrauner Ausfertigung. Hergestellt aus hochwertigem Aluminium mit Diffusor aus Polycarbonat. Energiesparlampen werden mitgeliefert.
- Collezioni in stile rustico dal design attuale, formata da applique, sospensioni e paletti in finitura marrone ossido. Realizzata in alluminio di alta qualità e con diffusore in policarbonato. Fornita con lampadine a basso consumo incluse.
- Colecção de estilo rústico com um design actual, composta por aplique, suspensão e aplique de parede, com acabamento castanho oxidado. Concebida em alumínio de alta qualidade e com difusor em policarbonato. Fornecida com lâmpadas de baixo consumo incluídas.

® 001186621-047 / 001186621-048 / 001186621-049





Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications

IP 23

Acabados / Finishes

	18 Marrón óxido Rusted/oxide brown Rouille Rostbraun Marrone ossido Marrom óxido
--	---



(new)


**00-9447-18-M3 ■**

- E-27 max. 100W
- PL elect. E-27 max.18W
- IP 23
- 18W Included

**00-9522-18-M3 ■**

4 x 1W LED 100-240V Neutral white 4200K

- IP 23
- Included

Consultar disponibilidad.
Check availability.

(new)


**05-9447-18-M3 ■**

- E-27 max. 100W
- PL elect. E-27 max.18W
- IP 23
- 18W Included

**05-9522-18-M3 ■**

4 x 1W LED 100-240V Neutral white 4200K

- IP 23
- Included

Consultar disponibilidad.
Check availability.

(new)

**10-9447-18-M3 ■**

- E-27 max. 100W
- PL elect. E-27 max.18W
- IP 23
- 18W Included

**10-9522-18-M3 ■**

4 x 1W LED 100-240V Neutral white 4200K

- IP 23
- Included

Consultar disponibilidad.
Check availability.

198

Alba





Alba collection ®

- Completa colección rústica - moderna realizada en color óxido. Todas las versiones incluyen 2 tipos de cristal: uno rústico ámbar y otro transparente satinado.
- Complete rustic collection – and modern oxide coloured. All versions include 2 types of glass diffusers: one amber rustic and another transparent satin.
- Collection rustique-moderne complète réalisée en couleur rouille. Toutes les versions comprennent 2 types de diffuseur en verre : un rustique ambré et un autre transparent satiné.
- Komplette Kollektion im rustikal-modernen Design in Oxidfinish. Alle Ausführungen einschließlich 2 Arten von Glasdiffusoren: eine Ausführung bernsteinfarben und die andere satiniert-transparent.
- Completa collezione rustica-moderma realizzata in color ruggine. Tutte le versioni comprendono due tipi di diffusore di vetro: uno rustico ambrato e un altro trasparente satinato.
- Completa coleção rústica - moderna realizada em cor óxido. Todas as versões incluem 2 tipos de difusor de cristal: um rústico âmbar e outro transparente acetinado.

® Registration number: 001091375-032 / 001091375-033 / 001091375-034



200

Alba



Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications

IP 23

2 juegos de cristales incluidos (rústico ámbar + transparente satinado)
2 sets of glass included (rustic amber + transparent satin)


Acabados / Finishes

- 18 Marrón óxido
Rusted/oxide brown
Rouille
Rostbraun
Marrone ossido
Marrom óxido




00-9350-18-AA ■

- E-27 max. 100W
- PL elect. E-27 max.18W
- IP 23
- 13W Included



05-9350-18-AA ■

- E-27 max. 100W
- PL elect. E-27 max.18W
- IP 23
- 13W Included



05-9351-18-AA ■

- E-27 max. 100W
- PL elect. E-27 max.18W
- IP 23
- 18W Included

202

Alba



Materiales / Materials



Especificaciones / Specifications


IP 23



2 juegos de cristales incluidos (rústico ámbar + transparente satinado)
2 sets of glass included (rustic amber + transparent satin)

Acabados / Finishes

	18 Marrón óxido Rusted/oxide brown Rouille Rostbraun Marrone ossido Marrom óxido
--	---




10-9350-18-AA ■

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max.18W

IP 23

13W **Included**




15-9350-18-AA ■

2 x E-27 max. 100W

2 x PL elect. E-27 max.18W

IP 23

2 x18W **Included**



55-9350-18-AA ■


E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max.18W

IP 23 280

13W **Included**

CROSS



Design by Manel Lluscà

204

Cross

Cross collection ®

- Cross ofrece una gran amplitud de iluminación gracias a su gran difusor, con un diseño actual que encaja en todos los ambientes.
- Cross offers a wide beam of light, thanks to its large modern-design diffuser which fits in any environment.
- Cross offre un grand choix d'illumination grâce à son diffuseur au design actuel qui s'adapte à tous les espaces.
- Cross verfügt über eine außerordentliche Leuchtkraft, dank des großen Diffusors von zeitgemäßem Design, der sich allen Ambienten anpasst.
- Cross offre una grande ampiezza di illuminazione grazie al suo grande diffusore dal design attuale che si adatta in tutti gli ambienti.
- A Cross oferece uma iluminação muito ampla, graças ao seu grande difusor de concepção actual que se encaixa bem em todos os ambientes.

® Registration number: 000835277-0026



Materiales / Materials

ALU
INY


PC
MAT

Especificaciones / Specifications




Acabados / Finishes


- 18 Marrón óxido
Rusted/oxide brown
Rouille
Rostbraun
Marrone ossido
Marrom óxido

**00-9295-18-M3 ■**


- E-27 max. 100W
- PL elect. E-27 max.18W
- IP 23
- 13W Included

IP+**05-9295-18-M3 ■**

- E-27 max. 100W
- PL elect. E-27 max.18W
- IP 23
- 13W Included

IP+**10-9295-18-M3 ■**

- E-27 max. 100W
- PL elect. E-27 max.18W
- IP 44 277
- 13W Included

IP+**55-9295-18-M3 ■**

- E-27 max. 100W
- PL elect. E-27 max.18W
- IP 44 277
- 13W Included

IP+



Reed collection

- Su amplitud de cristal proporciona una gran iluminación en cualquier ambiente.
- This collection includes large pieces of glass, which offers great lighting in any environment.
- La magnificence du verre offre une grande luminosité à toutes les ambiances.
- Die große Menge an Kristallglas verleiht dieser Serie eine außerordentliche Leuchtkraft in jedem Ambiente.
- L'ampiezza del cristallo permette di ottenere una vasta illuminazione in qualsiasi ambiente.
- A sua amplitude de vidro proporciona uma grande iluminação a qualquer ambiente.




Materiales / Materials



Especificaciones / Specifications




Acabados / Finishes



207

Reed




05-9356-05-B8 ■

 E-27 max. 100W
 PL elect. E-27 max. 23W

 IP 44   4 

 18W  Included



10-9356-05-B8 ■



Ciri collection

- Ofrece un estilo clásico aunque gracias a su diseño actual se hace apta a cualquier ambiente.
- A classical-style collection with a modern design suitable for any environment.
- Un style classique qui, grâce à son design actuel, s'adapte à tous les espaces.
- Ein Produkt von klassischem Stil, das sich aber dank seines zeitgemäßen Design an jegliches Ambiente anpasst.
- Offre uno stile classico, per quanto grazie al suo design attuale si possa adattare a qualsiasi ambiente.
- Oferece um estilo clássico embora, graças à sua concepção actual, seja indicada para qualquer ambiente.



Materiales / Materials**ALU PUR CRIS OPAL****Especificaciones / Specifications**


⊕ F IP 44 CE RF 850° ENERGY SAVING IP+

Acabados / Finishes

■	05 Negro Black Noir Schwarz Nero Preto
---	---

209

Ciri


**05-9330-05-B8 ■**

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max.18W

IP 44 ☑ 6

13W Included

**05-9331-05-B8 ■**


E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max.23W

IP 44 ☑ 4

18W Included





Grid collection

- En aluminio inyectado, la serie Grid se caracteriza por luminarias adecuadas para uso en bajo consumo, y con difusor de cristal rústico.
- Made of injected aluminium, the Grid series features proper luminaires for low consumption use, provided with a rustic crystal diffuser.
- En aluminium injecté, la série Grid est constituée de luminaires adaptés à l'usage en basse consommation et munis d'un diffuseur en verre rustique.
- Die Serie Grid aus Aluminiumguss bietet zur Verwendung mit Energiesparlampen geeignete Leuchten mit Diffusoren aus robustem Glas.
- In alluminio pressofuso, la serie Grid si caratterizza per la sua versatilità essendo possibile utilizzare lampadine a basso consumo, e con diffusore di vetro rustico.
- Em alumínio injectado, a série Grid caracteriza-se por luminárias adequadas para uso em baixo consumo, e com difusor de cristal rústico.



Materiales / Materials

ALU
PUR**CRIS**
RUST

Especificaciones / Specifications




RF 850°



Acabados / Finishes

	18 Marrón óxido Rusted/oxide brown Rouille Rostbraun Marrone ossido Marrom óxido
--	---


**10-9389-18-AA ■ (s)**

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max.18W

IP 23

18W Included

**05-9389-18-AA ■**

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max.18W

IP 23

18W Included



Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications



Acabados / Finishes


	18 Marrón óxido Rusted/oxide brown Rouille Rostbraun Marrone ossido Marrom óxido
--	---

**00-9312-18-AA ■**

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 23W


IP23 4

18W **Included****05-9312-18-AA ■**

E-27 max. 60W

PL elect. E-27 max. 18W

IP 23 6

13W **Included****05-9313-18-AA ■**

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 23 4

18W **Included**

HERA



Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications



Acabados / Finishes

	18 Marrón óxido Rusted/oxide brown Rouille Rostbraun Marrone ossido Marrom óxido
--	---



05-9124-18-37 ■

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 15W

IP 23





Odiseo collection

- Fabricado en aluminio inyectado, la colección Odiseo dispone de una amplia oferta, incluyendo un cristal de recambio de cortesía.
- The Odiseo collection, made of die-cast aluminium, offers a wide range of lights, including a courtesy spare glass.
- Fabriquée en aluminium injecté, la collection Odisea dispose d'une vaste gamme tout en incluant un verre de recharge offert.
- Die Kollektion Odisea, hergestellt aus gespritztem Aluminium, verfügt über ein umfangreiches Angebot und sie schließt ein nicht angerechnetes Ersatzkristall ein.
- Fabbricata in alluminio iniettato, la collezione Odisea presenta un'ampia offerta, e include un cristallo di ricambio in omaggio.
- Fabricada em alumínio injectado, a coleção Odisea tem uma grande oferta, incluindo um vidro de substituição como oferta.



Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications



Acabados / Finishes


	18 Marrón óxido Rusted/oxide brown Rouille Rostbraun Marrone ossido Marrom óxido
--	---

**00-9126-18-AA** ■ (S)

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 18W


IP 23 4

18W + **CRIS +** Included**05-9126-18-AA** ■

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 18W

IP 23 4

18W + **CRIS +** Included**10-9126-18-AA** ■ (S)

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 18W

IP 23 4

18W + **CRIS +** Included

PERSEFONE



216

Persefone

Persefone collection ®

- Persefone emula las antiguas luces de aceite y gracias a su diseño se puede utilizar con lámparas de bajo consumo.
- Persefone emulates ancient oil lamps and thanks to its design it can be used with energy-saving lamps.
- La série Persefone nous rappelle les anciennes lampes à huile. Grâce à son design, elle peut être utilisée avec des lampes basse consommation.
- Persefone erinnert an die alten Öllampen; sie können dank ihres Design mit Energiesparlampen benutzt werden.
- Persefone imita le vecchie lampade a olio e grazie al suo design si può utilizzare con lampade a basso consumo.
- A Persefone imita as antigas luzes de óleo e, graças à sua concepção, pode ser utilizada com lâmpadas de baixo consumo.

® Registration number: 000504063-0010



Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications

IP 23

Acabados / Finishes

	18 Marrón óxido Rusted/oxide brown Rouille Rostbraun Marrone ossido Marrom óxido
--	---


**05-9202-18-AA ■**

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 23 4

18W + Included

**60-9203-18-AA ■**

2 x E-27 max. 100W

2 x PL elect. E-27 max. 23W

IP23 2

2 x 18W + Included

**55-9203-18-18 ■**

Columna / Column



farola completa / complete lamp-post

60-9203-18-AA + 55-9203-18-18



Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications




Acabados / Finishes


	18 Marrón óxido Rusted/oxide brown Rouille Rostbraun Marrone ossido Marrom óxido
--	---

**00-9149-18-AA ■**

- E-27 max. 100W
- PL elect. E-27 max. 15W - GE
- IP 23 6
- 11W + **CRIS + Included**

**05-9149-18-AA ■**

- E-27 max. 100W
- PL elect. E-27 max. 15W - GE
- IP 23 6
- 11W + **CRIS + Included**

**05-9180-18-AA ■**

- E-27 max. 60W
- PL elect. E-27 max. 15W - GE
- IP 23 6
- 11W **Included**

Materiales / Materials


ALU INY **CRIS RUST**

Especificaciones / Specifications

⊕ F IP 23 CE ENERGY SAVING IP+


Acabados / Finishes

■ 18 Marrón óxido
Rusted/oxide brown
Rouille
Rostbraun
Marrone ossido
Marrom óxido



10-9149-18-AA ■

- ⊖ E-27 max. 100W
- ⊖ PL elect. E-27 max. 15W - GE
- IP 23 ☼ 6 ENERGY SAVING
- ⊖ 11W + CRIS+ Included



55-9149-18-AA ■

- ⊖ E-27 max. 100W
- ⊖ PL elect. E-27 max. 15W - GE
- IP 23 ☼ 6 ENERGY SAVING
- ⊖ 11W + CRIS+ Included

MEDEA



Materiales / Materials

ALU
INY


CRIS
RUST

Especificaciones / Specifications

IP 23 CE ENERGY SAVING IP+

Acabados / Finishes

- 18 Marrón óxido
Rusted/oxide brown
Rouille
Rostbraun
Marrone ossido
Marrom óxido



05-9150-18-AA ■

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 20W - GE

IP 23 ☺ 6 ENERGY SAVING

18W + CRIS + Included

ITACA

222

Itaca

Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications



Acabados / Finishes

- 18 Marrón óxido
Rusted/oxide brown
Rouille
Rostbraun
Marrone ossido
Marrom óxido



05-9132-18-AA ■

● E-27 max. 100W

● PL elect. E-27 max.18W

IP 23 ■ 4 ■ ENERGY SAVING

● 18W Included





Materiales / Materials



Especificaciones / Specifications

IP 23 CE RF 850°



Acabados / Finishes



- 18 Marrón óxido
Rusted/oxide brown
Rouille
Rostbraun
Marrone ossido
Marrom óxido



28
31
ø17



05-9100-18-37 ■


E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 20W

IP 23 ☑ 4



MORFEO



224

Morfeo



Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications




Acabados / Finishes

	18	Marrón óxido Rusted/oxide brown		34	Gris Grey		J6	Marrón Brown
		Rouille			Gris			Marron
		Rostbraun			Grau			Braun
		Marrone ossido			Grigio			Marrone
		Marrom óxido			Cinzento			Castanho

**00-9175-18-AA ■**


3 x E-14 max. 60W

IP 23

**05-9175-18-AA ■**

3 x E-14 max. 60W

IP 23

**10-9432-34-B8 ■ (S)****10-9432-J6-B8 ■ (S)**

E-14 max. 60W

IP 23

Included



POSIDO



226

Hades/Posido

Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications

IP 23

Acabados / Finishes

- 14 Blanco
White
- Blanc
- Weiß
- Bianco
- Branco



05-9258-14-B8 (S)

E-27 max. 60W

PL elect. E-27 max. 18W

IP 23

13W **Included**

HADES



Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications

IP 23

Acabados / Finishes

- 18 Marrón óxido
Rusted/oxide brown
- Rouille
- Rostbraun
- Marrone ossido
- Marrom óxido



05-8938-18-37 ■

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 23

CRIS + Included



SIRENA




Materiales / Materials



Especificaciones / Specifications

Acabados / Finishes

	18 Marrón óxido Rusted/Oxide brown Rouille Rostbraun Marrone ossido Marrom oxido
--	---



05-9104-18-M2 ■

E-27 max. 60W

PL elect. E-27 max.18W

IP 44 6

TRITON




Materiales / Materials



Especificaciones / Specifications

Acabados / Finishes

	05 Negro Black Noir Schwarz Nero Preto
--	---



05-8959-05-37 ■

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max.18W

IP 44 4

IRIS

228

Perseo / Iris


Materiales / Materials



Especificaciones / Specifications

Acabados / Finishes

	18 Marrón óxido Rusted/oxide brown Rouille	Rostbraun Marrone ossido Marrom oxido
--	--	---



05-8726-18-37

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 12W

IP 23

Included

PERSEO


Materiales / Materials



Especificaciones / Specifications

Acabados / Finishes

	18 Marrón óxido Rusted/oxide brown Rouille	Rostbraun Marrone ossido Marrom oxido
--	--	---




05-8761-18-37

E-27 ø45 max. 60W

PL elect. E-27 max. 12W

IP 23



05-8762-18-37

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 21W

IP 23

OCEANO



Materiales / Materials


ALU INY **CRIS RUST**

Especificaciones / Specifications

IP 23 CE

Acabados / Finishes

- 18 Marrón óxido
Rusted/oxide brown
Rouille
Rostbraun
Marrone ossido
Marrom óxido



05-9158-18-AA ■

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 23

18W Included

ATLANTIDA



230

Atlantida

Atlantida collection

- Serie de apliques, todos ellos realizados en aluminio inyectado. Una colección con variedad de difusores, según las necesidades del cliente.
- Wall fixtures made of die-cast aluminium. A collection with a wide variety of diffusers, according to clients' requirements.
- Série d'appliques, toutes réalisées en aluminium injecté. Une collection offrant un large choix de diffuseurs en fonction des besoins du client.
- Appliques realizzatos in alluminio iniettato. Una collezione con varietà di diffusori a seconda delle necessità del cliente.
- Apliques feitos em alumínio injectado. Uma coleção com uma grande variedade de difusores, de acordo com as necessidades do cliente.



Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications




Acabados / Finishes


	18 Marrón óxido Rusted/oxide brown Rouille Rostbraun Marrone ossido Marrom óxido
--	---

**05-9379-18-T2 ■**

- E-27 max. 60W
- PL elect. E-27 max. 23W
- IP 23
- 18W Included

**05-8965-18-M3 ■**

- 2 x E-27 max. 60W
- 2 x PL elect. E-27 max. 23W
- IP 23

**05-9249-18-AA ■ (S)**

- E-27 max. 100W
- PL elect. E-27 max. 18W
- IP 23
- 13W Included



GALATEA



232

Galatea



Galatea collection

- La Serie Galatea ofrece una gran variedad de alternativas de iluminación en todo tipo de ambientes señoriales.
- The Galatea Collection offers a wide range of lighting alternatives for all kinds of noble environments.
- La Série Galatea offre une grande variété d'alternatives d'illumination pour tout type d'ambiances seigneuriales.
- Die Produktserie Galatea bietet eine große Auswahl an Beleuchtungsmöglichkeiten für alle Arten von vornehmen Ambiente.
- La Serie Galatea offre una gran varietà di alternative di illuminazione in qualsiasi tipo di ambiente signorile.
- A Série Galatea oferece uma grande variedade de alternativas de iluminação para todo o tipo de ambientes senhoriais.



Materiales / Materials


ALU
INY**CRIS**

Especificaciones / Specifications

IP 23

Acabados / Finishes

	18 Marrón óxido Rusted/oxide brown Rouille Rostbraun Marrone ossido Marrom óxido
--	---


**00-9151-18-E7 ■**

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 23 4

18W Included


**05-9151-18-E7 ■**

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 23 4

18W Included

**10-9151-18-E7 ■**

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 23 4

18W Included



Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications

IP 23

Acabados / Finishes


	18 Marrón óxido Rusted/oxide brown Rouille Rostbraun Marrone ossido Marrom óxido
--	---



05-9152-18-E7 ■

3 x E-14 max. 60W


IP 23



10-9152-18-E7 ■

3 x E-14 max. 60W

IP 23



60-9151-18-E7 ■

3 x E-14 max. 60W

IP 23


55-9151-18-18 ■

Columna / column

278

farola completa / complete lamppost

60-9151-18-E7 + 55-9151-18-18



60-9152-18-E7 ■

3 x E-27 max. 100W

3 x PL elect. E-27 max. 23W

IP 23

3 x 18W Included

55-9151-18-18 ■

Columna / column

278

farola completa / complete lamppost

60-9152-18-E7 + 55-9151-18-18





Olimpo collection

- La Serie Olimpo ofrece una amplia variedad de opciones al cuatro caras. Fabricada en aluminio inyectado y con difusor de cristal transparente, incluye un cristal de recambio de cortesía.
- The Olimpo collection offers a wide range of options, with a four-side design. It is made of die-cast aluminium and transparent glass diffuser, and includes a spare glass.
- La Série Olimpo propose une grande variété d'options pour les modèles à quatre faces. Fabriquée en aluminium injecté et avec un diffuseur en verre transparent, cette série inclut un verre de rechange offert.
- Die Produktserie Olimpo, mit vier Seiten, bietet eine Vielfalt an Anwendungsmöglichkeiten. Sie ist aus gespritztem Aluminium hergestellt und verfügt über einen transparenten Kristalldiffusor, außerdem schließt sie ein nicht angerechnetes Ersatzkristall ein.
- La Serie Olimpo offre un'ampia varietà di opzioni per il quattro facce. Fabricata in alluminio iniettato e con un diffusore di cristallo trasparente comprende un cristallo di ricambio omaggio.
- A Série Olimpo oferece uma grande variedade de opções de quatro faces. Fabricada em alumínio injectado e com difusor de vidro transparente, inclui um vidro de substituição como oferta.




Materiales / Materials


ALU INY **CRIS TRAN**

Especificaciones / Specifications**Acabados / Finishes**


05 Negro
Black
Noir
Schwarz
Nero
Preto

**00-8715-05-37 ■**

E-27 max. 100W
 PL elect. E-27 max. 23W
IP 23

CRIS + Included**05-8715-05-37 ■**

E-27 max. 100W
 PL elect. E-27 max. 23W
IP 23

CRIS + Included**10-8715-05-37 ■**

E-27 max. 100W
 PL elect. E-27 max. 23W
IP 23

CRIS + Included



Materiales / Materials




ALU INY **CRIS TRAN**

Especificaciones / Specifications**Acabados / Finishes**

05 Negro
Black
Noir
Schwarz
Nero
Preto

239

Olimpo

**60-8772-05-37 ■**

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 23

Included

55-8793-05-05 ■

Columna / column

278

set completo / complete lamppost

60-8772-05-37 + 55-8793-05-05**55-8766-05-05 ■**

Columna / column


278

set completo / complete lamppost

60-8772-05-37 + 55-8766-05-05**71-9206-05-05 ■ (S)**

Contrapeso para farolas / Balancing weight for lamppost

ATLANTE



240

Atlante



Atlante collection

- Atlante es el faro cuatro caras clásico, disponible tanto en aplique como en farola de dos alturas.
- Atlante is the classic four-side lighthouse, available as wall fixture and two-height lamp-post.
- L'Atlante représente le réverbère classique à quatre faces, disponible en applique comme en réverbère à deux hauteurs.
- Atlante ist ein klassischer Scheinwerfer mit vier Seiten und ist sowohl als Wandleuchte als auch als Laterne in zwei Höhengrößen erhältlich.
- Atlante è il faro quattro facce classico, disponibile tanto in applique quanto in lampione di due altezze.
- Atlante é o farol de quatro faces clássico, disponível tanto em aplique como em farol de duas alturas.



Materiales / Materials


ALU INY **CRIS TRAN**

Especificaciones / Specifications

⊕ IP 23 CE RF 850° ENERGY SAVING IP+


Acabados / Finishes

■ 05 Negro
Black
Noir
Schwarz
Nero
Preto



05-9103-05-37 ■

- ⊖ E-27 max. 200W
 - ⊕ PL elect. E-27 max.30W
 - ⊖ Mezcla E-27 max. 160W
- IP 23
- CRIS + Included**



60-9103-05-37 ■


- ⊖ E-27 max. 200W
 - ⊕ PL elect. E-27 max.30W
 - ⊖ Mezcla E-27 max. 160W
- IP 23
- CRIS + Included**

55-8793-05-05 ■

- Columna / column
- 278

farola completa / complete lamppost

60-9103-05-37 + 55-8793-05-05




55-8766-05-05 ■

- Columna / column
- 278

farola completa / complete lamppost

60-9103-05-37 + 55-8766-05-05



71-9206-05-05 ■ (S)

Contrapeso para farolas / Balancing weight for lamppost

9 Kg

ROCK

Design by Josep Juanola

242

Rock


Rock collection

- Cubo iluminado con formas orgánicas, que puede ser utilizado como asiento. Disponible con lámpara de bajo consumo o LED RGB; esta última versión se controla con un mando a distancia.
- Illuminated cube with organic shapes which can be used as a seat. Available with a low consumption lamp or LED RGB, this last version is remote controlled.
- Cube illuminé aux formes organiques qui peut servir d'assise. Disponible avec lampe basse consommation ou LED RGB, cette dernière version étant contrôlée par télécommande.
- Beleuchtete Eimer in organischen Formen, die auch als Sitz dienen. Lieferbar mit Energiesparlampe oder mit ferngesteuertem LED RGB.
- Cubo con forme organiche illuminato che può essere utilizzato come sedile. Disponibile con lampadina a basso consumo o LED RGB, quest'ultima versione si controlla con un telecomando a distanza.
- Cubo com formas orgânicas iluminado que pode ser utilizado como assento. Disponível com lâmpada de baixo consumo ou LED RGB, esta última versão controla-se com um comando à distância.




Materiales / Materials**Incluido / Included****Especificaciones / Specifications****Acabados / Finishes**

- | | | |
|--------------------------|----|---|
| <input type="checkbox"/> | M1 | Blanco mate
Matt white
Blanc mate
Weiß mat
Bianco matt
Branco satinado |
|--------------------------|----|---|

**55-9520-M1-M1**

LED RGB 5 W - 230V

IP 65

Puede usarse como asiento - Máx. 110 Kg.
It can be a sitting place - Max. 110 kgConsultar disponibilidad.
Check availability.**55-9521-M1-M1**

E-27 max.150W

PL elect. E-27 max.30W

IP 65

Puede usarse como asiento - Máx. 110 Kg.
It can be a sitting place - Max. 110 kgConsultar disponibilidad.
Check availability.**71-9520-00-00**Un mando a distancia puede controlar multitud de cubos 55-9520
A remote control can monitor several cubes 55-9520Consultar disponibilidad.
Check availability.

CISNE

244
Cisne

Materiales / Materials

INOX
AISI 202

PMMA

OPAL




Especificaciones / Specifications

IP 44

Acabados / Finishes

- M1 Blanco mate
Matt white
Blanc mate
Weiß mat
Bianco matt
Branco satinado

Incluido / Included



55-9155-M1-M1 ■

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 23W

IP 44

18W **Included**



55-9156-M1-M1 ■

E-27 max. 150W

PL elect. E-27 max. 30W

IP 44

18W **Included**



55-9481-M1-M1 ■

E-27 max. 150W

PL elect. E-27 max. 30W

IP 44

18W **Included**

**71-9403-34-34 ■ (S)**

Controlador RGB 230V hasta 50W
RGB Control System 230V up to 50W

IP 54 2

71-9404-34-34 ■ (S)

Controlador RGB 230V hasta 100W
RGB Control System 230V up to 100W

IP 54 2

**71-9495-34-34 ■**

Controlador **MASTER** RGB 230V hasta 50W
RGB **MASTER** Control System 230V up to 50W

IP 54 2

71-9496-34-34 ■


Controlador **MASTER** RGB 230V hasta 100W
RGB **MASTER** Control System 230V up to 100W

IP 54 2

**71-9497-34-34 ■**

Controlador **ESCLAVO** RGB 230V hasta 100W
RGB **SLAVE** Control System 230V up to 100W

IP 54 2



¿POR QUÉ LO LLAMAMOS EASY RGB?
WHY IS IT CALLED EASY RGB?



Toda la instalación se realiza mediante cables standard de 3 polos.

The whole installation is carried out by means of Standard 3-pole wires.



Toda la instalación se realiza con conectores standard.

The whole installation is carried out with Standard connectors.



Podemos usar el pulsador situado en el lateral de la caja del controlador para cambiar el programa en caso de pérdida o falta de batería del mando a distancia.


We can use the button located on the side of the controller box to change the program in case of dead battery or loss of the remote control.



Un pequeño LED rojo situado en el lateral de la caja del controlador nos indica que hay un cruce en alguna parte de la instalación.

A red LED placed on the side of the controller box shows that there is a short circuit in some part of the installation.

POSICIONES DEL PROGRAMA
PROGRAM POSITIONS



* 2 flash, cambia todos los colores uno a uno durante 90 segundos y vuelve a empezar.
2 flash, changes all the colours one by one for 90 seconds and restarts.

** 4 flash, cambia todos los colores uno a uno durante 330 segundos y vuelve a empezar.
4 flash, changes all the colours one by one for 330 seconds and restarts.

ION

246

ion

ion collection

- Perfil led de aluminio de alta eficiencia y elevada estanqueidad. Versiones en diferentes tonalidades de blancos y RGB, que proporciona una luz completamente uniforme al incorporar la tecnología triled. Fácilmente controlable con sistemas DMX, Dali, etc.
- High efficiency and sealing aluminium led profile. RGB and several white shades versions, which provide a complete even light by integrating the tri led technology. Easy to control by means of DMX, Dali, etc. systems.
- Diode électroluminescente profilée en aluminium haut rendement et à étanchéité élevée. Versions dans différentes tonalités de blancs et RGB; intègre la technologie Triled. Facilement contrôlable par les de systèmes DMX, Dali, etc.
- LED-Profil aus Aluminium mit hoher Lichtausbeute und hoher Dichtheit. Ausführungen in verschiedenen weißen Lichttönen und RGB, mit TRI-LED-Technologie. Leicht zu regeln per DMX, Dali, ...
- Profilo led di alluminio ad alto rendimento ed elevato grado di tenuta stagna. Versioni in varie tonalità di bianco e RGB, propone una luce completamente uniforme grazie alla tecnologia incorporata 3 led. Facilmente controllabile con sistema DMX, Dali, ecc.
- Perfil led de aluminio de alta eficiencia e elevada estanqueidade. Versões em diferentes tonalidades de brancos e RGB, que proporciona uma luz completamente uniforme ao incorporar a tecnologia triled. Facilmente controlável com sistemas DMX, Dali, etc.



Materiales / Materials





Especificaciones / Specifications



Acabados / Finishes

54	Aluminio anodizado Anodized aluminium Aluminium anodisé Eloxierter Aluminium Alluminio anodizzato Aluminio anodizado
----	---



91-3407-54-M2 ■

12 VDC 14,4W 1 m 250 lm RGB

IP 68

91-3408-54-M2 ■

12 VDC 14,4W 1 m 440 lm Warm white 2900K

IP 68

91-3409-54-M2 ■

12 VDC 14,4W 1 m 520 lm Cold white 6000K

IP 68

91-3410-54-M2 ■

12 VDC 7,2W 0,5 m 125 lm RGB

IP 68

91-3411-54-M2 ■

12 VDC 7,2W 0,5 m 220 lm Warm white 2900K

IP 68

91-3412-54-M2 ■

12 VDC 7,2W 0,5 m 260 lm Cold white 6000K

IP 68

Equipos (ver pág. 270-271 / Gears (see page 270-271)

71-3479-00-00 (100W-12VDC) IP 67

Controladores RGB / RGB controllers

71-3314-00-00, 71-3431-00-00, 71-3432-00-00 (144W-12A)

Equipos de control / Controller devices

71-3472-00-00 (1-10V)

71-3473-00-00 (DALI)

71-3474-00-00 (DMX)

Amplificador / Amplifier

71-3433-00-00

* Consultar condiciones comerciales.
 * Consult commercial conditions.
 * Consulter les conditions commerciales.

* Handelsbedingungen abfragen.
 * Consultare le condizioni commerciali.
 * Consultar condições comerciais.


ZENIT

248

Zenit

Zenit collection

- Innovadora tira led de 5m que permite el control del color de la luz blanca, desde blanco cálido (3000k) a blanco frío (6000k). Está compuesta por 600 leds SMD. Esta debe ser controlada con el controlador 71-3467 y amplificador 71-3468.
- 5 m innovative led strip which allows controlling the white light colour, from warm white (3000k) to cold white (6000k). It consists of 600 SMD leds. It shall be controlled by the means of the 71-3467 controller and the 71-3468 amplifier.
- Bande à diodes électroluminescentes innovatrice de 5 m qui permet le contrôle de la couleur de la lumière blanche, du blanc chaud (3 000 k) au blanc froid (6 000 k). Prévoit l'installation de 600 diodes électroluminescentes SMD. Doit se contrôler par le biais du contrôleur 71-3467 et de l'amplificateur 71-3468.
- Innovatives. LED-Band 5 Meter lang zur Regelung der Farbe von weißem Licht: von warmem Weiß (3000k) bis zu kaltem Weiß (6000k). Installation von 600 LEDs SMD. Muss über die Regler 71-3467 und Verstärker 71-3468 gesteuert werden.
- Innovativa fascia led di 5 metri che permette il controllo della luce bianca, dal bianco caldo (3000k) al bianco freddo (6000k). È formata da 600 led SMD. Deve essere controllata con il pannello di controllo 71-3467 e con l'amplificatore 71-3468.
- Inovadora tira led de 5m que permite o controlo da cor da luz branca, desde branco cálido (3000k) a branco frio (6000k). Está composta por 600 leds SMD. Esta deve ser controlada com o controlador 71-3467 e amplificador 71-3468.




Especificaciones / Specifications

**91-3467-00-00** □

12 VDC 48W 5 m Cold W. 7000K 576 lm Warm W. 3000K 576 lm


IP 67

**71-3467-00-00** □

Controlador / Controller

12 VDC 72W

IP 20

**71-3468-00-00** □

Amplificador / Amplifier

12 VDC 72W

IP 20

**71-3454-54-M2** ■Perfil de 2 m.
2 m. profile

Equipos (ver pág. 270-271 / Gears (see page 270-271)

- * Consultar condiciones comerciales.
- * Consult commercial conditions.
- * Consulter les conditions commerciales.

- * Handelsbedingungen abfragen.
- * Consultare le condizioni commerciali.
- * Consultar condições comerciais.

71-3435-00-00 (72w-6A),
 71-3436-00-00 (120w-10A),
 71-3437-00-00 (360w-30A)
 71-3479-00-00 (100W-12VDC)) IP 67

RAND

250

Rand

Rand collection

- Tiras flexibles de 5 metros de longitud, de alta eficiencia lumínica y completamente estancas. Versión RGB de 150 SMD led y dos versiones blancas con 300 SMD leds. Ideal para instalaciones exteriores, sumergidas y ambientes muy húmedos.
- 5 metre long flexible strips , of high light efficiency that are fully water proof. There is a RGB version of 150 SMD led and two white versions with 300 SMD leds. Ideal for outdoor and underwater facilities and in very damp environments.
- Bandes flexibles de 5 mètres de long, à haut rendement et entièrement étanches. Version RVB à diodes électroluminescentes de 150 SMD et deux versions blanches avec diodes électroluminescentes de 300 SMD. Idéales pour les installations immergées et les environnements très humides.
- Flexible Bänder 5 Meter lang mit hoher Lichtausbeute. und vollkommen dicht. RGB-Version mit 150 SMD-LEDs und zwei weiße Ausführungen mit 300 SMD-LEDs. Ideal für Unterwasserinstallationen und sehr feuchte Umgebungen.
- Fasce flessibili di 5 metri di lunghezza, ad alta efficienza luminosa e a tenuta stagna. Versione RGB di 150 SMD led e due versioni bianche con 300 SMD led. Ideale per installazioni in esterno, sott'acqua e ambienti molto umidi.
- Tiras flexíveis de 5 metros de longitude, de alta eficiência de luz e completamente estancas. Versão RGB de 150 SMD led e duas versões brancas com 300 SMD leds. Ideal para instalações exteriores, submersas e ambientes muito húmidos.



Especificaciones / Specifications

**91-3419-00-00** □

12 VDC 24W 5 m 1075 lm Cold white 6000K

IP 65

91-3420-00-00 □

12 VDC 24W 5 m 730 lm Warm white 3300K

IP 65

91-3421-00-00 □

12 VDC 36W 5 m 1180 lm RGB

IP 65

71-3454-54-M2 ■Perfil de 2 m.
2 m. profile

Equipos (ver pág. 270-271 / Gears (see page 270-271)

71-3435-00-00 (72w-6A),
 71-3436-00-00 (120w-10A),
 71-3437-00-00 (360w-30A)
 71-3479-00-00 (100W-12VDC),) IP 67

Controladores RGB / RGB controllers

71-3314-00-00, 71-3431-00-00, 71-3432-00-00 (144W-12A)

Equipos de control / Controller devices

71-3472-00-00 (1-10V)
 71-3473-00-00 (DALI)
 71-3474-00-00 (DMX)

Amplificador / Amplifier

71-3433-00-00

* Consultar condiciones comerciales.
 * Consult commercial conditions.
 * Consulter les conditions commerciales.

* Handelsbedingungen abfragen.
 * Consultare le condizioni commerciali.
 * Consultar condições comerciais.





Heads collection ®


- Colección de farolas de diseño moderno con difusor matizado, ideal para iluminar entornos públicos o residenciales. Existen versiones con y sin cubierta superior. Esta serie permite la sustitución de las lámparas sin herramientas.
- Modern design streetlamps collection with an ideal shading diffuser for public or residential environments lighting. Many versions are available, with or without upper cover. This series allows substituting the lamps without the need of tools.
- Collection de réverbères au design moderne munis d'un diffuseur teinté idéal pour l'éclairage des espaces publics ou résidentiels. Existe en versions avec et sans cache supérieur. Cette série permet de remplacer les lampes sans outils.
- Leuchten-Kollektion in modernem Design mit mattiertem Diffusor, ideal zu Beleuchtung öffentlicher Räume oder Wohnanlagen. In Ausführungen mit und ohne Abdeckung erhältlich. Die Lampen dieser Leuchte lassen sich ohne Werkzeuge auswechseln.
- Collezione di lampioni dal design moderno con diffusore sfumato ideale per illuminare ambienti pubblici o residenziali. Disponibili versioni con e senza la copertura superiore. Questa serie permette la sostituzione di lampadine senza l'uso di alcun attrezzo.
- Coleção de postes de desenho moderno com difusor matizado ideal para iluminar ambientes públicos ou residenciais. Existem versões com e sem coberta superior. Esta série permite a substituição das lâmpadas sem ferramentas.

® Registration number: 000966874-030 / 000966874-029



254

Heads



55-9305-48-48 ■

Columna 3,5 m / 3,5 m. column



280



Kit de instalación incluido.
Installation kit included.
Kit d'installation compris.
Einbaukit inklusive.
Kit installazione incluso.
Kit de instalação incluso.



71-9442-00-00

Kit sodio alta presión y halogenuros metálicos 70W para 60-9375 y 60-9376
70W high pressure sodium and metal halide Kit for 60-9375 and 60-9376



E-27 70W



71-9399-05-05 ■

Accesorio anti-contaminación lumínica para 60-9375 y 60-9376
Anti light pollution accessory for 60-9375 and 60-9376



71-9398-05-05 ■

Accesorio anti-contaminación lumínica para 60-9306 y 60-9307
Anti light pollution accessory for 60-9306 and 60-9307



Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications

(IP 65 CE IK 08

Acabados / Finishes

	48 Acero galvanizado. Galvanised steel. Acier galvanisé. Galvaniertes Stahl. Acciaio galvanizzato. Aço galvanizado.		Z5 Gris urbano Urban grey Gris urbain Stadtgrau Grigio urbano Cinzenzo urbano
--	--	--	--

Sustitución de la lámpara sin herramientas.
The bulb can be changed without any tools.
Remplacement de la lampe sans outils.
Leuchtmittelersetzung ohne Werkzeuge.
Sostituzione della lampadina senza degl'attrezzi.
Substituição de luminária sem ferramenta





60-9375-Z5-M3 ■ (S)

E-27 max. 150W

PL elect. E-27 max. 30W

IP 65 IK 08

E-27 100W





60-9376-Z5-M3 ■

E-27 max. 150W

PL elect. E-27 max. 30W

IP 65 IK 08

E-27 100W





60-9306-Z5-M3 ■ (S)

E-40 150W

IP 65 IK 08

BAG Included

60-9306 + 71-9398




60-9307-Z5-M3 ■

E-40 150W


IP 65 IK 08

BAG Included

60-9307 + 71-9398



60-9307 +55-9305



256

Heads



Materiales / Materials




Especificaciones / Specifications

IP 44 CE IK 08 ENERGY SAVING

Acabados / Finishes

	48	Acer galvanizado Galvanised steel		Z5	Gris urbano Urban grey
		Acier galvanisé Galvanisiertes Stahl			Gris urbain Stadtgrau
		Acciaio galvanizzato Galvanisiertes Stahl			Grigio urbano Cinzeno urbano
		Aço galvanizado			

(new)




60-9482-Z5-M2 ■

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 30W

IP 44 IK 08

Sustitución de la lámpara sin herramientas.
The bulb can be changed without any tools.
Remplacement de la lampe sans outils.
Leuchtmittelersetzung ohne Werkzeuge.
Sostituzione della lampadina senza degl'attrezzi.
Substituição de luminária sem ferramenta



55-9305-48-48 ■

Columna 3,5 m / 3,5 m. column

280



Kit de instalación incluido.
Installation kit included.
Kit d'installation compris.
Einbaukit inklusive.
Kit installazione incluso.
Kit de instalação incluso.



71-9508-00-00

Kit sodio alta presión y halogenuros metálicos 70W para 60-9482
70W high pressure sodium and metal halide Kit for 60-9482

E-27 70W


2

Included

258

Temis






Temis collection ®

- Colección de diseño moderno formada por apliques, balizas y farolas realizadas en aluminio extrusionado de alta calidad y difusor de policarbonato. La gran variedad de alturas y diámetros de las columnas permiten múltiples combinaciones. Los modelos están disponibles con lámparas de bajo consumo e incluyen reflectores anti-contaminación lumínica.
- Modern design collection which consists of wall lights, buoys and streetlamps made of high quality extrusionated aluminium and a polycarbonate diffuser. The wide range of columns heights and diameters allows multiple combinations. The models are available with low consumption lamps and include eco friendly reflectors.
- Collection au design moderne composée d'appliques, de balises et de réverbères en aluminium extrudé de grande qualité et munis d'un diffuseur en polycarbonate. Le vaste éventail de hauteurs et de diamètres des colonnes permettent des combinaisons variées. Les modèles sont disponibles avec lampes basse consommation et comprennent des réflecteurs anti-pollution lumineuse.
- Kollektion in modernem Design mit Wandleuchten, Signalleuchten und Laternen aus hochwertigem extrudiertem Aluminium mit Diffusor aus Polykarbonat. Die große Auswahl an verschiedenen Höhen und Ständerdurchmessern gestatten eine Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten. Die Modelle sind mit Energiesparlampen lieferbar und enthalten Reflektoren zur Eindämmung von Lichtverschmutzung.
- Collezione dal design moderno formata da applique, piantane e lampioni realizzati in alluminio estruso di alta qualità e con diffusore in policarbonato. La grande varietà di altezze e diametro delle colonne permettono molteplici combinazioni. I modelli sono disponibili con lampadine di basso consumo e comprendono riflettori anti-contaminazione luminosa.
- Coleção de desenho moderno formada por apliques, balizas e postes realizadas em alumínio extrusado de alta qualidade e difusor de policarbonato. A grande variedade de alturas e diâmetros das colunas permitem diversas combinações. Os modelos estão disponíveis com lâmpadas de baixo consumo e incluem reflectores anti-contaminação de luz.

® Registration number: 000835277-0027



Temis



Materiales / Materials



Especificaciones / Specifications

IP 65 ENERGY SAVING IK 08

Acabados / Finishes

34	Gris Grey Gris Grau Grigio Cinzento
----	--

Fluorescente / Fluorescent

60-9293-34-M2 ■

IP 65 2 IK 08

OSRAM Included


55-9293-34-34 ■

Columna 4 m / 4 m. column




55-9294-34-34 ■ (S)

Columna 5 m / 5 m. column



Potencia total: 320W / Total power: 320W.



Sodio de alta presión y Halogenuros metálicos High pressure sodium and Metal Halide

60-9294-34-M2 ■

IP 65 2 IK 08

PHILIPS Included


55-9293-34-34 ■

Columna 4 m / 4 m. column



55-9294-34-34 ■ (S)

Columna 5 m / 5 m. column



71-9513-52-52

Reflector direccional para 60-9294 y 60-9293
Directional reflector for 60-9294 and 60-9293



Reflectores anticontaminación lumínica.
Anti light pollution reflectors.
Réflecteurs anti-pollution lumineuse.
Reflektore für eine umweltfreundliche Beleuchtung.
Riflettori anti-contaminazione luminica.
Reflectores que previnem a contaminação luminosa.



Superficie estriada para evitar el pegado de adhesivos.
Slotted surface to prevent sticking of adhesives.
Surface striée pour éviter le collage d'adhésifs.
Gestreckte Oberflächen, um das Ankleben von Adhäsivmaterial zu vermeiden.
Superficie striata per evitare l'attacco degli adesivi.
Superficie estriada para evitar a colagem de adesivos.



Kit de instalación incluido.
Installation kit included.
Kit d'installation compris.
Einbaikit inklusive.
Kit Installazione incluso.
Kit de instalação incluso.

Certificado CE para la instalación en espacios públicos.
CE Certificate for installation in public places.
Certificat CE pour l'installation dans les espaces publics.
CE-Zertifikat für die Installation an öffentlichen Orten.
Certificato CE per l'installazione per gli spazi pubblici.
Certificado CE para instalação em espaços públicos.



Materiales / Materials

**ALU
EXTR****ALU
PUR****PC
TRAN****CRIS
STN**

Especificaciones / Specifications




IK 08 IP 44

Acabados / Finishes

	34	Gris Gray	Grau Grigio Gris Cinzento
--	----	--------------	------------------------------------


(new)

**05-9478-34-M2**

E-27 max. 100W


PL elect. E-27 max. 30W

IP 44 IK 08

**PC
TRAN**

263

Temis



**05-9268-34-M2**

E-27 - Halogen max. 150W

PL elect. E-27 max. 30W

Mezcla E-27 max. 160W

IP 44 IK 08

**PC
TRAN****05-9146-34-T2**

2 x GU-10 max. 50W

2 x GU-10 max. 14W Fluorescent




2 x GU-10 max. 5W LED

IP 44 IK 08

2 x OSRAM 50W Included

**CRIS
STN** **ALU
EXTR**

GU-10 50W

**05-9173-34-T2**



2 x Par-30 E-27 max. 75W

2 x PL elect. E-27 max. 23W


IP 44 IK 08

**CRIS
STN** **ALU
EXTR**

Par-30 75W




(new)

**55-9479-34-M2**

E-27 max. 100W

PL elect. E-27 max. 30W

IP 65 281 IK 08

**PC
TRAN** **ALU
EXTR****55-9530-34-M2**

G12 70W HID

IP 65 281 IK 08


Included

**PC
TRAN** **ALU
EXTR**


LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO

En el catálogo URBAN encontrará una amplia gama de soluciones de alumbrado exterior público.

In URBAN catalogue you can find a wide range of solutions for exterior public system of illumination.



ELIPSE LED



CÓDIGO/ CODE

80-4530-BQ-37

DESCRIPCIÓN/ DESCRIPTION



ELIPSE LED 45 W

Potencia LED 45W - LED power 45W
Eficiencia luminosa LED: 100 lm/W - Average lumen/watt: 100 lm/W

**IP
65** **IK
08**

FHS INST = 0.1 %
LED REBEL 45W

Altura de montaje: 4 - 10 m
Assembled height: 4 - 10 m



* Consultar condiciones comerciales.
* Handelsbedingungen abfragen.
* Consult commercial conditions.
* Consultare le condizioni commerciali.
* Consultar condições comerciais.

* Consultar condiciones comerciales.
* Handelsbedingungen abfragen.
* Consult commercial conditions.
* Consultare le condizioni commerciali.
* Consultar condições comerciais.

Para ampliar información, consultar catálogo URBAN
For more information, please consult URBAN catalogue.

ELIPSE DESCARGA



CÓDIGO/ CODE

80-3031-BQ-37

DESCRIPCIÓN/ DESCRIPTION

150W VSAP-HM / 150W HPS-MH

80-3034-BQ-37

150 W VSAP 2N / 150W HPS BIPOWER

80-3041-BQ-37


150W 2N TEMP VSAP / 150W HPS BIPOWER TIMED

Potencia disponible 70W-150W
Available power: 70W-150W


**IP
65** **IP
66** **IK
08**

Luminaria Bloque óptico

Altura de montaje: 4 - 10 m
Assembled height: 4 - 10 m



FHS INST = 0,1 %
VSAP 150W





PROMENADE LED**CÓDIGO/ CODE** **DESCRIPCIÓN/ DESCRIPTION**

83-4488-AX-37	COLUMNA PROMENADE 3 MTS + LUMINARIA LED 28W / COLUMN PROMENADE 3 MTS + LUMINAIRE LED 28W /
83-4489-AX-37	COLUMNA PROMENADE 5 MTS + LUMINARIA LED 56W / COLUMN PROMENADE 5 MTS + LUMINAIRE LED 56W /
83-4490-AX-37	COLUMNA PROMENADE 5 MTS + 2 LUMINARIA LED 28+56W / COLUMN PROMENADE 5 MTS + 2 LUMINAIRE LED 28+56W /
83-4491-AX-37	COLUMNA PROMENADE 5 MTS + 2 LUMINARIA LED 56+56W / COLUMN PROMENADE 5 MTS + 2 LUMINAIRE LED 56+56W /

Potencia LED 50W - LED power 50W
Eficiencia luminosa LED: 90 lm/W - Average lumen/watt: 90 lm/W

IP 66 **IK 08**


Altura de montaje: 3,5 m
Assembled height: 3,5 m

**PROMENADE DESCARGA****CÓDIGO/ CODE** **DESCRIPCIÓN/ DESCRIPTION**


83-4497-AX-37	150W HM / 150W MH
83-4501-AX-37	150W HM CII / 150W MH C-II
83-4504-AX-37	150W VSAP-HM / 150W HPS-MH
83-4507-AX-37	150W VSAP 2N / 150W HPS BIPOWER
83-4510-AX-37	150W VSAP 2N TEMP / 150W HPS BIPOWER TIMED
83-4513-AX-37	150W VSAP-HM CII / 150W HPS-MH C-II
83-4516-AX-37	150W VSAP 2N CII / 150W HPS BIPOWER C-II
83-4519-AX-37	150W VSAP 2N TEMP CII / 150W HPS BIPOWER C-II TIMED

Potencia disponible: 70-150W
Available power: 70-150W

IP 66 **IK 08**



FHS INST = 0.0 %
VSAP 150W


**PROMENADE FLUOR****CÓDIGO/ CODE** **DESCRIPCIÓN/ DESCRIPTION**

83-3023-AX-37	COLUMN PROMENADE 3 MTS + LUMINARIA 2x36W FLUORESCENTE / COLUMN PROMENADE 3 MTS + LUMINAIRE 2x36W FLUORESCENT
83-3024-AX-37	COLUMN PROMENADE 5 MTS + LUMINARIA LED 56W FLUORESCENTE / COLUMN PROMENADE 5 MTS + LUMINAIRE LED 56W FLUORESCENT
83-3025-AX-37	COLUMN PROMENADE 5 MTS + 2 LUMINARIA LED 28+56W FLUORESCENTE / COLUMN PROMENADE 5 MTS + 2 LUMINAIRE LED 28+56W FLUORESCENT


Potencia disponible 36W
Available power: 36W

IP 66 **IK 08**

Altura de montaje: 3,5 m
Assembled height: 3,5 m



FHS INST = 0.0 %
2 X OSRAM DULUX 36W/840



* Consultar condiciones comerciales.
* Consult commercial conditions.
* Consulter les conditions commerciales.

* Handelsbedingungen abfragen.
* Consultare le condizioni commerciali.
* Consultar condições comerciais.

Para ampliar información, consultar catálogo URBAN
For more information, please consult URBAN catalogue.

LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO

BOHEMIA LED



CÓDIGO/ CODE

80-4528-BP-37

DESCRIPCIÓN/ DESCRIPTION

BOHEMIA LED 50 W



Potencia disponible 50W
Available power: 50W

FHS INST = 0.1 %
LED REBEL 50W

Material: Aluminio inyectado
Material: Injected aluminium.

IP
64IK
08

Altura de montaje: 3 - 5 m
Assembled height: 3 - 5 m



BOHEMIA DESCARGA



CÓDIGO/ CODE

80-3003-BP-37

DESCRIPCIÓN/ DESCRIPTION

150W VSAP/HM / 150W HPS/MH

150W VSAP 2N / 150W HPS BIPOWER

150W 2N TEMP VSAP / 150W HPS BIPOWER TIMED

150W CII VSAP-HM / 150W HPS-MH C.II

150W CII 2N VSAP / 150W HPS BIPOWER C-II

150W CII 2N TEMP VSAP / 150 W HPS BIPOWER C-II TIMED



Potencia disponible 70W-150W
Available power: 70W-150W

FHS INST = 1.0 %
VSAP 150W

Material: Aluminio inyectado
Material: Injected aluminium.

IP
66IK
08

Altura de montaje: 3 - 6 m
Assembled height: 3 - 6 m



ANDALUCIA LED



CÓDIGO/ CODE

80-4520-BP-37

DESCRIPCIÓN/ DESCRIPTION



ANDALUCÍA LED 50 W

Potencia disponible 50W
Available power: 50W

FHS INST = 0.1 %
LED SEOUL 50W

IP
44IK
08

Altura de montaje: 3 - 5 m
Assembled height: 3 - 5 m



* Consultar condiciones comerciales.
* Handelsbedingungen abfragen.
* Consult commercial conditions.
* Consultare le condizioni commerciali.
* Consultar condições comerciais.

* Consultar condiciones comerciales.
* Handelsbedingungen abfragen.
* Consult commercial conditions.
* Consultare le condizioni commerciali.
* Consultar condições comerciais.

Para ampliar información, consultar catálogo URBAN
For more information, please consult URBAN catalogue.

MERIDIAN LED**CÓDIGO/ CODE**

80-4529-BP-37

DESCRIPCIÓN/ DESCRIPTION



150W VSAP/HM / 150W HPS/MH

Potencia disponible 50W
Available power: 50W

FHS INST = 0.1 %
LED REBEL 50W

**IP
64** **IK
08**

Altura de montaje: 3 - 5 m
Assembled height: 3 - 5 m

**MERIDIAN DESCARGA****CÓDIGO/ CODE**

80-3014-BP-37 150W VSAP/HM / 150W HPS/MH

80-3017-BP-37 150W VSAP 2N VSAP / 150W HPS BIPOWER

80-3020-BP-37 150W VSAP 2N TEMP VSAP / 150W HPS BIPOWER TIMED

80-3027-BP-37 150W CII 2N VSAP / 150W HPS BIPOWER C-II



80-3181-BP-37 150W CII 2N TEMP VSAP / 150 W HPS BIPOWER C-II TIMED

Potencia disponible 70-150W
Available power: 70-150W

FHS INST = 0.1 %
VSAP 150W

**IP
66** **IK
08**

Altura de montaje: 3 - 5 m
Assembled height: 3 - 5 m

**CITIZEN DESCARGA****CÓDIGO/ CODE**

83-3102-BB-M2 2x150W VSAP-HM / 2x150W HPS-MH

83-3105-BB-M2 2x150W VSAP 2N / 2x150W HPS BIPOWER

83-3119-BB-M2 2x150W 2N TEMP VSAP / 2x150W HPS BIPOWER TIMED



83-3186-BB-M2 2x150W CII VSAP-HM / 2x150W HPS-MH C-II

Potencia disponible: 70-150W
Available power: 70-150W

FHS INST = 103 %
VSAP 2 X 150W

**IP
65** **IK
10**

Altura de montaje: 4 m
Assembled height: 4 m



* Consultar condiciones comerciales.
* Handelsbedingungen abfragen.
* Consult commercial conditions.
* Consultare le condizioni commerciali.
* Consultar condições comerciais.

* Consultar condiciones comerciales.
* Handelsbedingungen abfragen.
* Consult commercial conditions.
* Consultare le condizioni commerciali.
* Consultar condições comerciais.

Para ampliar información, consultar catálogo URBAN
For more information, please consult URBAN catalogue.

**71-9400-34-34 ■**

Caja de conexiones
Multipurpose connection box

IP 54 6

**71-9199-05-05 ■**

Caja de conexiones estanca. Para cables de ø6,5 a ø11 mm.
Water proof connexion box. For wires from 6,5 to ø11 mm.

IP 68 1 m 6

**71-9262-05-05 ■**

Caja de conexiones estanca. ø8,5 máx.
Water proof connexion box. ø8,5 max.

IP 67 50

**71-9311-05-05 ■**

Caja de conexiones estanca. Medidas: 30 x 19 x 12.
Water proof connexion box. measures: 30 x 19 x 12.

IP 67 6

**71-9197-05-05 ■**

Transformador estanco para lámparas halógenas. 230/12V AC-100W.
Water proof transformer for halogen bulbs. 230/12V AC-100W.

IP 68 1 m 6

**71-9198-05-05 ■**

Fuente de alimentación estanco para LED 230/12V DC-20W.
Water proof power supply for LED 230/12V DC-20W.

IP 68 1 m 6

**71-9278-05-05 ■**

Fuente de alimentación estanco para POWER LED 230/3V DC-10W.
Water proof power supply for POWER LED 230/3V DC-10W.


IP 68 1 m 6

**71-9396-05-05 ■**

Conector IP 68 3 vías forma "T" 3 polos. Para cables de ø5 a ø13 mm.
IP 68 connection 3 ways T shape x 3 wires. For wires from ø5 to ø13 mm.

**71-9397-05-05 ■**

Conector IP 68 2 vías 3 polos completo. Para cables de ø5 a ø13 mm.
IP 68 connection 2 ways 3 wires complete. For wires from ø5 to ø13 mm.

**71-9487-34-34 ■****71-9487-Z5-Z5 ■**

2

**71-9405-M3-M3 □**

Accesorio para aumento hasta IP65. Máx 15W

Accessory to increase up to IP 65. Max 15W

71-9507-05-05 ■Caja para empotrar válida para las referencias: 55-9323 y 55-9187
Flush fitting box valid for references: 055-9323 and 55-9187


20

**71-9489-05-05 ■**Caja para empotrar válida para las referencias: 05-9460, 05-9461 y 05-9466
Flush fitting box valid for references: 05-9460, 05-9461 and 05-9466

20

**71-9273-05-05 ■**Caja para empotrar válida para las referencias: 05-8759, 05-8961, 05-9211 y 05-9212
Flush fitting box valid for references: 05-8759, 05-8961, 05-9211 and 05-9212

50

**71-8969-00-00 □**Reactancia para PL G24d-1 13W.
Ballast for PL G24d-1 13W.**71-9206-05-05 ■**Contrapeso para farolas.
Balancing weight for lampposts.

2

9 Kg

DRIVERS



ACT-0803-00-00

Driver 100-240V AC/350 mA-3W.

F IP 20 CE



ACT-0804-00-00

Driver 100-240V AC/350 mA-4W.

F IP 20 CE



ACT-0808-00-00

Driver 100-240V AC/350 mA-8W.

F IP 20 CE



ACT-0816-00-00

Driver 100-240V AC/350 mA-18W.

F IP 20 CE



71-3477-00-00

Driver 100-240V AC/350 mA-10W.

F IP68 CE



71-3307-00-00

Driver 100-240V AC/700 mA-12W.

F IP 20 CE



71-3308-00-00

Driver 220V AC/700 mA-18W.

F IP 20 CE



71-3478-00-00

Driver 100-240V AC/700 mA-17W.

F IP68 CE





71-3475-00-00

Driver 100-240V AC/350mA/700 mA

F IP20 CE

PUSH 1...10V

FUENTES DE TENSIÓN / POWER SUPPLY / SOURCE D'ALIMENTATION / NETZGERÄTE



71-3479-00-00

Fuente de alimentación 110-264V AC/ 12V DC 100W
Power supply 100-264V AC/ 12V DC 100W




F IP 67 CE

71-3480-00-00

Equipo 220-240V AC/ 24V DC 130W
Gear 220-240V AC/ 24V DC 130W

F IP 67 CE

EQUIPOS DE CONTROL / DEVICE CONTROLLERS / CONTROLEUR D'EQUIPE / REGLER



71-3472-00-00 (1-10V)

Equipo de control para 05-3438 y 05-3440 10-24 VDC / 10-24 VDC 50-120W
Device controllers for 05-3438 and 05-3440 10-24 VDC / 10-24 VDC 50-120W

F IP 20 CE

71-3473-00-00 (DALI)

Equipo de control 10-24 VDC / 10-24 VDC 50-120W
Device controllers 10-24 VDC / 10-24 VDC 50-120W




F IP 20 CE

71-3474-00-00 (DMX)




Equipo de control 10-24 VDC / 10-24 VDC 21-48W x 3 canales
Device controllers 10-24 VDC / 10-24 VDC 21-48W x 3 channels

F IP 20 CE

FUENTES DE ALIMENTACIÓN / POWER SUPPLY / SOURCES D'ALIMENTATION / NETZGERÄTE




CONTROLADORES RGB SIN MANDO A DISTANCIA / RGB CONTROLLERS WITHOUT REMOTE CONTROL CONTRÔLEURS RVB SANS TÉLÉCOMMANDE / RGB-REGLER OHNE FERNBEDIENUNG



Combinaciones / Combinations / Combinaisons / Kombinationen

FUENTE DE ALIMENTACIÓN /POWER SUPPLY SOURCE D'ALIMENTATION / NETZGERÄT	CONTROLADOR / CONTROLLER CONTRÔLEURS / REGLER
71-3435-00-00	71-3314-00-00
71-3436-00-00	
71-3437-00-00	71-3431-00-00
71-3435-00-00	
71-3436-00-00	71-3432-00-00
71-3437-00-00	

AMPLIFICADOR / AMPLIFIER / AMPLIFICATEUR / VERSTÄRKER



71-3435-00-00

Fuentes de alimentación 100-240V AC/ 12v DC 72W 6A 3 canales
Power supply 100-240V AC/ 12v DC 72W 6A 3 channels



71-3436-00-00

Fuentes de alimentación 110-240V AC/ 12v DC 120W 10A 2 canales
Power supply 110-240V AC/ 12v DC 120W 10A 2 channels



71-3437-00-00

Fuentes de alimentación 100-240V AC/ 12v DC 360W 30A 3 canales
Power supply 100-240V AC/ 12v DC 360W 30A 3 channels



71-3314-00-00

12v dc / 12v DC 144W 12A 3 canales
12v dc / 12v DC 144W 12A 3 channels



71-3431-00-00

12v dc / 12v DC 144W 12A 3 canales
12v dc / 12v DC 144W 12A 3 channels



71-3432-00-00

12v dc / 12v DC 144W 12A 3 canales
12v dc / 12v DC 144W 12A 3 channels



71-3433-00-00

12v dc / 12v DC 144W 12A 3 canales
12v dc / 12v DC 144W 12A 3 channels



CÓDIGO CODE	CASQUILLO SOCKET	W	K	V	LM	HAZ (°) ANGLE (°)	I (Cd)	VIDA (h) LIFE (h)	DIÁMETRO (mm) DIAMETER (mm)	LONGITUD (mm) LENGTH (mm)	EMBALAJE (mm) (alto x ancho x profundo) PACKAGING (mm) (height x width x depth)
----------------	---------------------	---	---	---	----	----------------------	--------	----------------------	--------------------------------	------------------------------	--

FLUORESCENTE COMPACTA NO INTEGRADA (CFL-ni) / COMPACT FLUORESCENT NO INTEGRATED (CFL-ni)

	ACT-FLF-019	G24d-3	26	6.500		1.800		8.000		149,0	192 x 81 x 186	10
	ACT-FLF-006	G24d-3	26	4.000		1.800		8.000		149,0	192 x 81 x 186	10
	ACT-FLF-005	G24d-3	26	3.000		1.800		8.000		149,0	192 x 81 x 186	10
	ACT-FLF-020	G24q-3	26	6.500		1.800		10.000		149,0	192 x 81 x 186	10
	ACT-FLF-012	G24q-3	26	4.000		1.800		10.000		149,0	192 x 81 x 186	10
	ACT-FLF-011	G24q-3	26	3.000		1.800		10.000		149,0	192 x 81 x 186	10
	ACT-FLF-021	2G11	18	3.000		1.200		8.000	17,5	217,0	260 x 103 x 136	10
	ACT-FLF-022	2G11	24	3.000		1.800		8.000	17,5	317,0	365 x 107 x 140	10
	ACT-FLF-023	2G11	40	3.000		3.500		8.000	17,5	533,0	581 x 107 x 140	10
	ACT-FLF-024	G5	39	4.000		3.100		16.000	16,0	849,0	90 x 110 x 887	20
	ACT-FLF-025	G5	54	4.000		4.450		16.000	16,0	1.149,0	83 x 104 x 1182	20
	ACT-FLF-026	G5	80	4.000		6.150		16.000	16,0	1.449,0	83 x 104 x 1482	20
	ACT-FLF-027	G5	39	3.000		3.100		16.000	16,0	849,0	90 x 110 x 887	20
	ACT-FLF-028	G5	54	3.000		4.450		16.000	16,0	1.149,0	83 x 104 x 1182	20
	ACT-FLF-029	G5	80	3.000		6.150		16.000	16,0	1.449,0	83 x 104 x 1482	20
	ACT-FLF-039	G5	24	3.000		1.750		16.000	16,0	549,0	95 x 198 x 598	40

Los pedidos de lámparas siempre deben respetar las unidades de embalaje reflejadas en esta página. Todas las bombillas son de 1ª marca (OSRAM o PHILIPS) y fabricadas en Europa.

Light bulbs POs shall always be placed according to the packaging units reflected in the present page. All light bulbs are first quality (OSRAM or PHILIPS) and made in Europe.

Les commandes d'ampoules doivent toujours respecter les unités d'emballage figurant sur cette page. Toutes les ampoules sont de grande marque (OSRAM ou PHILIPS) et fabriquées en Espagne.

Bei Bestellungen von Glühbirnen bitte die auf dieser Seite angegebenen Verpackungseinheiten beachten. Alle Glühbirnen sind in Europa hergestellte Markenartikel (OSRAM oder PHILIPS).

Gli ordini relativi alle lampadine devono tenere in conto le unità di imballaggio evidenziate in questa pagina. Tutte le lampadine sono di marca (OSRAM o PHILIPS) e fabbricate in Europa.

Os pedidos de lâmpadas devem respeitar sempre as unidades de embalagem reflectidas nesta página. Todas as lâmpadas são de 1ª marca (OSRAM ou PHILIPS) e fabricadas na Europa.

CÓDIGO CODE	CASQUILLO SOCKET	W	K	V	LM	HAZ (°) ANGLE (°)	I (Cd)	VIDA (h) LIFE (h)	DIÁMETRO (mm) DIAMETER (mm)	LONGITUD (mm) LENGTH (mm)	EMBALAJE (mm) (alto x ancho x profundo) PACKAGING (mm) (height x width x depth)	10
FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA (CFL-i) / COMPACT FLUORESCENT INTEGRATED (CFL-i)												
	ACT-FLF-058	E14	10	2.500	220-240	445		10.000	39,0	124,0	137 x 88 x 211	10
	ACT-FLF-041	E14	11	3.000	220-240	660		20.000	45,0	126,0	145 x 102 x 242	10
	ACT-FLF-042	E27	11	3.000	220-240	660		20.000	45,0	117,0	145 x 102 x 242	10
	ACT-FLF-043	E27	14	3.000	220-240	820		20.000	45,0	131,0	145 x 102 x 242	10
	ACT-FLF-044	E27	22	3.000	220-240	1.440		20.000	58,0	176,0	194 x 127 x 310	10
	ACT-FLF-045	E27	18	3.000	220-240	1.060		10.000	120,0	170,0	179 x 259 x 630	10
	ACT-FLF-046	E27	18	6.500	220-240	1.200		12.000	55,0	111,0	142 x 120 x 289	10
	ACT-FLF-047	E27	18	4.000	220-240	1.200		12.000	55,0	111,0	142 x 120 x 289	10
	ACT-FLF-048	E27	18	2.500	220-240	1.200		12.000	55,0	111,0	142 x 120 x 289	10
	ACT-FLF-049	E27	23	6.500	220-240	1.600		12.000	58,0	119,0	150 x 120 x 289	10
	ACT-FLF-050	E27	23	4.000	220-240	1.600		12.000	58,0	119,0	150 x 120 x 289	10
	ACT-FLF-051	E27	23	2.500	220-240	1.600		12.000	58,0	119,0	150 x 120 x 289	10
	ACT-FLF-052	E27	30	4.000	220-240	1.940		15.000	58,0	195,0	215 x 127 x 310	10
	ACT-FLF-053	E27	30	2.500	220-240	1.940		15.000	58,0	195,0	215 x 127 x 310	10
	ACT-FLF-054	E27	7	6.500	220-240	420		12.000	42,0	88,0	116 x 90 x 214	10
	ACT-FLF-055	E27	7	4.000	220-240	420		12.000	42,0	88,0	116 x 90 x 214	10
	ACT-FLF-056	E27	7	2.500	220-240	420		12.000	42,0	88,0	116 x 90 x 214	10

CÓDIGO CODE	CASQUILLO SOCKET	W	K	V	LM	HAZ (°) ANGLE (°)	I (Cd)	VIDA (h) LIFE (h)	DIÁMETRO (mm) DIAMETER (mm)	LONGITUD (mm) LENGTH (mm)	EMBALAJE (mm) (alto x ancho x profundo) PACKAGING (mm) (height x width x depth)		
LÁMPARAS DE DESCARGA (HID) / DISCHARGE BULBS (HID)													
	ACT-FLD-022	G12	35	4.200		6.500/ 3.600		12.000	19,0	100,0	158 x 140 x 180	12	
	ACT-FLD-017	G12	35	3.000		6.500/ 3.600		12.000	19,0	100,0	158 x 140 x 180	12	
	ACT-FLD-018	G12	70	4.200		6.800 / 7.300		12.000	19,0	100,0	158 x 140 x 180	12	
	ACT-FLD-019	G12	70	3.000		6.800 / 7.300		12.000	19,0	100,0	158 x 140 x 180	12	
	ACT-FLD-020	G12	150	4.200		14.500 / 15.000		12.000	25,0	105,0	158 x 140 x 180	12	
	ACT-FLD-021	G12	150	3.000		14.500 / 15.000		12.000	25,0	105,0	158 x 140 x 180	12	
HALÓGENA / HALOGEN													
	ACT-FLH-027	GU10	40	2.800	230		30	900	2.000	50,7	55,0	131 x 110 x 257	20
	ACT-FLH-028	GU4	20	3.000	12		38	700	4.000	35,3	40,0	58 x 81 x 178	10
	ACT-FLH-029	GU5.3	50	2.950	12		38	1.450		50,7	46,0	123 x 105 x 238	20
	ACT-FLH-030	G9	33	3.000	230	460			2.000	14,0	43,0	118 x 55 x 144	20
	ACT-FLH-031	G9	48	3.000	230	740			2.000	14,0	51,0	118x55x144	20
	ACT-FLH-032	R7S (118mm)	230	2.950	230	5.000			2.000	12,0	114,2	77 x 112 x 137	20
	ACT-FLH-033	R7s (78mm)	120	2.900	230	2.300			2.000	12,0	74,9	77 x 112 x 92	20
INCANDESCENTE / INCANDESCENT													
	ACT-FLI-001	E27 PAR-38	60	2.500	230	460	12	3.400	2.000	122,0	136,0	151 x 344 x 462	12
LED RETROFIT (LED)													
	ACT-FLL-001	E27	8	6.500	100-240	450 / 345			25.000	55,0	113,0	135 x 126 x 299	10
	ACT-FLL-002	E27	8	3.000	100-240	450 / 345			25.000	55,0	113,0	135 x 126 x 299	10
	ACT-FLL-003	GU10	4,5	6.500	100-240		35	600 / 450	35.000	50,0	60,0	77 x 114 x 271	10
	ACT-FLL-004	GU10	4,5	3.000	100-240		35	600 / 450	35.000	50,0	60,0	77 x 114 x 271	10

Los pedidos de lámparas siempre deben respetar las unidades de embalaje reflejadas en esta página. Todas las bombillas son de 1ª marca (OSRAM o PHILIPS) y fabricadas en Europa.

Light bulbs POs shall always be placed according to the packaging units reflected in the present page. All light bulbs are first quality (OSRAM or PHILIPS) and made in Europe.

Les commandes d'ampoules doivent toujours respecter les unités d'emballage figurant sur cette page. Toutes les ampoules sont de grande marque (OSRAM ou PHILIPS) et fabriquées en Espagne.

Bei Bestellungen von Glühbirnen bitte die auf dieser Seite angegebenen Verpackungseinheiten beachten. Alle Glühbirnen sind in Europa hergestellte Markenartikel (OSRAM oder PHILIPS).

Gli ordini relativi alle lampadine devono tenere in conto le unità di imballaggio evidenziate in questa pagina. Tutte le lampadine sono di marca (OSRAM o PHILIPS) e fabbricate in Europa.

Os pedidos de lâmpadas devem respeitar sempre as unidades de embalagem reflectidas nesta página. Todas as lâmpadas são de 1ª marca (OSRAM ou PHILIPS) e fabricadas na Europa.

INFORMACIÓN CATÁLOGO

Las descripciones y medidas de los modelos del presente catálogo son orientativas, pudiendo por tanto ser modificadas, a fin de mejorar las características técnicas o de diseño.

Medidas en cm.

La empresa se reserva el derecho de anular o modificar cualquier modelo sin previo aviso.

Todos los modelos presentados cumplen las normas exigidas por la C.E. para aparatos de iluminación de uso doméstico y sus características vienen determinadas por las clases I y II.

Los acabados y las especificaciones técnicas corresponden a los productos que se suministran en Europa, pudiendo éstos variar en otros mercados.

Para una buena conservación de las luminarias, no usar lámparas de potencia superior a las recomendadas y limpiar simplemente con un paño seco. No usar limpiametales, ya que dañan los barnices protectores que garantizan la duración del acabado.

Se recomienda no mojar las luminarias con agua de riego que contenga un grado elevado de sales o ácidos.

Las potencias de las lámparas PL electrónicas E-27 indicadas corresponden a las marcas Osram, Phillips o GE indistintamente, salvo que se especifique una marca en concreto.

CATALOGUE INFORMATION

All descriptions and sizes included in this catalogue are orientative and can be modified due to technical or design reasons.

Any fixture can be withdrawn or modified without previous announcement.

All the fixtures shown in this catalogue follow the EC regulations for decorative lighting under classes I and II.

Measurements in cm.

Finishes and technical specifications are valid only for European market, and can be changed to suit other market requirements.

Do not use bulbs over maximum recommended wattage. Clean with a dry piece of soft fabric. To avoid varnish damage do not use abrasive materials.

It is recommended not to wet the luminaires with water with high salt or acid content.

The wattage indicated for PL electronic E-27 correspond to either Osram, Phillips or GE brands, except where a brand is specifically stated.

INFORMATION CATALOGUE

Toutes les descriptions et dimensions incluses dans ce catalogue sont données à titre indicatif, et peuvent être modifiées pour des raisons techniques ou esthétiques.

Dimensions en centimètres.

N'importe quel modèle peut être supprimé ou modifié sans préavis.

Tous les modèles de ce catalogue sont conformes à la norme C.E. pour les luminaires décoratifs de classe I et II.

Les finitions et spécifications techniques sont valables seulement pour le marché Européen, et peuvent être modifiées pour convenir aux exigences d'autres marchés.

Ne pas utiliser d'ampoule d'une puissance supérieure au maximum recommandé.

Nettoyer avec un chiffon doux et sec. Pour éviter d'abîmer le vernis, ne pas utiliser de produit abrasif.

Est recommandable ne pas mouiller les lumières avec de l'eau contenant un haut gré de sels ou acides.

Les puissances indiquées pour les lampes PL électroniques E27 correspondent indifféremment aux marques Osram, Phillips, ou GE, sauf exception.

KATALOG INFORMATIONEN

Die Beschreibungen und angegebenen Maße von den Modellen des vorliegenden Kataloges dienen lediglich zur Orientierung und können deshalb zur Verbesserung der technischen Charakteristiken oder des Designs modifiziert werden.

Maßangaben in cm.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor jegliches Modell ohne vorherige Benachrichtigung zu annullieren oder zu modifizieren.

Alle Modelle erfüllen die von der EG vorgeschriebenen Regelungen von Beleuchtungsapparaten für den Haushaltgebrauch und die notwendigen Charakteristiken werden von den Produktklassen I und II bestimmt.

Die Fertigverarbeitung und die technischen Spezifizierungen beziehen sich auf die in Europa vertriebenen Produkte; auf den Märkten von anderen Ländern können diese unterschiedlich sein.

Zur guten Erhaltung der Beleuchtungsanlagen sollten keine Lampen (Glühbirnen) verwendet werden, die die empfohlene Stärke übersteigen. Außerdem sollte man keine Metallreiniger benutzen, sondern sie nur mit einem trockenen Tuch säubern, da sonst der Schutzlack beschädigt werden könnte, der die Haltbarkeit der Endverarbeitung garantiert. Es wird empfohlen die Leuchten nicht mit Gießwasser, das einen hohen Grad an Salz oder Säuren enthalten könnte, zu besprühen.

Die Stromstärke der elektrischen PL Glühbirnen E-27 ist unterschiedlos für die Produktmarken von Osram, Philips oder Ge angegeben, außer es wird ausdrücklich eine andere Marke verlangt.

INFORMAZIONE CATALOGO

Tutte le descrizioni e le misure sono descritte in questo catalogo, ma possono essere modificate su richiesta specifica per un progetto.

Le misurazioni in centimetri.

Tutte le lampade sono a norma CE e quelle decorative in classe I-II.

Le descrizioni sono valide solo per il mercato europeo, ma possono essere variate per soddisfare altre richieste di mercato.

Non usare lampadine sopra la potenza (W) indicata.

Pulire con panno di tessuto morbido. Per evitare danni alla verniciatura non usare materiali abrasivi.

Si raccomanda non bagnare le lampade con dell'acqua con un alto grado di sali ed acidi. La potenza indicata per PL elettronico o E27, corrispondente a Osram Philips GE senza distinzione di marchio ad eccezione dove il marchio è specificatamente dichiarato.

INFORMAÇÃO CATÁLOGO

As descrições e medidas dos modelos do presente catálogo são orientativas podendo, portanto, ser modificadas com o fim de melhorar as características técnicas ou de desenho. Medidas em cm.

LEDS reserva-se o direito de anular ou modificar qualquer modelo sem aviso prévio.

Todos os modelos apresentados cumprem as normas CE para aparelhos de iluminação de uso doméstico e as suas características de protecção estão definidas pelas Classes I ou II.

Para uma boa conservação dos aparelhos, nunca usar lâmpadas de potência superior à recomendada nem usar produtos para limpeza de metais porque podem danificar os vernizes de protecção que garantem a duração do acabamento. Para limpeza usar apenas um pano seco.

Recomenda-se não molhar as luminárias com água de rega que contenha um elevado grau de sais ou ácidos.

As potências indicadas para as lâmpadas PL electrónicas correspondem às marcas Osram, Philips ou GE indistintamente, excepto se se especifica alguma marca em concreto.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida en ningún formato de papel o electrónico, sin el consentimiento previo del editor o de los propietarios de los derechos.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic storage and retrieval system, without permission in writing from the copyright owner (s).

Tous droits réservés. Aucune partie de ce livre ne pourra être reproduite en format papier ou électronique sans l'autorisation préalable de l'éditeur ou du propriétaire des droits.

Sämtliche Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf in keinem Papier-oder elektronischen Format ohne ausdrückliche Zustimmung des Herausgebers oder der Inhaber der Urheberrechte wiedergegeben oder vervielfältigt werden.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta in nessun formato cartaceo o elettronico, senza la previa autorizzazione dell' editore o del proprietario dei diritti.


Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida em qualquer formato de papel ou eletrônico, sem o consentimento prévio do editor ou dos proprietários dos direitos.

GUÍA DE INSTALACIÓN / INSTALLATION GUIDE


276

Información general / General information


05-8759
05-8961
05-9211
05-9212




05-9128




05-9159




05-9167




05-9169




05-9179




05-9182




05-9240




05-9344




05-9345



05-9346
05-9407



05-9347




<p>05-9369</p> <p>142 80 120 80 $4 \times \varnothing 5,5$</p>	<p>05-9388 05-9434</p> <p>95 230 240</p>	<p>05-9393</p> <p>195 120 195 $4 \times \varnothing 6,5$</p>
<p>05-9460 05-9461 05-9466</p> <p>250 110 87</p>	<p>05-9464 05-9567</p> <p>97 Ø250 Ø160</p>	<p>10-8790 10-9333 55-8790 55-9333</p> <p>98 Ø127 Ø7</p>
<p>10-9116</p> <p>Ø250 Ø10 R90</p>	<p>10-9176 55-9176</p> <p>Ø160 Ø140 Ø6</p>	<p>10-9183</p> <p>Ø180 Ø11 R77</p>
<p>55-9237 55-9272</p> <p>Ø200 Ø12 R50</p>	<p>10-9295 55-9295</p> <p>142 100 50,92 Ø40 Ø6</p>	<p>10-9298</p> <p>150 81 81 150</p>


GUÍA DE INSTALACIÓN / INSTALLATION GUIDE

Información general / General information


10-9299




10-9329
55-9329




10-9390




10-9475




15-9363
15-9364
15-9365




15-9381




15-9391
15-9392




55-8766
55-8793
55-9203




55-8956




55-9125



55-9151



55-9184




GUÍA DE INSTALACIÓN / INSTALLATION GUIDE

<p>55-9186</p>	<p>55-9190</p>	<p>55-9195</p>	<p>55-9187 55-9323 55-9433</p>
<p>55-9232</p>	<p>55-9233</p>	<p>55-9238</p>	
<p>55-9239 55-9440</p>	<p>55-9242</p>	<p>55-9243</p>	
<p>55-9245</p>	<p>55-9254</p>	<p>55-9255</p>	
<p>55-9257</p>	<p>55-9263</p>	<p>55-9264 55-9523 55-9524</p>	


GUÍA DE INSTALACIÓN / INSTALLATION GUIDE

Información general / General information


55-9265
55-9525
55-9526




55-9266
55-9527
55-9528




55-9429




55-9268
55-9269




55-9280
55-9281
55-9282
55-9283
55-9380
55-9382
55-9394
55-9423
55-9424
55-9437




55-9284




55-9293
55-9294



55-9298




55-9305




55-9318
55-9319
55-9320
55-9334


55-9335
55-9336
55-9342
55-9343




55-9337



55-9350




55-9354
55-9355




GUÍA DE INSTALACIÓN / INSTALLATION GUIDE


55-9357



55-9358




55-9374




281


55-9377
55-9378



55-9384




55-9390




Información general / General information


55-9421




55-9425




55-9427
55-9428




55-9430




55-9431




55-9435
55-9443




55-9459
55-9529




55-9479



55-9486



55-9504
55-9505
55-9506





05 Negro
Black
Noir
Schwarz
Nero
Preto



14 Blanco
White
Blanc
Weiß
Bianco
Branco



18 Marrón óxido
Rusted/oxide brown
Rouille
Rostbraun
Marrone ossido
Marrom óxido



92 Madera de Teca
Teak wood
Bois de teck
Teakholz
Legno di teak
Madeira de teka



34 Gris
Grey
Gris
Grau
Grigio
Cinzenzo
(RAL 9006 aprox/approx)



46 Acer inoxidable acabado teka
Stainless steel teka finish
Acier inoxydable finition aspect teck
Rostfreier Stahl, Fertigverarbeitung in Teakholz
Acciaio inossidabile con finitura teak
Aço inoxidável com acabamento teka



54 Aluminio anodizado
Anodized aluminium
Aluminium anodisé
Eloxierter Aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado



K7 Gris piedra
Stone grey
Gris pierre
Steingrau
Grigio pietra
Cinzenzo pedra



M1 Blanco mate
Matt white
Blanc mate
Weiβ mat
Bianco matt
Branco satinado



M2 Plástico transparente
Transparent plastic
Plastique transparent
Plastico trasparente
Durchsichtiges Kunststoff
Plástico transparente



B8 Satinado ácido 2 caras
Acid satin 2 sides
Satiné à l'acide des deux cotés
Satinato acido 2 facie
Beidseitig satiniert
Acetinado ácido 2 caras



Y4 Acer inoxidable AISI 304
Stainless steel AISI 304
Acier inoxydable AISI 304
Rostfreier Stahl AISI 304
Acciaio inossidabile AISI 304
Aço inoxidável AISI 304



Y4 Acero inoxidable AISI 316
Stainless steel AISI 316
Acier inoxydable AISI 316
Rostfreier Stahl AISI 316
Acciaio inossidabile AISI 316
Aço inoxidável AISI 316



Z5 Gris urbano
Urban grey
Gris urbain
Anthrazit
Grigio urbano
Cinzenzo urbano
(RAL 7010 aprox/approx)



48 Acero galvanizado
Galvanised steel
Acier galvanisé
Galvanisiertes Stahl
Acciaio galvanizzato
Aço galvanizado



J6 Marrón
Brown
Marron
Braun
Marrone
Castanho



AW Terracota
Clay backed
Terre cuite
Terracotta
Terracotta
Terracota



M3 Plástico transparente mate
Matt transparent polycarbonate
Polycarbonate transparent mat
Transparenter matter polycarbonat
Polycarbonate transparente matt
Policarbonato transparente mate

ABS	Plástico ABS ABS plastic Plastique ABS Spritzkunststoff ABS Plastic ABS Plástico ABS	CRIS BISEL	Cristal biselado Beveled glass Verre biseauté Geschliffener Glas Cristallo molato Vidro com moldura facetada	INOX AISI 304	Acerinoxidable AISI 304 Stainless steel AISI 304 Acier inoxydable AISI 304 Rostfreier Stahl AISI 304 Acciaio inossidabile AISI 304 Aço inoxidável AISI 304	PLAS TEC PE	Plástico técnico PE Technopolymer PE Plastique technique PE Technischer Kunststoff PE Plastico tecnico PE Plástico técnico PE
AC EPOXI	Acero acabado epoxy Epoxy finish steel Acier finition exposi Stahl, Fertigerarbeitung mit Epoxy-Lackierung Acciaio Alluminio pressofuso Aço com acabamento epoxy	CRIS BIS/SAT	Cristal biselado y satinado Beveled and satin glass Verre biseauté et satiné Geschliffener und santihiert Glas Cristallo molato satinato Vidro satinado com moldura facetada	INOX AISI 202	Acerinoxidable AISI 202 Stainless steel AISI 202 Acier inoxydable AISI 202 Rostfreier Stahl AISI 202 Acciaio inossidabile AISI 202 Aço inoxidável AISI 202	PMMA	PMMA mate Matt PMMA PMMA mat Matter PMMA. PMMA matt PMMA mate
ACRI	Acrílico Acrylic Acrylique Acryl Acrílico Acrílico	CRIS BURB	Cristal burbuja Bubbled glass Verre à bulles Bläschen im Glas Cristallo bolicoso Vidro com bolhas	INOX AISI 316	Acerinoxidable AISI 316 Stainless steel AISI 316 Acier inoxydable AISI 316 Rostfreier Stahl AISI 316 Acciaio inossidabile AISI 316 Aço inoxidável AISI 316	PMMA OPAL	Difusor PMMA opal mate Satin opal PMMA diffuser Diffuseur PMMA opale satiné Opal matter PMMA Diffusor Diffusore PMMA Opale Matt Difusor PMMA opalino satinado
AC FUND	Acero fundido Cast steel Acier coulé Gussstahl Acciaio fuso Aço fundido	CRIS MAT	Cristal mate Matt glass Verre mat Matter Glas Vicchiere matt Vidrio mate	PC	Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate Polykarbonat Polycarbonate Policarbonato	PMMA PRISM	PMMA prismatizado Prismatic PMMA PMMA prismatic Prismatisierter PMMA PMMA prismático PMMA prismático
ALU	Aluminio Aluminum Aluminium Aluminio Alluminio Alumínio	CRIS OPAL	Cristal opal Opal glass Verre opal Optishes Glas Vetro ottico Vidro opalino	PC MAT	Policarbonato mate Matt polycarbonate Polycarbonate mat Matter Polykarbonat Polycarbonate matt Policarbonato mate	PMMA TRAN	PMMA transparente Transparent PMMA PMMA transparent Transparenter PMMA PMMA transparente PMMA transparente
ALU ANOD	Aluminio anodizado Anodized aluminium Aluminium anodisé Eloxiertes Aluminium Aluminio anodizzato. Alumínio anodizado.	CRIS PRISM	Cristal prismatizado Prismatic glass Verre prismatique Prismatisierter mit Bläschen im Glas Cristallo prismatico Vidro prismático.	PC OPAL	Policarbonato opal Opal polycarbonate Polycarbonate opale Opaler Polykarbonat Polycarbonate Opale Policarbonato opalino	RES	Resina Resin Résine Harz Resina Resina sintética
ALU EXTR	Aluminio extrusionado Extruded aluminium Extrudé d'aluminium Extrudiertes Aluminium Estruso de aluminio Alumínio extrudido	CRIS RUST	Cristal rústico Rustic glass Verre rustique Cristallo rustico Rustikaler mit Bläschen im Glas Vidro rústico	PC PRISM	Policarbonato prismatizado Prismatic polycarbonate Polycarbonate prismatique Prismatisierter Polykarbonat Polycarbonate prismático Policarbonato prismático	TEC POLI	Tecnopolímero Technopolymer Technopolymère Technopolimer Tecnopolímero Tecnopolímero
ALU INY	Aluminio inyectado Injected aluminium Aluminium injecté Spritzaluminium Alumínio injectado Alumínio pressofuso	CRIS STN	Difusor de cristal satinado Satin glass diffuser. Diffuseur en verre satiné Satinierter Glasdiffusor Diffusore di cristallo satinato Difusor de vidro satinado	PC STN	Policarbonato satinado Satin polycarbonate. Polycarbonate satiné Satinierter Polykarbonat Polycarbonate raso Policarbonato satinado	TERMO PLAST	Termoplástico Thermoplastic Thermoplastique Thermoplastik Thermoplastic Thermoplástico
ALU PUR	Aluminio de alta pureza High purity aluminum Aluminium haute pureté Aluminium mit hohem Reinheitsgrad Alumínio di alta purezza Alumínio de elevada pureza	CRIS TEMP	Cristal templado Hardened glass Verre trempé Gehärtetes durchsichtiges Glas Bicchiere indurito Vidrio endurecido	PC TRAN	Policarbonato transparente Transparent polycarbonate Polycarbonate transparent Transpanter Polykarbonat Polycarbonate trasparente Policarbonato transparente	TK	Madera de teca Teak wood Bois en teck Teakholz. Legno di teak Madeira de teka
CRIS	Cristal Glass Verre Glas Vicchiere Vidrio	CRIS TRAN	Cristal transparente. Transparent glass. Verre transparent. Transparenter Glas. Vicchiere transparente. Vidrio transparente.	PLAS INY	Plástico inyectado Injected plastic Plastique injecté Spritzkunststoff Plastic iniettato Plástico injectad		
CRIS LUPA	Cristal lupa. Magnifying glass. Verre de loupe Lupenglas Cristallo con lente essetto diffondenti Vidro tipo lupa						

SIMBOLOGÍA / SIMBOLS

	Uds. de embalaje Items per box Unité d'emballage Verpackungseinheiten Unità d'imballaggio Uds. de embalagem		Clase I Class I Classe I Klasse I Classe I Classe I		Clase II Class II Classe II Klasse II Classe II Classe II		Clase III Class III Classe III Klasse III Classe III Classe III		Dirección del halo de luz. Halo light direction. Direction du faisceau lumineux. Lichtstrom in Richtung Direzzione dall'halo. Direcção do feixe de luz.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Se aplicará un 3% de descuento a todos los pedidos que respeten las unidades de embalaje.

	Aplice colgado Pendant wall fixture Applique suspendue Pendel Wandleuchte Applique sospeso Arandela pendurada		Plafón Ceiling fixture Plaffonier Deckenleuchte Plafonier Luminária de tecto		Sobrepuerto Lantern Lanterne Mauerleuchte Lampada di muro Sobremuro		Farola Lamp-post Lampadaire Laternenpfahl Fanale Luminária
	Aplice adosado Wall mounted Applique murale Einbauwandleuchte Applique a schiera Arandela encastada		Colgante Pendant Suspension Pendelleuchte Lampada a sospensione Luminária para suspensão		Baliza Beacon Balise Stehleuchte Paletti Luminária para balizagem		Empotable Embedded À encastrer Einbauleuchten Encastrable Encastravel



Fabricado según las normas de seguridad y electromagnetismo de Europa.
Manufactured according to the set safety and electromagnetism standards of Europe.
Fabriqué selon les normes de sécurité électromagnétiques européennes.
Hergestellt, gemäß den europäischen Sicherheitsnormen und Vorschriften für Elektromagnetismus.
Fabbricato secondo le norme di sicurezza elettromagnetiche europee.
Fabricado de acordo com as normas europeias de segurança e electromagnetismo.



Instalable sobre una superficie normalmente inflamable.
Suitable for installation on normally inflammable surfaces.
Convient aux installations sur des surfaces normalement inflammables.
Kann auf brennbaren Oberflächen installiert werden.
Installabile su superfici normalmente infiammabili.
Pode ser instalado sobre uma superfície normalmente inflamável.



Distancia mínima entre el foco de la luminaria y el objeto iluminado.
Minimum distance to be left between the focus of the lighting fixture and the lightened object.
La distance minimum pour être gauche entre le foyer de l'accessoire d'éclairage et l'objet allumé.
Mindestabstand zwischen dem Scheinwerfer der Leuchte und dem beleuchteten Gegenstand.
Distanza minima tra il fuoco della lampada e l'oggetto illuminato.
Distância mínima entre o foco da luminaria e o objeto iluminado.



No instalable sobre una superficie normalmente inflamable.
Unsuitable for installation on normally inflammable surfaces.
Ne pas installer sur des surfaces normalement inflammables.
Darf nicht auf brennbaren Oberflächen installiert werden.
Non installabile su superfici normalmente infiammabili.
Não pode ser instalado sobre uma superfície normalmente inflamável.



Rotación en el plano vertical de $\pm 90^\circ$
Adjustable $\pm 90^\circ$ on the vertical axis
Inclinaison sur le plan vertical de +/- 90°
Einstellbar +/- 90° in der Vertikalachse
Regolazione di +/- 90° nel piano verticale
Rotação no plano vertical +/- 90°



Rotación en el plano horizontal de $\pm 90^\circ$
Adjustable +/- 90° on the horizontal axis
Inclinaison sur le plan horizontal de +/- 90°
Einstellbar +/- 90° in der Horizontalachse
Regolazione di +/- 90° nel piano orizzontale
Rotação no plano horizontal +/- 90°



Rotación en el plano horizontal de +45/-90°
Adjustable +45/-90° on the horizontal axis
Inclinaison sur le plan horizontal de +45/-90°
Einstellbar +45/-90° in der Horizontalachse
Regolazione +45/-90° nel piano orizzontale
Rotação no plano horizontal +45/-90°



Rotación en el plano horizontal de +180/-15°
Adjustable +180/-15° on the horizontal axis
Inclinaison sur le plan horizontal de +180/-15°
Einstellbar +180/-15° in der Horizontalachse
Regolazione di +180/-15° nel piano orizzontale
Rotação no plano horizontal +180/-15°



Rotación de 360° alrededor del plano vertical
Adjustable from 0° to 360° on the vertical axis
Inclinaison de 0 à 360° sur le plan vertical
Einstellbar 0° bis 360° in der Vertikalachse
Rotazione a 360° attorno all'asse verticale
Rotação de 360° ao redor do plano vertical



Rotación de 350° alrededor del plano vertical
Adjustable from 0° to 350° on the vertical axis
Inclinaison de 0 à 350° sur le plan vertical
Einstellbar 0° bis 350° in der Vertikalachse
Rotazione di 350° attorno all'asse verticale
Rotação de 350° ao redor do plano vertical



Rotación en el plano vertical de $\pm 15^\circ$
Adjustable $\pm 15^\circ$ on the vertical axis
Inclinaison sur le plan vertical de +/- 15°
Einstellbar +/- 15° in der Vertikalachse
Regolazione di +/- 15° nel piano verticale
Rotação no plano vertical +/- 15°



Rotación en el plano horizontal de $\pm 45^\circ$
Adjustable +/- 45° on the horizontal axis
Inclinaison sur le plan horizontal de +/- 45°
Einstellbar +/- 45° in der Horizontalachse
Regolazione +/- 45° nel piano orizzontale
Rotação no plano horizontal +/- 45°



Rotación en el plano horizontal de $\pm 20^\circ$
Adjustable +/- 20° on the horizontal axis
Inclinaison sur le plan horizontal de +/- 20°
Einstellbar +/- 20° in der Horizontalachse
Regolazione +/- 20° nel piano orizzontale
Rotação no plano horizontal +/- 20°



Rotación en el plano horizontal de $\pm 120^\circ$
Adjustable +/- 120° on the horizontal axis
Inclinaison sur le plan horizontal de +/- 120°
Einstellbar +/- 120° in der Horizontalachse
Regolazione +/- 120° nel piano orizzontale
Rotação no plano horizontal +/- 120°



Rotación de 355° alrededor del plano vertical
Adjustable from 0° to 355° on the vertical axis
Inclinaison de 0 à 355° sur le plan vertical
Einstellbar 0° bis 355° in der Vertikalachse
Rotazione di 355° attorno all'asse verticale
Rotação de 355° ao redor do plano vertical

SIMBOLOGÍA / SIMBOLS



Ajustable de 0° a 40° en relación al plano horizontal
Adjustable from 0° to 40° on the horizontal axis
Inclinaison de 0 à 40° par rapport au plan horizontal
Einstellbar 0° bis 40° in der Horizontalachse
Regolabile in inclinazione da 0° a 40° ripetto al piano orizzontale
Ajustável de 0° a 40° em relação ao plano horizontal



Ajustable de 0° a 90° en relación al plano horizontal
Adjustable from 0° to 90° on the horizontal axis
Inclinaison de 0 à 90° par rapport au plan horizontal
Einstellbar 0° bis 90° in der Horizontalachse
Regolabile in inclinazione da 0° a 90° ripetto al piano orizzontale
Ajustável de 0° a 90° em relação ao plano horizontal



Posibilidad de suministrar con un IP más alto
(Complementando con accesorios 71-9405 ó 71-9406)
Higher IP option available
(To complement with accessories 71-9405 ó 71-9406)
IP supérieur disponible sur demande
Par ajout d'accessoire 71-9405 ó 71-9406
Höheres IP möglich nach Anfrage
(Andere Zubehör 71-9405 ó 71-9406)
Possibilité de forniture con IP più alto (Ed anche con degli
accessori 71-9405 ó 71-9406)
Possibilidade de fornecer com um IP maior
(Complementando com acessórios 71-9405 ó 71-9406)



Caja para empotrar de tecnopoliémero incluida
Recessed technopolymer box included
Boîte à encastrer en technopolymère incluse
technopolimer Einbaukiste inklusive
Invólucro per l'incasso in tecnopoliémero incluso
Caixa para embutir de tecnopoliémero incluída



Guía de instalación
Installation guide
Guide d'installation
Einbauanleitung
Guida di installazione
Guia de instalação



Resistente a hilo incandescente a 850°
Resistance to incandescent wire at 850°
Résistance à filament incandescent à 850°
Glühdrahtbeständig auf 850°
Resistente a filo incandescente a 850°
Resistencia a fio incandescente a 850°



Empotrable para paso de vehículos hasta 2.500 Kg. y
velocidad 20 Km/h
Built-in lamp vehicle resistant up to 5000 Kg. and speed
20 Km/h
Encastré pour pas des voitures jusqu'à 2.500 Kg. et
vitesse 20 Km/h
Geignet zum Einbau von Durchfahrten für Fahrzeuge mit
einem Gewicht bis zu 2.500 kg und einer Geschwindig-
keit von 20km/h
Elemento a incasso resistente a passaggio di veicoli
fino a 2.500 Kg. con velocità fino a 20 Km/h
Aparato para encastrar que resiste ao passo de veícu-
los de até 2500 Kg a uma velocidade de 20 Km/h



Empotrable para zona peatonal
Downlight for pedestrian crossing
Encastré pour zone piétonnière
Einbauleuchte für Fußgängerübergang
Carráble per zona pedonal



Temperatura máxima en la superficie de la luminaria
Highest temperature on the surface
Température maximale à la superficie du luminaire
Leuchtenoberfläche max. Temperatur
Temperatura massima alla superfcie dell'apparecchio
Temperatura máxima da superfície da luminaria



Accesorio reflector incluido
Reflector accessory included
Accessoire reflecteur compris
Zubehör, Reflektor inklusive
Accessori riflettore incluso
Acessório refletor incluído



Asimétrico
Asymmetrical
Asymétrique
Asymmetrischen
Asimmetrica
Assimétrico



Estaca de plástico incluida
Plastic spike included
Piquet en plastique inclus
Kunststoff Pfahl inklusive
Palo in plastica incluso
Vara de plástico incluida



Drenaje
Drainage
Drainage
Dränage
Drenaggio
Drenagem



Transformador electrónico integrado
Electronic recessed transformer
Transformateur électronique inclus
Elektronisches Vorschalgerät inklusive
Trasformatore elettronico incluso
Transformador electronico incluso



Transformador magnético integrado
Magnetic recessed transformer
Transformateur magnétique inclus
Magnethisches Vorschalgerät inklusive
Trasformatore magnetico incluso
Transformador magnético incluso



Transformador magnético BAG integrado
BAG magnetic recessed transformer
Transformateur magnétique BAG inclus
BAG Magnetisches Vorschalgerät inklusive
Trasformatore magnetico BAG incluso
Transformador magnético BAG incluso



Transformador electrónico Philips integrado
Philips electronic recessed transformer
Transformateur électronique Philips inclus
Philips Elektronisches Vorschalgerät inklusive
Trasformatore elettronico Philips incluso
Transformador electronico Philips incluso



Transformador electrónico Vossloh integrado
Vossloh electronic recessed transformer
Transformateur électronique Vossloh inclus
Vossloh Elektronisches Vorschalgerät inklusive
Trasformatore elettronico Vossloh incluso
Transformador electronico Vossloh incluso



Cristal de recambio de cortesía
Courtesy spare glass included
Verre recharge compris
Zusätzliche Ersatzteile aus Glas zum Auswechseln
Cristallo di cambio omaggio
Vidro de reposo incluído



x metros de cable.
x meters of cable.
x metre de câble.
x Meter langes Kabel.
x metri di cablo.
x metros de cabo.



Bajo consumo
Energy saving
Économie d'énergie
Energiesparlampe
Risparmio energetico
Baixo consumo



Temperatura en la superficie menor de 40°C
Temperature on the surface under 40°C
Température à la surface inférieure à 40°C
Oberflächentemperatur unter 40°C
Temperatura alla superficie minore di 40 °C
Temperatura na superfície inferior a 40°C



Temperatura en la superficie entre 40 y 80°C
Temperature on the surface between 40 and 80°C
Température à la surface comprise entre 40 et 80°C
Oberflächentemperatur zwischen 40 und 80°C
Temperatura alla superficie tra 40 e 80 °C
Temperatura na superfície entre 40 e 80°C



Temperatura en la superficie superior a 80°C
Temperature on the surface over 80°C
Température à la surface supérieure à 80°C
Oberflächentemperatur über 80°C
Temperatura alla superficie superiore di 80 °C
Temperatura na superfície superior a 80°C

(s) Consultar disponibilidad
Consult availability
Consulter disponibilité
Vertugbarkeit abrügen
Consultare disponibilità
Consultar disponibilidade



Reflector direccional
Spotlight
Réflecteur directionnel
Elbaustrahler
Riflettore direzionale
Reflector direccional



Plug-in disponible en Dialux
Plug-in available in Dialux
Plug-in disponible en Dialux
Plug-in verfügbar in Dialux
Plug-in disponibile en Dialux
Plug-in disponível para Dialux



Nº de metros máx. de conexión en serie
Max. no. of metres in serial connection
Longueur max. (en mètres) de raccordement en série
Max. Länge in Metern bei Reihenanschluss
Nº massimo di metri di connessione in serie
Nº de metros máximo de ligação em série



Posibilidad de cortar cada x leds
Option to cut every x leds.
Mètros de connexion continue
Möglichkeit zu schneiden je x LED
Possibilità di tagliare ogni x led



Ángulo de las ópticas
Lents angle.
Ángulo de la ópticas
Lents angle.
Angolo delle ottime
Ângulo das ópticas



Dimable
Dimming
Dimmable
Dimmbar
Dimmerabile
Dimerável



11 cambios de color
11 - changing colorus.
11 changements de couleur
11 Farben
11 cambiamenti di colori
11 mudança de cor



Mando a distancia por radiofrecuencia
Remote control
Commande à distance par radiofréquence
Hochfrequenz-Fernbedienung
Tele comando per onde radio
Radiofreqüencia controle remoto

Sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por una envolvente contra la entrada de elementos sólidos y líquidos.

A coding system that shows the degree of protection that a casing provides against the penetration of solid objects or dust and liquids.

Système de codification permettant d'indiquer le degré de protection procuré par une enveloppe contre la pénétration de corps solides, poussières et liquides.

Sistema di codifica per indicare il grado di protezione offerto da un involucro contro la penetrazione di oggetti solidi, di polvere, o di liquidi.

Dieses Codierungssystem dient zur Angabe des Schutzgrades, der mit einer besonderen Verkleidung zum Schutz gegen das Eindringen fester Gegenstände, Staub oder Flüssigkeiten erreicht wird.

Sistema de codificação para a indicação do grau de protecção proporcionado por um invólucro contra a penetração de objectos sólidos ou pó e líquidos.



IP 23 Lámpara protegida contra la penetración de objetos sólidos mayores de 12mm y contra el agua en forma de lluvia hasta 60° de inclinación.

Lamp protected against ingress of solid objects greater than 12mm and against spraying water.

Luminaire protégé contre la pénétration d'objets solides d'une taille supérieure à 12mm, et contre l'eau de pluie inclinée à plus de 60°.

lampe geschützt gegen das Eindringen von festen Gegenständen, die größer als 12 mm sind und gegen Regenwasser mit einer Inklination bis zu 60°.

Lampada protetta dalla penetrazione di oggetti solidi più grandi di 12 mm e dell'acqua piovana con inclinazione fino a 60°.

Luminária protegida contra a penetração de objectos sólidos >12mm e contra a penetração de água em forma de chuva até uma inclinação de 60°.



IP 44 Lámpara protegida contra la penetración de objetos sólidos mayores de 1mm y contra proyecciones de agua en todas direcciones.

Lamp protected against ingress of solid objects greater than 1mm and against splashing water.

Luminaire protégé contre la pénétration d'objets solides d'une taille supérieure à 1mm, et contre les projections d'eau dans toutes les directions.

lampe geschützt gegen das Eindringen von festen Gegenständen, die größer als 1 mm sind und gegen Wasserstrahlen aus allen Richtungen.

Lampada protetta dalla penetrazione di oggetti solidi più grandi di 1 mm e dagli schizzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

Luminária protegida contra a penetração de objectos sólidos >1mm e contra projeções de água em todas as direções.



IP 45 Lámpara protegida contra la penetración de objetos sólidos mayores de 1mm y contra chorros de agua en todas direcciones.

Lamp protected against ingress of solid objects greater than 1mm and against water jets.

Luminaire protégé contre la pénétration d'objets solides d'un taille supérieure à 1mm et contre jets d'eau.

lampe geschützt gegen das Eindringen von festen Gegenständen, die größer als 1mm und gegen Wassergüsse aus allen Richtungen.

Lampada protetta dalla penetrazione di oggetti solidi più grandi di 1 mm e dai getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

Luminária protegida contra a penetração de objectos sólidos >1mm e contra os jactos de água em todas as direções.



IP 54 Lámpara protegida contra la penetración de polvo y contra proyecciones de agua en todas direcciones.

Lamp protected against ingress of dust and against splashing water.

Luminaire protégé contre les poussières et contre les projections d'eau dans toutes les directions.

lampe geschützt gegen das Eindringen von Staub und gegen Wasserstrahlen aus allen Richtungen.

Lampada a prova de poeira e di schizzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

Luminária protegida contra a penetração de pó e contra projeções de água em todas as direções.



IP 55 Lámpara protegida contra la penetración de polvo y contra chorros de agua en todas direcciones.

Lamp protected against ingress of dust and water jets.

Pièce protégée contre la poussière et jets d'eau.

lampe geschützt gegen das Eindringen von Staub und gegen Wassergüsse aus allen Richtungen.

Lampada a prova de poeira e di getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

Luminária protegida contra a penetração de pó e contra os jactos de água em todas as direções.



IP 65 Lámpara totalmente protegida contra la penetración de polvo y contra chorros de agua en todas direcciones.

Dust-tight lamp, protected against water jets.

Luminaire totalement protégé contre les poussières et les jets d'eau dans toutes les directions.

lampe vollkommen geschützt gegen das Eindringen von Staub und gegen Wassergüsse aus allen Richtungen.

Lampada a prova di polvere e di getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

Luminária protegida contra a penetração de pó e contra jactos de água em todas as direções.



IP 66

Lámpara totalmente protegida contra la penetración de polvo y contra las pulverizaciones de agua con una presión de 1 bar a 3 metros.

Dust-tight lamp, protected against water jets and against water spray at a pressure of 1 bar at three metres.

Luminaire totalement protégé contre les poussières et les jets d'eau dans toutes les directions et les pulvérisations d'eau à une pression de 1 bar à trois mètres.

lampe vollkommen geschützt gegen das Eindringen von Staub und gegen Wasserbestäubung mit einem Druck bis zu 1 bar aus 3 Meter Entfernung.

Lampada a prova di polvere e protetta dalle polverizzazioni d'acqua a pressione di 3 bar a distanza di 3 metri.

Luminária protegida contra a penetração de pó e contra as pulverizações de água com uma pressão de 1 bar a três metros



IP 67

Lámpara totalmente protegida contra la penetración de polvo y contra los efectos de la inmersión.

Dust-tight lamp, protected against immersion.

Pièce protégée contre la poussière et immersion.

lampe vollkommen geschützt gegen das Eindringen von Staub und gegen die Auswirkungen von Immersion im Wasser.

Lampada a prova di polvere e di immersione.

Luminária hermética contra a penetração de pó e resistente à imersão temporal.



IP 68 ... m

Lámpara totalmente protegida contra el polvo. Protección contra los efectos de la inmersión prolongada en agua y en profundidad.

Dust-tight lamp and protected against the effects of prolonged immersion in water and at depth.

Luminaire totalement protégé contre les poussières et contre les effets de l'immersion prolongée dans l'eau et en profondeur.

lampe vollkommen geschützt gegen das Eindringen von Staub und gegen die Auswirkungen von lang andauernder Immersion im tiefen Wasser.

Lampada a prova di polvere e resistente all'immersione prolungata in acqua, anche in profondità.

Luminária completamente protegida contra o pó e contra os efeitos da imersão prolongada em água a profundidade.

IK

IK01: 0,15J

Código IK

Sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por una envolvente contra los impactos mecánicos nocivos. Energía de impacto (Jules)

IK02: 0,20J

IK Code

It is a coding system that shows the level of protection that a casing provides against damaging mechanical impacts. Energy of impact (Jules)

IK03: 0,35J

Code IK

Système de codification permettant d'indiquer le degré de protection procuré par une enveloppe contre les impacts mécaniques nuisibles. Energie d'impact (en Joules)

IK04: 0,5J

IK05: 0,7J

IK06: 1J

IK07: 2J

IK08: 5J

IK09: 10J

IK 10: 20J

IK Schutzklasse

Dieses Codierungssystem dient zur Angabe des Schutzgrades, der mit einer besonderen Verkleidung zum Schutz gegen schädliche mechanische Einflüsse erreicht wird. Schlagenergie (Joule)

Codice IK

Sistema di codifica per indicare il grado di protezione offerto da un involucro contro gli impatti meccanici dannosi. Energia di impatto (Joule).

Código IK

Sistema de codificação para indicar o grau de protecção proporcionado por um invólucro contra os impactos mecânicos nocivos. Energia de impacto (Joules)

EMPOTRABLES DE TIERRA – DRENAGE

Es imprescindible seguir las instrucciones de montaje y la guía de instalación de los empotrables para lograr el mejor funcionamiento posible de la luminaria.

1. Evitar colocar las luminarias en zonas de depresión del terreno.
2. Evitar colocar las luminarias en zonas donde se pueda acumular agua y en ubicaciones permanentemente húmedas, como jardines o césped.
3. Evitar el uso de productos químicos utilizados para el abono de jardines ya que pueden deteriorar algunos componentes.
4. Nivelar la luminaria con el pavimento.
5. Prever un recubrimiento de dilatación en el caso de empotrables colocados en superficies como el cemento o el hormigón para evitar la posible dilatación o compresión.
6. Colocar un drenaje eficaz para evitar el estancamiento de agua, como mínimo de 25 centímetros de grava por debajo de la carcasa de instalación. Un drenaje correcto debe absorber hasta 10 litros de agua en 15 minutos.
7. Hacer funcionar la luminaria durante 20 minutos sin el cristal para evitar condensaciones de agua dentro.

BUILT-IN FLOOR LUMINAIRES - DRAINAGE

It is essential to follow the assembling instructions and the installation guide of the built-in luminaires in order to achieve the best performance.

1. Avoid installing the luminaires in terrain depressions.
2. Avoid installing the luminaires in areas where water can accumulate and in places that are permanently damp, such as gardens or lawns.
3. Avoid the use of chemical products used to fertilise gardens because they could damage some of the components.
4. Level the luminaire with the surface.
5. Anticipate a dilation coating for built-in luminaires installed on surfaces like cement or concrete, to avoid possible dilation or compression.
6. Install an effective drainage system to avoid the accumulation of water, at least 25 cm of gravel under the installation casing. A correct drainage must absorb up to 10 litres of water in 15 minutes.
7. Put the light on for 20 minutes without the glass to avoid condensation inside.

ENCASTRABLES AU SOL – DRAINAGE

Il est indispensable de suivre les instructions et le guide d'installation des encastrables afin de garantir un éclairage optimum.

1. Eviter l'installation de luminaires dans des zones de dépression de terrain.
2. Eviter l'installation de luminaires dans des espaces où s' accumule de l'eau ou des zones humides telles que jardins ou pelouses.
3. Eviter l'utilisation de produits chimiques utilisés pour le compostage des jardins car ils peuvent détériorer certains composants.
4. Niveler le terrain en vue de l'installation des luminaires.
5. Prévoir un revêtement pour la dilatation dans le cas de luminaires encastrables installés en surface tel que le ciment ou le béton, afin d'éviter une possible dilatation ou compression.
6. Poser un drain efficace afin d'éviter toute stagnation de l'eau, avec un minimum de 25 centimètres de gravier en dessous de l'installation. Un drain efficace doit permettre d'absorber jusqu'à 10 litres d'eau en 15 minutes.
7. Faire fonctionner le luminaire pendant 20 minutes, sans le verre, afin d' éviter toute condensation d'eau à l'intérieur.

ELEMENTI DA INCASSARE AL SUOLO – DRENAGGIO

È indispensabile seguire le istruzioni di montaggio e la guida di installazione degli elementi a incasso per ottenere il migliore funzionamento possibile della luminaria.

1. Evitare di collocare le luminarie in zone depresse del terreno.
2. Evitare di collocare le luminarie in zone in cui possa accumularsi acqua e in ubicazioni permanentemente umide, come giardini o prati.
3. Evitare l'uso di prodotti chimici utilizzati per la concimazione di giardini, dal momento che potrebbero deteriorare alcuni componenti.
4. Collegare la luminaria a livello del suolo.
5. Prevedere un rivestimento di dilatazione nel caso di elementi a incasso collocati in superfici come cemento e calcestruzzo, per evitare la possibile dilatazione o compressione.
6. Disporre un drenaggio efficace per evitare il ristagno di acqua, come minimo di 25 centimetri di ghiaia al di sotto della carcassa di installazione. Un drenaggio corretto deve assorbire fino a 10 litri di acqua in 15 minuti.
7. Far funzionare la luminaria per 20 minuti senza il cristallo per evitare la condensa di acqua al suo interno.

BODENEINBAULEUCHTEN – DRAINAGE

Die Montageanweisungen und Anleitungen des Handbuchs für die Installation der Bodeneinbauleuchten sind unbedingt zu befolgen, um den bestmöglichen Betrieb der Beleuchtungskörper gewährleisten zu können.

1. Vermeiden Sie die Montage der Beleuchtungskörper in abschüssigem Gelände.
2. Vermeiden Sie die Montage der Beleuchtungskörper in Bereichen der Wasseransammlung und in Feuchtzonen, wie Gärten und Rasenflächen.
3. Vermeiden Sie die Verwendung von chemischen Gartendüngemitteln, da diese einen schädlichen Einfluss auf einige der Komponenten ausüben können.
4. Bringen Sie den Beleuchtungskörper und den Bodenbelag auf eine Höhe.
5. Sorgen Sie beim Einbau der Beleuchtungskörper in Zement- oder Betonflächen für eine geeignete Ummantelung, um eine eventuelle Ausdehnung oder ein Zusammenpressen zu verhindern.
6. Bauen Sie ein wirksames Drainagesystem ein, um das Anstauen von Wasser zu vermeiden, wobei ein Kiesbett von mindestens 25 cm unter dem Einbaugehäuse vorhanden sein muss. Bei einer korrekten Drainage müssen bis zu 10 Liter Wasser in 15 Minuten absorbiert werden.
7. Nehmen Sie den Beleuchtungskörper 20 Minuten lang ohne Deckglas in Betrieb, um eine Kondensierung des Wassers im Inneren der Leuchte zu vermeiden.

ENCASTRÁVEIS DE TERRA – DRENAGEM

É imprescindível que siga as instruções de montagem e o guia de instalação dos encastráveis para obter o melhor funcionamento possível do aparelho de iluminação.

1. Evite colocar os aparelhos de iluminação em zonas de depressão do terreno.
2. Evite Coloque os aparelhos de iluminação em zonas onde se possa acumular água e em localizações permanentemente húmidas, como jardins ou relva.
3. Evite o uso de produtos químicos utilizados para o adubamento de jardins, dado que eles podem deteriorar alguns componentes.
4. Nivela o aparelho de iluminação pelo pavimento.
5. Preveja um revestimento de dilatação no caso de encastráveis colocados em superfícies como o cimento ou o betão para evitar a eventual dilatação ou compressão.
6. Coloque uma drenagem eficaz para evitar a estagnação da água, no mínimo de 25 centímetros de gravilha abaixo da carcaça de instalação. Uma drenagem correcta deve absorver até 10 litros de água em 15 minutos.
7. Faça funcionar o aparelho de iluminação durante 20 minutos sem o vidro para evitar condensações de água dentro dele.



DIRECTIVA SOBRE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)

El cargo RAEE consiste en un ingreso para financiar la gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) a nivel nacional. No es ningún impuesto o tasa, sino un coste inherente a la gestión de residuos que deberá ser mostrado a los consumidores de forma separada en el momento de la venta.

Según el Real Decreto 2008/2005, el cargo RAEE deberá aparecer en los documentos de venta, así como en las facturas emitidas por el fabricante, y repercutidas posteriormente por el usuario final, ya sea instalador o distribuidor.

Hasta el 13 de febrero de 2011 deberá aparecer de manera separada, es decir, diferenciando el precio de la RAAE. A partir del 13 de febrero de 2011 formará parte integrante del precio, sin tener que desglosar este importe.

La Legislación Española con el R.D. 208/200/ (RAEE) establece tres categorías distintas de cargos RAEE en función de los pesos de los aparatos:

Categoría A: <900 gr. - 0,25€/unidad

Categoría B: de 900 gr. hasta 6Kg. - 0,56€/unidad

Categoría C: >6Kg - 0,73€/unidad

El cargo RAEE no es de aplicación sobre partes de luminarias, ya sean recambios o componentes, sino solo sobre luminarias completas. En caso de suministrar lámparas fluorescentes en los aparatos, se repercutirá un cargo RAEE de 0,30€/unidad adicional, independientemente de la potencia de la lámpara en cuestión.

En el caso de las exportaciones, cada país tiene su propia directiva y establece las características del cargo.

ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT DIRECTIVE (WEEE)

The WEEE charge is an amount of money to pay for the management of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), nationally. It is not tax or a fee; it is an inherent cost in waste management that has to be shown to consumers separately when they buy the product.

In accordance with the ROYAL DECREE 2008/2005, the WEEE charge must appear on sales documents, as well as on invoices issued by the manufacturer, and passed on to the final user, either the installer or the distributor.

The WEEE cost must appear separately until 13 February 2011. From 13 February 2011 onwards it will be part of the price and there will be no need to break down the price.

Spanish legislation, with the ROYAL DECREE 208/200/ (WEEE) establishes three different categories of WEEE charges according to the weight of the equipment:

Category A: <900 gr. - 0,25€/unit

Category B: 900 gr. up to 6 kg. - 0,56€/unit

Category C: >6 kg. - 0,73€/unit

The WEEE charge does not apply to luminaire spare parts or pieces; only to full luminaires. If the luminaires are supplied with fluorescent lamps, an extra WEEE charge will be added, 0,30€/unidad, regardless of the power of the lamp that is supplied.

In the case of exports, each country has its own directive and establishes the characteristics of the charge.

LA DIRECTIVE SUR LES DECHETS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (DEEE)

La contribution environnementale DEEE permet de financer la gestion des Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) au niveau national. Il ne s'agit ni d'un impôt ni d'une taxe mais d'un montant inhérent à la gestion des déchets qui doit être indiqué aux consommateurs de façon séparée, au moment de la vente.

Selon le Décret royal nº 2008/2005, la contribution DEEE doit figurer sur les documents de ventes, ainsi que sur les factures émises par le fabricant, et répercutée ultérieurement sur l'utilisateur final, soit l'installateur soit le distributeur.

Jusqu'au 13 février 2011, elle devra apparaître, de façon séparée, c'est-à-dire, qu'elle n'est pas incluse dans le prix de l'équipement. A partir du 13 février 2011, cette éco-contribution fera partie intégrante du prix du produit et son montant ne devra pas être détaillé.

Au travers du Décret royal nº 208/200/ (DEEE), la législation espagnole définit trois catégories distinctes de contributions DEEE, en fonction du poids des équipements:

Catégorie A: <900 gr. - 0,25€/unité

Catégorie B: de 900gr. jusqu'à 6Kg. - 0,56€/unité

Catégorie C: >6Kg. - 0,73€/unité

La contribution environnementale DEEE ne s'applique pas aux pièces de luminaires telles que pièces de recharge ou composants mais aux luminaires dans leur ensemble. Si les équipements utilisent des lampes fluorescentes, une contribution environnementale DEEE supplémentaire de 0,30€/unité sera ajoutée, indépendamment de la puissance de la lampe en question.

Dans le cas des exportations, chaque pays dispose de sa propre directive et établit les caractéristiques de la contribution.

DIRETTIVA SULLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

L'importo RAEE consiste in un versamento destinato a finanziare lo smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) a livello nazionale. Non si tratta di un'imposta o tassa, ma di un costo relativo alla gestione dei rifiuti che dovrà essere presentato ai consumatori in modo separato all'atto della vendita.

Secondo il Reale Decreto 2008/2005, l'importo RAEE dovrà apparire nei documenti di vendita, nonché nelle fatture emesse dal fabbricante, per ricadere in ultimo sull'utilizzatore finale, tramite le fatture dell'installatore o distributore.

Fino al 13 febbraio del 2011 dovrà figurare in modo separato, vale a dire la RAEE dovrà essere differenziata dal prezzo in quanto tale. A partire dal 13 febbraio 2011 costituirà parte integrante del prezzo, senza dover scorporare questo importo.

La Legislação Spagnola con il R.D. 208/200/ (RAEE) stabilisce tre categorie distinte di addebiti RAEE in funzione dei pesi degli appareati:

Categoría A: <900gr. - 0,25€/unità

Categoría B: da 900gr. a 6Kg. - 0,56€/unità

Categoría C: >6Kg. - 0,73€/unità

L'addebito RAEE non viene applicato su parti di luminares, come ricambi o componenti, ma solo sulle luminares complete. Nel caso in cui gli appareati siano dotati di lampade fluorescenti, si avrà un addebito RAEE di 0,30€/unità aggiuntionale, indipendentemente dalla potenza della lampada in questione. In caso di esportazione, ciascun paese ha le proprie direttive e stabilisce le caratteristiche dell'addebito.

RICHTLINIE ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE (WEEE)

Die WEEE-Gebühr ist ein Betrag, der auf nationaler Ebene zur Beseitigung der Abfälle aus elektrischen und elektronischen Geräten eingehoben wird. Dabei handelt es sich nicht um eine Steuer oder öffentliche Abgabe, sondern um die Belastung des Verbrauchers mit den Kosten, die aufgrund der Beseitigung der Abfälle entstehen. Dieser Betrag muss dem Konsumenten zum Zeitpunkt des Verkaufs in getrennter Form aufgezeigt werden.

Nach der Königlichen Verordnung 2008/2005 muss die WEEE-Gebühr in den Verkaufsdokumenten aufscheinen und ebenso in den vom Hersteller ausgestellten Rechnungen. Die entsprechende Gebühr wird später dem Endverbraucher, d.h. dem Einbautechniker oder Verteilber, in Rechnung gestellt.

Bis zum 13. Februar 2011 ist die WEEE-Gebühr als vom Preis getrennter Betrag anzugeben. Ab dem 13. Februar 2011 wird sie einen integrierten Bestandteil des Preises bilden und muss nicht mehr als getrennter Betrag aufgeschlüsselt werden.

Die spanische Gesetzgebung unterscheidet in der Königlichen Verordnung 208/200/ (WEEE) drei WEEE-Gebührenkategorien, die sich nach dem Gewicht der Geräte richten:

Kategorie A: <900gr. - 0,25€/Einheit

Kategorie B: von 900gr. bis 6kg. - 0,56€/Einheit

Kategorie C: >6kg. - 0,73€/Einheit

Die WEEE-Gebühr ist nicht auf einzelne Bestandteile der Leuchten anzuwenden, weder auf Ersatzteile noch auf Komponenten derselben, sondern nur auf vollständige Leuchten. Bei der Lieferung von Geräten mit Leuchtstoffröhren wird eine zusätzliche WEEE-Gebühr von 0,30€/Einheit eingehoben, und zwar unabhängig von der Leistung der betreffenden Lampe.

Im Exportfall wendet jedes Land seine eigenen Richtlinien an und legt die Bestimmungen bezüglich der Gebühreneinhebung fest.

DIRECTIVA SOBRE APARELHOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS (RAEE)

O encargo RAEE consiste numa receita para financiar a gestão dos Resíduos de Aparelhos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) a nível nacional. Não é nenhum qualquer ou taxa, mas sim um custo inerente à gestão de resíduos que deverá ser mostrado aos consumidores de forma separada no momento da venda.

De acordo com o Real Decreto 2008/2005, o encargo RAEE deverá constar nos documentos de venda, assim como nas facturas emitidas pelo fabricante, e repercutidas posteriormente no utilizador final, quer instalador quer distribuidor.

Até 13 de Fevereiro de 2011, deverá constar em separado, isto é, diferenciando o preço do RAAE. A partir de 13 de Fevereiro de 2011 fará parte integrante do preço, sem que seja necessário desdobrar este montante.

A Legislação Espanhola com o R.D. 208/200/(RAEE) estabelece três categorias diferentes de encargos RAEE, em função dos pesos dos aparelhos:

Categoría A: <900gr - 0,25€/unidade

Categoría B: de 900gr Até 6Kg - 0,56€/unidade

Categoría C: >6Kg - 0,73€/unidade

O encargo RAEE não é aplicável a partes de aparelhos de iluminação, tanto sobressalentes como componentes, mas apenas a aparelhos de iluminação completas. No caso de fornecimento de lâmpadas fluorescentes nos aparelhos, far-se-á repercutir um encargo RAEE de 0,30€/unidade adicional, independentemente da potência da lâmpada em questão.

No caso das exportações, cada país tem a sua própria directiva e estabelece as características do encargo.



EMBALAJE FUNCIONAL / FUNCTIONAL PACKAGING



DISPLAY PARA MINI CATALOGOS / MINI CATALOGUES DISPLAY

TABLA DE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN ACERO INOXIDABLE

CORROSION RESISTANCE TABLE OF STAINLESS STEEL

TABLEAU DE RÉSISTANCE À LA CORROSION DE L'ACIER INOXYDABLE

KORROSIONSFESTE PLATTE AUS ROSTFREIEM STAHL

TABOLA DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE DELL'ACCIAIO

TABELA DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO DO AÇO INOXIDÁVEL

	AISI 202	AISI 304	AISI 316
Agua doméstica Domestic water Eau ménagère Haushaltswasser Acqua domestica Água doméstica	OK	OK	OK
Agua doméstica conteniendo cloro Domestic water containing chloride Eau ménagère contenant du chlore Chlorenhaltendes Haushaltswasser Acqua domestica contenente di cloro Água doméstica contendo cloro	X	X	OK
Agua de mar Sea water Eau de mer Meerwasser Acqua di mare Água do mar	X	X	OK
Aire Air Air Luft Aria Ar	OK	OK	OK
Atmósfera marina Marine atmosphere Atmosphère marine Meeresatmosphäre Atmosfera marina Atmosfera marinha	X	X	OK

	AISI 202	AISI 304	AISI 316
Vapor de agua Water vapor Vapeur d'eau Wasserdampf Vapore di acqua Vapor de água	OK	OK	OK
Limpiadores químicos quita cemento Chemical cleaning for use on cement Nettoyeurs chimiques lève ciment Chemische Reiniger zur Zemententfernung Prodotti chimici di pulizia per togliere il cemento Limpadores químicos para a remoção de cimento	X	X	X
Suelos con un PH alto o alcalinos Floors with high PH or alkaline values Terres avec un pH haut ou alcalins Böden mit hohem PH-Wert oder alkalische Böden Pavimenti con alto PH ed alcalini Terrenos com um PH alto ou alcalinos	X	X	OK
Fertilizantes y abonos químicos Fertilizers and chemical fertilizers Fertilisants et engrains chimiques Düngemittel und chemische Dünger Fertilizzante e prodotti chimici Fertilizantes e adubos químicos	X	X	X

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL ACERO INOXIDABLE

Por su excelente resistencia y belleza, el acero inoxidable es un material de fácil conservación, tendiendo a veces a tener la errónea idea de que no requiere mantenimiento. Pero es necesario seguir unas recomendaciones mínimas durante su almacenamiento, manipulación y uso. Una limpieza adecuada permite mantener intactas sus características originales, preservando su resistencia a la corrosión y apariencia. Durante las tareas de limpieza, asegurar que se eliminan las acumulaciones de contaminantes llevados por el aire. Esto es muy importante en lugares industriales o marítimos ya que pueden provocar corrosión localizada si no se eliminan eficazmente.

Para eliminar la suciedad sobre la superficie, se debe utilizar un paño húmedo o una gamuza. En caso de suciedad más difícil, utilizar detergentes suaves de uso doméstico con estropajos o cepillos suaves de nylon (no usar estropajos de acero). Después de limpiar, elimine los residuos con agua desionizada y seque la superficie.

La frecuencia para una limpieza regular es de 6-12 meses para una suciedad moderada y de 3-6 meses cuando es más abundante, o para ambientes en que se den las siguientes condiciones:

- atmósferas marinas
- ambientes repletos de contaminantes industriales
- sal pulverizada proveniente de la sal utilizada en carreteras
- suciedad atmosférica y del tráfico

No deben usarse limpiadores que contengan cloruros ni lejías.

Encontrara información más detallada en: www.leds-c4.com

CLEANING AND MAINTENANCE OF STAINLESS STEEL

Stainless steel is a highly resistant beautiful material being easy to conserve. However, it does require maintenance. For this reason, it is necessary to follow some minimum recommendations during its storage, manipulation and use. Correct cleaning preserves its original characteristics, especially its resistance to corrosion.

During cleaning it is important to clean the contaminating agents which are present in the atmosphere. This is particularly the case in industrial places or close to a marine environment, as these areas can cause localized corrosion if they are not efficiently eliminated.

A damp cloth or chamois leather cloth should be used to eliminate the dirt on the surface. In case of extra dirt, gentle detergents suitable for domestic use should be used with non abrasive scrubbers or nylon brushes (no metal scrubbers). After cleaning wipe away the residue with water and dry surface.

The recommended frequency is every 6-12 months for moderate dirt and 3-6 months for heavy dirt or for the following situation:

- Marine atmosphere
- Industrial contaminated areas
- Salt from road gritting
- Dirt from traffic

No cleaning agents that contain chloride or bleach should be used

You can find further information at: www.leds-c4.com

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE L'ACIER INOXYDABLE

Pour son excellente résistance et beauté, l'acier inoxydable est un matériel de conservation facile, en ayant souvent l'idée qu'il ne requiert pas d'entretien. Mais il est néanmoins nécessaire de suivre des recommandations minimales pendant son emmagasinage, manipulation et usage. Un nettoyage adéquat permet de maintenir ses caractéristiques originales inchangées, en préservant sa résistance à la corrosion et son apparence.

Pendant les tâches de nettoyage, il faut s'assurer de l'élimination des accumulations des contaminants portés pour l'air. Cela devient très important dans des milieux industriels ou marins parce qu'ils peuvent occasionner une corrosion focalisée s'ils ne s'enlèvent pas de façon efficiente.

Pour éliminer les salissures des surfaces, il faut utiliser un torchon humide ou un chamois. Pour des saletés plus tenaces, il faut utiliser des détergents doux à usage ménager avec des éponges ou des brosses douces en nylon (ne pas utiliser des brosses en fil d'acier). Après le nettoyage, éliminez les résidus avec de l'eau déminéralisée et séchez le surface.

Il est conseillé une périodicité des nettoyages tous les 6 à 12 mois dans tous les cas modérés et tous les 3 à 6 mois en cas de fortes salissures ainsi que dans les circonsances suivantes :

- milieu marin
- milieu industriel
- projections de sel d'épandage
- patine provoquée par la saleté de l'air et le trafic

On ne doit jamais utiliser des nettoyants contenant des chlorures ou des lessives.

Vous trouverez information plus précise dans le site : www.leds-c4.com

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG VON ROSTFREIEM STAHL

Aufgrund seiner hohen Beständigkeit und seines attraktiven Erscheinungsbildes ist rostfreier Stahl ein einfacher instand zu haltendes Material. Viele neigen daher zur irrtümlichen Annahme, dass rostfreier Stahl keine Wartung benötigt. Nichtsdestoweniger sollte man sich bei seiner Lagerung, Handhabung und seinem Gebrauch an gewisse Mindestanweisungen halten. Eine angemessene Reinigung trägt dazu bei, seine Eigenschaften im ursprünglichen Zustand zu erhalten, seine Korrosionsbeständigkeit zu erhöhen und sein attraktives Aussehen zu bewahren.

Während der Reinigung sollte man darauf achten, dass alle verunreinigenden Stoffe, die durch die Luft auf das Metall übertragen wurden, vollkommen entfernt werden. Dies ist besonders in den Bereichen der Industrie und der Seefahrt wichtig, denn werden diese Stoffe nicht auf wirksame Weise entfernt, so können sie an bestimmten Stellen Korrosionserscheinungen hervorrufen.

Für die Entfernung der Verunreinigungen von der Oberfläche ist ein feuchtes Tuch oder ein Wischlappen zu benutzen. Bei hartnäckigem Schmutz können milde Haushaltseiniger mit weichen Scheuerlappen oder Nylonbürsten (keine Scheuerschwämme aus Stahl verwenden) eingesetzt werden. Danach müssen die Rückstände des Reinigers mit entionisiertem Wasser abgespült und die Oberfläche abgetrocknet werden.

Eine regelmäßige Reinigung sollte bei mässigem Schmutzbefall alle 6-12 Monate durchgeführt werden, bzw. alle 3-6 Monate bei stärkerem Schmutzbefall oder bei Vorliegen der folgenden Bedingungen:

- im Meerwasserbereich
- in Bereichen mit starker industriell bedingter Verschmutzung
- bei Einwirkung von Streusalz, das auf den Straßen eingesetzt wird
- wetter- oder verkehrsbedingter Schmutzbefall

Es dürfen keine Reiniger benutzt werden, die Chloride oder Laugen enthalten.

Ausführlichere Information finden Sie in: www.leds-c4.com

PULIZIA E MANTENIMENTO DELL'ACCIAIO INOSSIDABILE

Per sua particolare resistenza e bellezza, l'acciaio inossidabile è un materiale di facile conservazione, è però necessaria un po' di manutenzione.

E' necessario seguire qualche raccomandazione durante l'immagazzinamento, manipolazione ed uso. La pulizia appropriata permette di conservare la sua caratteristica originale, non solo la resistenza alla corrosione ed il suo aspetto.

Durante la pulizia, bisogna assicurarsi che gli accumuli di sostanze contaminanti portate dall'aria siano rimossi. Ciò è particolarmente importante in ambienti marini ed industriali, questi possono dar luogo a corrosione localizzata, se non rimossi.

Per rimuovere uno sporco leggero o le impronte, è consigliabile usare un panno umido o di pelle scamosciata. Invece per lo sporco più consistente è consigliabile usare dei prodotti di uso domestico, spugnette oppure spazzole soffici (assolutamente non usare pagliette abrasive o metalliche). Dopo aver effettuato un'appropriata pulizia, rimuovere i residui con acqua preferibilmente deionizzata ed asciugare.

Si consiglia una pulizia ogni 6-12 mesi per uno sporco leggero, ed ogni 3-6 mesi per quello più pesante derivante dagli ambienti sotto citati:

- atmosfere marine
- ambienti carichi di prodotti industriali inquinanti
- spruzzi di acqua contenenti il sale antighiaccio sparso sulle strade
- inquinamento atmosferico e da traffico

Non devono essere usati dei prodotti contenenti cloruri e neanche candeggine a base di acido ipoclorito.

Troverete informazioni più specifiche sul sito: www.leds-c4.com

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇO INOXIDÁVEL

Dada a sua excelente resistência e beleza, o aço inoxidável é um material de conservação fácil, tendendo-se por vezes a ficar com a ideia de que não necessita de manutenção. No entanto é necessário que se sigam recomendações mínimas durante o seu armazenamento, manuseamento e uso. Uma limpeza adequada permite que se mantenham intactas as suas características originais, preservando a sua resistência à corrosão e o seu aspecto. Durante as tarefas de limpeza, certifique-se de que são eliminadas as acumulações de contaminantes transportados pelo ar. Isto é muito importante em locais industriais ou marítimos, dado que tais contaminantes podem provocar corrosão localizada se não forem eficazmente eliminados.

Para eliminar a sujidade existente à sua superfície, deve-se utilizar um pano húmedo ou uma camurça. No caso de sujidade mais difícil, devem ser utilizados detergentes suaves de uso doméstico, com esfregões ou escovas suaves de nylon (não se devem usar esfregões de aço). Depois da limpeza, devem ser eliminados os resíduos com água desionizada e secar a superfície.

Para uma limpeza regular, a frequência é de 6-12 meses para sujidade moderada e de 3-6 meses para sujidade mais abundante, ou para ambientes em que se verifiquem as condições seguintes:

- atmosferas marinhas
- ambientes repletos de contaminantes industriais
- sal pulverizado proveniente do sal utilizado nas estradas
- sujidade atmosférica e do trânsito

Não se devem usar produtos de limpeza que contenham cloretos ou lixívias.


Pode encontrar informações mais detalhadas em: www.leds-c4.com

Lámpara Lamp	Fuentes de luz Light sources	Potencia Power	Voltage(V) Voltage (V)	Portalámparas Lampholder	Lumens (Lm) Candelas (Cd)	Ilcos
Incandescencia / Incandescence						
		40	230	E-14	400	IPP
		60	230	E-14	660	IPP
		40	230	E-27	430	IAA
		60	230	E-27	730	IAA
		75	230	E-27	960	IAA
		100	230	E-27	1380	IAA
		60	230	E-27	1200	HRG
		80	230	E-27	1800	HRG
		120	230	E-27	3100	HRG
Halógenas / Halogen						
QT32		60	230	E-27	490	HSGST
		100	230	E-27	1400	HSGST
HAL		150	230	E-27	2550	HEGBT
		40	230	B15d(L.86)	2500	HSG
		150	230	B15d(L.86)	2500	HSG
		70	12	BA-15d	2600	HSG
		25	230	G9	260	HDG
		40	230	G9	490	HDG
		60	230	G9	820	HDG
		75	230	G9	1100	HDG
QT-12		20	12	G4	320	HSG
QT-DE		60	230	R7s (74,9)	840	HDG
		100	230	R7s (74,9)	1600	HDG
		150	230	R7s (74,9)	2600	HDG
		100	230	R7s (114,2)	1600	HDG
		200	230	R7s (114,2)	3500	HDG
		300	230	R7s (114,2)	5300	HDG
PAR16		35	230	GU10	600	HAGS
		50	230	GU10	950	HAGS
		35	230	GZ10	600	HAGS
		50	230	GZ10	900	HAGS
PAR20		50	230	E-27	3200	HEGPAR
PAR30		75	230	E-27	6900	HEGPAR
		75	230	E-27	2200	HEGPAR
		100	230	E-27	9000	HEGPAR
QR-111		75	12	G53	30000	HRGI
		100	12	G53	48000	HRGI
QR-CB		20	12	GU-4	4500	HRGI
		35	12	GU-5,3	3750	HRGI
		50	12	GU-5,3	15000	HRGI
		50	12	GU-5,3	2850	HRGI
QR-70		50	12	BA-15d	-	-
Vapor Sodio / Sodium vapour lamp						
HST		50	230	E-27	3500	SE
		70	230	E-27	5600	SE
		100	230	E-27	10200	SE
		250	230	E-27	27000	SE
		400	230	E-27	48000	SE
Vapor Mercurio / Mercury vapour lamp						
HME		50	230	E-27	2000	QE
		80	230	E-27	4000	QE
		125	230	E-27	6500	QE
Luz Mezcla / Mixed light						
Mezcla / Mixed		160	230	E-27	3100	QB

Lámpara Lamp	Fuentes de luz Light sources	Potencia Power	Voltage(V) Voltage (V)	Portalámparas Lampholder	Lumens (Lm) Candelas (Cd)	Iicos
Fluorescencia / Fluorescence						
COMPACTAS / COMPACT		5	230	E-27	240	FBT
		7	230	E-27	400	FBT
		11	230	E-27	630	FBT
		15	230	E-27	900	FBT
		20	230	E-27	1200	FBT
		23	230	E-27	1500	FBT
		30	230	E-27	1900	FBT
PAR 30		15	230	E-27	190 (cd)	-
PAR 38		15	230	E-27	190 (cd)	-
		20	230	E-27	295 (cd)	-
		23	230	E-27	339 (cd)	-
TC		7	230	G23	400	FSD
		9	230	G23	600	FSD
		11	230	G23	900	FSD
TC-D		10	230	G24d1	600	FSQ
		13	230	G24d1	900	FSD
		18	230	G24d2	1200	FSD
		26	230	G24d3	1800	FSD
TC-DE		18	230	G24q2	1200	-
		26	230	G24q3	1800	-
TC-T		18	230	Gx24d2	1200	FSM
		26	230	Gx24d3	1800	FSM
TC-TE		26	230	Gx24q3	1800	FSMH
		42	230	Gx24q4	3200	FSMH
		57	230	Gx24q5	4300	FSMH
		70	230	Gx24q6	5200	FSMH
TC-L		24	230	2G11	1800	FSD
		55	230	2G11	4800	FSD
		80	230	2G11	600	FSD
T1		7	230	GU10	62 (cd)	-
		9	230	GU10	92 (cd)	-
		11	230	GU10	110 (cd)	-
T2		9	230	Gx53	265 (cd)	-
T5		8	230	G5	300	FD
		21	230	G5	1900	FD
		28	230	G5	2600	FD
		35	230	G5	3300	FD
		24	230	G5	1750	FD
		39	230	G5	3100	FD
		49	230	G5	4300	FD
T8		54	230	G5	4450	FD
		18	230	G3	1350	FD
		36	230	G13	3250	FD
		58	230	G13	5200	FD
Halogenuros Metálicos / Metal Halogen						
CDM-R111		70	230	Gx8.5	50000	MR
CDM-R (H.I.D.)		35	230	E-27	46000	MR
		70	230	E-27	70000	MR
HIE		35	230	E-27	24000	MR
		70	230	E-27	6000	MC
		250	230	E-40	20000	MC
HIT		400	230	E-40	35000	MC
		35	230	G12	3300	MT
		70	230	G12	5500	MT
HIT-DE		150	230	G12	13000	MT
		70	230	Rx7s	6500	MD
		150	230	Rx7s	14500	MD
		250	230	Fc2	24500	MD
CDM-Tm		20	230	PGJS	1650	MT

00-8715-05-37	237	05-9177-34-B8	71	05-9331-05-B8	209	10-9151-18-E7	233
00-9126-18-AA	215	05-9177-J6-B8	71	05-9333-J6-M1	163	10-9152-18-E7	235
00-9149-18-AA	219	05-9177-Z5-B8	71	05-9344-34-T2	13	10-9176-92-B8	185
00-9151-18-E7	233	05-9179-34-B8	25	05-9344-J6-T2	13	10-9183-18-B8	158
00-9175-18-AA	225	05-9179-Z5-B8	25	05-9345-34-T2	13	10-9295-18-M3	205
00-9295-18-M3	205	05-9180-18-AA	219	05-9345-J6-T2	13	10-9298-Z5-M3	193
00-9298-Z5-M3	189	05-9182-34-B8	25	05-9350-18-AA	201	10-9299-Z5-M3	191
00-9312-18-AA	212	05-9190-34-37	179	05-9351-18-AA	201	10-9329-18-B8	181
00-9350-18-AA	201	05-9191-34-37	179	05-9356-05-B8	207	10-9329-34-B8	181
00-9447-18-M3	197	05-9202-18-AA	217	05-9359-34-T2	85	10-9333-J6-M1	163
00-9522-18-M3	197	05-9204-34-B8	65	05-9360-34-T2	85	10-9350-18-AA	203
05-3358-N3-37	99	05-9204-Z5-B8	65	05-9368-34-37	65	10-9356-05-B8	207
05-3361-N3-37	99	05-9207-J6-M1	53	05-9368-Z5-37	65	10-9386-34-M3	137
05-3438-54-H6	103	05-9207-Y4-M1	53	05-9369-34-37	65	10-9386-K7-M3	137
05-3439-54-H6	103	05-9208-34-37	73	05-9369-Z5-37	65	10-9386-Z5-M3	137
05-3440-54-H6	103	05-9208-Z5-37	73	05-9370-34-T2	177	10-9387-34-M3	137
05-3441-54-H6	103	05-9211-Y4-T2	27	05-9371-34-T2	177	10-9387-K7-M3	137
05-3442-54-H6	102	05-9212-Y4-T2	27	05-9373-J6-M3	51	10-9387-Z5-M3	137
05-3443-54-H6	102	05-9227-34-37	67	05-9379-18-T2	231	10-9389-18-AA	211
05-8715-05-37	237	05-9227-Z5-37	67	05-9388-34-T2	25	10-9390-Z5-M3	191
05-8726-18-37	228	05-9228-34-37	67	05-9388-Z5-T2	25	10-9432-34-B8	225
05-8729-05-M3	55	05-9228-Z5-37	67	05-9389-18-AA	211	10-9432-J6-B8	225
05-8729-14-M3	55	05-9229-34-37	67	05-9390-Z5-M3	189	10-9447-18-M3	197
05-8729-34-M3	55	05-9229-J6-37	67	05-9393-34-37	69	10-9475-Z5-M2	139
05-8751-05-M3	55	05-9229-Z5-37	67	05-9393-Z5-37	69	10-9522-18-M3	197
05-8751-14-M3	55	05-9230-34-37	67	05-9407-34-B8	23	15-8797-Y4-F9	169
05-8751-34-M3	55	05-9230-J6-37	67	05-9408-34-M3	45	15-9114-Z5-B8	170
05-8759-05-B8	27	05-9230-Z5-37	67	05-9408-Z5-M3	45	15-9153-Z5-B8	167
05-8759-14-B8	27	05-9234-18-37	175	05-9409-34-M3	49	15-9209-18-M3	169
05-8759-34-B8	27	05-9234-34-37	175	05-9409-Z5-M3	49	15-9234-18-37	175
05-8761-18-37	228	05-9235-18-37	175	05-9410-Z5-B8	43	15-9234-34-37	175
05-8762-18-37	228	05-9235-34-37	175	05-9415-Z5-M3	49	15-9298-Z5-M3	191
05-8767-34-M3	56	05-9236-Y4-M1	53	05-9416-34-37	81	15-9300-34-M3	54
05-8783-05-M3	57	05-9238-34-M3	183	05-9416-Z5-37	81	15-9300-Z5-M3	54
05-8783-14-M3	57	05-9239-Y4-M2	165	05-9417-34-T2	85	15-9328-34-B8	69
05-8790-Y4-M1	161	05-9240-34-37	23	05-9434-34-T2	25	15-9328-Z5-B8	69
05-8796-Y4-M1	166	05-9241-34-37	97	05-9438-34-37	67	15-9341-92-M2	171
05-8938-18-37	226	05-9251-34-37	95	05-9447-18-M3	197	15-9363-34-37	77
05-8959-05-37	227	05-9252-34-37	95	05-9456-Z5-M3	29	15-9363-Z5-37	77
05-8961-05-B8	27	05-9253-34-37	95	05-9457-34-M3	45	15-9364-34-37	77
05-8961-14-B8	27	05-9254-34-37	95	05-9457-Z5-M3	45	15-9364-Z5-37	77
05-8961-34-B8	27	05-9258-14-B8	226	05-9458-34-T2	67	15-9365-34-T2	77
05-8965-18-M3	231	05-9264-Z5-37	101	05-9458-J6-T2	67	15-9365-Z5-T2	77
05-9100-18-37	223	05-9265-Z5-37	101	05-9458-Z5-T2	67	15-9381-Y4-37	109
05-9103-05-37	241	05-9266-Z5-37	101	05-9460-34-T2	17	15-9391-Y4-B8	109
05-9104-18-M2	227	05-9268-34-M2	263	05-9461-34-T2	17	15-9392-Y4-B8	109
05-9107-34-37	88	05-9287-34-37	69	05-9464-34-T2	19	15-9480-34-37	69
05-9107-Z5-37	88	05-9287-Z5-37	69	05-9466-34-B8	17	15-9480-Z5-37	69
05-9114-Z5-B8	170	05-9288-J6-M1	53	05-9467-34-B8	19	15-9491-34-M3	35
05-9121-Y4-B8	168	05-9288-Y4-M1	53	05-9468-34-37	61	15-9492-Z5-M3	35
05-9122-Y4-37	88	05-9295-18-M3	205	05-9468-Z5-37	61	15-9493-34-M3	35
05-9123-34-B8	71	05-9296-34-37	87	05-9469-34-T2	61	15-9494-Z5-M3	35
05-9123-Z5-B8	71	05-9296-Z5-37	87	05-9469-Z5-T2	61	25-9503-Z5-M1	147
05-9124-18-37	213	05-9297-34-37	87	05-9470-34-T2	61	55-8766-05-05	239, 241
05-9126-18-AA	215	05-9297-Z5-37	87	05-9470-Z5-T2	61	55-8784-05-05	91
05-9128-34-T2	23	05-9298-Z5-M3	189	05-9471-Z5-T2	31	55-8785-05-05	91
05-9129-34-37	73	05-9299-Z5-M3	189	05-9472-34-M3	11	55-8790-Y4-M1	161
05-9129-Z5-37	73	05-9300-34-M3	54	05-9473-34-37	81	55-8791-Y4-Y4	161
05-9131-34-M3	55	05-9300-Z5-M3	54	05-9474-34-37	81	55-8793-05-05	239, 241
05-9131-Z5-M3	55	05-9301-34-M3	54	05-9478-34-M2	263	55-8956-05-M1	158
05-9132-18-AA	222	05-9301-Z5-M3	54	05-9483-34-37	39	55-9125-Z5-M2	159
05-9146-34-T2	263	05-9308-34-B8	173	05-9484-34-37	39	55-9149-18-AA	220
05-9149-18-AA	219	05-9309-34-37	173	05-9485-34-T2	39	55-9151-18-18	235
05-9150-18-AA	221	05-9310-Y4-37	89	05-9501-34-37	81	55-9155-M1-M1	244
05-9151-18-E7	233	05-9312-18-AA	212	05-9502-34-37	81	55-9156-M1-M1	244
05-9152-18-E7	235	05-9313-18-AA	212	05-9509-Z5-37	33	55-9172-34-37	91
05-9158-18-AA	229	05-9315-34-B8	25	05-9510-Z5-37	33	55-9176-92-B8	185
05-9159-34-37	73	05-9315-Z5-B8	25	05-9522-18-M3	197	55-9184-Y4-37	116
05-9159-Z5-37	73	05-9327-34-37	87	10-8715-05-37	237	55-9186-Y4-37	117
05-9165-05-37	89	05-9327-Z5-37	87	10-8790-Y4-M1	161	55-9187-Y4-37	112
05-9165-34-37	89	05-9329-18-B8	181	10-9116-Z5-M2	140	55-9190-34-37	179
05-9167-34-37	23	05-9329-34-B8	181	10-9126-18-AA	215	55-9191-34-37	179
05-9169-34-37	23	05-9330-05-B8	209	10-9149-18-AA	220		
05-9173-34-T2	263						
05-9175-18-AA	225						
05-9176-92-B8	185						


55-9195-34-T2	181	55-9423-Z5-T2	133	71-9262-05-05	268	83-4501-AX-37	265
55-9203-18-18	217	55-9424-34-T2	133	71-9273-05-05	269	83-4504-AX-37	265
55-9232-Y4-37	111	55-9424-Z5-T2	133	71-9278-05-05	268	83-4507-AX-37	265
55-9233-Y4-37	111	55-9425-M3-M3	131	71-9291-34-34	96	83-4510-AX-37	265
55-9237-Z5-M2	159	55-9427-34-T2	133	71-9292-34-34	96	83-4513-AX-37	265
55-9238-34-M3	183	55-9427-Z5-T2	133	71-9311-05-05	268	83-4516-AX-37	265
55-9239-Y4-M2	165	55-9428-34-T2	133	71-9396-05-05	125, 268	83-4519-AX-37	265
55-9242-54-B8	121	55-9428-Z5-T2	133	71-9397-05-05	125, 268	91-3407-54-M2	247
55-9243-54-B8	121	55-9429-Y4-37	111	71-9398-05-05	254	91-3408-54-M2	247
55-9245-Y4-37	127	55-9430-Y4-T2	113	71-9399-05-05	254	91-3409-54-M2	247
55-9254-54-37	120	55-9431-34-M2	261	71-9400-34-34	268	91-3410-54-M2	247
55-9255-54-37	120	55-9433-Y4-37	111	71-9403-34-34	245	91-3411-54-M2	247
55-9257-54-M2	120	55-9435-Y4-37	119	71-9404-34-34	245	91-3412-54-M2	247
55-9530-34-M2	263	55-9437-Y4-37	119	71-9405-M3-M3	269	91-3419-00-00	251
55-9263-Y4-37	141	55-9440-Y4-M2	165	71-9406-M3-M3	269	91-3420-00-00	251
55-9264-Y4-37	106	55-9443-Y4-37	119	71-9442-00-00	254	91-3421-00-00	251
55-9265-Y4-37	107	55-9459-Z5-M3	145	71-9445-Z5-Z5	41	91-3467-00-00	249
55-9266-Y4-37	107	55-9479-34-M2	263	71-9448-Y4-Y4	109, 115, 116, 119	ACT-0803-00-00	270
55-9268-34-M2	261	55-9481-M1-M1	244	71-9449-Y4-Y4	115, 116	ACT-0804-00-00	270
55-9269-34-M2	261	55-9486-Y4-37	112	71-9450-Y4-Y4	116	ACT-0808-00-00	270
55-9272-Z5-M2	159	55-9488-34-M3	137	71-9451-Y4-Y4	119	ACT-0816-00-00	270
55-9280-Y4-37	115	55-9488-Z5-M3	137	71-9452-Y4-Y4	113, 117	ACT-FLF-019	272
55-9281-Y4-37	115	55-9504-34-M2	143	71-9453-Y4-Y4	111, 112	ACT-FLF-005	272
55-9282-Y4-T2	116	55-9504-Z5-M2	143	71-9454-Y4-Y4	113	ACT-FLF-006	272
55-9283-Y4-T2	116	55-9505-34-M2	143	71-9476-08-08	133	ACT-FLF-020	272
55-9284-37-37	117	55-9505-Z5-M2	143	71-9476-11-11	133	ACT-FLF-011	272
55-9293-34-34	260	55-9506-34-M2	143	71-9476-24-24	133	ACT-FLF-012	272
55-9294-34-34	260	55-9506-Z5-M2	143	71-9476-25-25	133	ACT-FLF-021	272
55-9295-18-M3	205	55-9520-M1-M1	243	71-9477-08-08	133	ACT-FLF-022	272
55-9298-Z5-M3	193	55-9521-M1-M1	243	71-9477-11-11	133	ACT-FLF-023	272
55-9305-48-48	96, 254, 257	55-9523-Y4-37	106	71-9477-24-24	133	ACT-FLF-024	272
55-9317-Y4-M2	165	55-9524-Y4-37	106	71-9477-25-25	133	ACT-FLF-025	272
55-9318-34-M3	157	55-9525-Y4-37	107	71-9487-34-34	81, 89, 91, 269	ACT-FLF-026	272
55-9318-J6-M3	157	55-9526-Y4-37	107	71-9487-Z5-Z5	81, 89, 91, 269	ACT-FLF-027	272
55-9318-Z5-M3	157	55-9527-Y4-37	107	71-9489-05-05	269	ACT-FLF-028	272
55-9319-34-M3	157	55-9528-Y4-37	107	71-9490-05-05	269	ACT-FLF-029	272
55-9319-J6-M3	157	55-9529-Z5-M3	145	71-9495-34-34	245	ACT-FLF-039	272
55-9319-Z5-M3	157	55-9530-34-M2	263	71-9496-34-34	245	ACT-FLF-041	273
55-9320-34-M3	157	60-8772-05-37	239	71-9497-34-34	245	ACT-FLF-042	273
55-9320-J6-M3	157	60-9103-05-37	241	71-9507-05-05	269	ACT-FLF-058	273
55-9320-Z5-M3	157	60-9151-18-E7	235	71-9508-00-00	257	ACT-FLF-043	273
55-9323-Y4-37	112	60-9152-18-E7	235	71-9512-Y4-Y4	112	ACT-FLF-044	273
55-9329-18-B8	181	60-9203-18-AA	217	71-9513-52-52	260	ACT-FLF-045	273
55-9329-34-B8	181	60-9293-34-M2	260	71-9514-52-52	261	ACT-FLF-046	273
55-9333-J6-M1	163	60-9294-34-M2	260	71-9515-52-52	261	ACT-FLF-047	273
55-9334-34-M3	155	60-9306-Z5-M3	255	71-9520-00-00	243	ACT-FLF-048	273
55-9334-Z5-M3	155	60-9307-Z5-M3	255	80-3003-BP-37	266	ACT-FLF-049	273
55-9335-34-M3	155	60-9375-Z5-M3	255	80-3006-BP-37	266	ACT-FLF-050	273
55-9335-Z5-M3	155	60-9376-Z5-M3	255	80-3009-BP-37	266	ACT-FLF-051	273
55-9336-34-M3	155	60-9482-Z5-M2	257	80-3014-BP-37	267	ACT-FLF-052	273
55-9336-Z5-M3	155	71-3307-00-00	270	80-3017-BP-37	267	ACT-FLF-053	273
55-9337-Y4-37	113	71-3308-00-00	270	80-3020-BP-37	265	ACT-FLF-054	273
55-9342-34-M3	157	71-3314-00-00	271	80-3027-BP-37	266	ACT-FLF-055	273
55-9342-J6-M3	157	71-3431-00-00	271	80-3028-BP-37	264	ACT-FLF-056	273
55-9342-Z5-M3	157	71-3432-00-00	271	80-3031-BQ-37	264	ACT-FLD-017	274
55-9343-34-M3	157	71-3433-00-00	271	80-3034-BQ-37	264	ACT-FLD-018	274
55-9343-J6-M3	157	71-3435-00-00	271	80-3041-BQ-37	266	ACT-FLD-019	274
55-9343-Z5-M3	157	71-3436-00-00	271	80-3175-BP-37	266	ACT-FLD-020	274
55-9349-Z5-M3	91	71-3437-00-00	271	80-3178-BP-37	266	ACT-FLD-021	274
55-9350-18-AA	203	71-3454-54-M2	249, 251	80-3181-BP-37	265	ACT-FLD-022	274
55-9354-Y4-37	125	71-3467-00-00	249	80-4520-BP-37	266	ACT-FLH-027	274
55-9355-Y4-37	125	71-3468-00-00	249	80-4528-BP-37	267	ACT-FLH-028	274
55-9357-34-M3	151	71-3472-00-00	270	80-4529-BP-37	264	ACT-FLH-029	274
55-9357-Z5-M3	151	71-3473-00-00	270	80-4530-BQ-37	267	ACT-FLH-030	274
55-9358-34-M3	151	71-3474-00-00	270	83-3023-AX-37	265	ACT-FLH-031	274
55-9358-Z5-M3	151	71-3475-00-00	270	83-3024-AX-37	267	ACT-FLH-032	274
55-9374-34-T2	149	71-3477-00-00	270	83-3025-AX-37	265	ACT-FLH-033	274
55-9377-Y4-37	125	71-3478-00-00	270	83-3102-BB-M2	267	ACT-FLI-001	274
55-9378-Y4-37	125	71-3479-00-00	270	83-3105-BB-M2	267	ACT-FLL-001	274
55-9380-Y4-37	115	71-3480-00-00	270	83-3119-BB-M2	267	ACT-FLL-002	274
55-9382-Y4-37	119	71-8969-00-00	27, 71, 269	83-3186-BB-M2	267	ACT-FLL-003	274
55-9384-Y4-37	113	71-9187-Y4-37	112	83-4488-AX-37	265	ACT-FLL-004	274
55-9390-Z5-M3	193	71-9197-05-05	113, 125, 127, 268	83-4489-AX-37	265		
55-9394-Y4-37	115	71-9198-05-05	268	83-4490-AX-37	265		
55-9421-M3-M3	131	71-9199-05-05	268	83-4491-AX-37	265		
55-9423-34-T2	133	71-9206-05-05	239, 241, 269	83-4497-AX-37	265		



LED

Gama de luminarias que han fusionado la tecnología led con el diseño vanguardista, consiguiendo la máxima eficiencia energética, sin renunciar a la estética.

Range of luminaires which have merged led technology with a state-of-the-art design, achieving the maximum energy efficiency, without neglecting aesthetics.




ARCHITECTURAL

Soluciones lumínicas de altas prestaciones para espacios comerciales, oficinas u obras contract.

Producto singular por su calidad, funcionalidad y facilidad de instalación y mantenimiento.

High-performance light solutions for commercial spaces, offices or contract works.


Product which is unique due to its quality, functionality and ease of installation and maintenance.



LA CREU

Luminarias decorativas con una excelente relación calidad-precio, de todos los estilos: moderno, clásico, tradicional y rústico .. y aptas para distintas aplicaciones: dormitorios, salones, baños, zonas públicas.

Decorative luminaires with an excellent price-quality ratio in all styles: modern, classical, traditional and rustic and suitable for different applications: bedrooms, living rooms, bathrooms and public areas.



URBAN

Luminarias para alumbrado urbano, tanto de zonas residenciales como de alumbrado vial, con distintas soluciones pensadas para favorecer el ahorro energético y la anticontaminación lumínica.

Luminaires for urban lighting both in residential areas as well as road lighting, with specific solutions designed to promote energy saving and anti-light pollution.



GROK

Pura esencia contemporánea: luminarias que resultan obras de arte en sí mismas. Productos que conjugan a la perfección los conceptos de diseño, calidad e innovación.


Pure contemporary essence: luminaires which are works of art per se. Products which perfectly combine design, quality and innovation.



VENTILACIÓN CEILING FANS

Cuidada selección de ventiladores con opciones para todos los estilos decorativos. Modelos silenciosos y con las más altas prestaciones, que favorecen el ahorro energético.

Careful selection of fans with options for all decorative styles. Silent models with the highest performance, which promote energy saving.



ALABASTER

Luminarias en alabastro tanto de estilo barroco como de estilo contemporáneo. Y aplicaciones lumínico-arquitectónicas (paneles, cornisas y espejos) en alabastro para los ambientes más sofisticados.

Alabaster luminaires both in baroque and contemporary style. And light-architectonic applications (panels, cornices and mirrors) made of alabaster for more sophisticated environments.



LEDS-C4, S.A.
Afueras s/n – 25750 Torà (Lleida) - SPAIN
www.leds-c4.com

España

Tel.: 973 468 101
Fax.: 973 468 129
e-mail: info@leds-c4.com

France

Tel.: + 34 973 468 130
Fax.: + 34 973 468 129
e-mail: france@leds-c4.com

Portugal

Tel.: + 34 973 468 130
Fax.: + 34 973 468 129
e-mail: portugal@leds-c4.com

Europe

Tel.: + 34 973 468 102
Fax.: + 34 973 468 106
e-mail: europe@leds-c4.com

América Latina

Tel.: + 34 973 468 115
Fax.: + 34 973 468 106
e-mail: sudamerica@leds-c4.com

USA - Canada

Tel.: +34 973 468 109
Fax: +34 973 468 106
e-mail: lighting@leds-c4.com

Asia - Pacific & Africa

Tel.: + 34 973 468 116
Fax.: + 34 973 468 106
e-mail: export@leds-c4.com

Middle East Countries

Tel.: + 34 973 468 108
Fax.: + 34 973 468 106
e-mail: dep-export@leds-c4.com

